

Panasonic®

Mode d'emploi

Caméscope Haute Definition

Modèle N° **HC-V800**

HC-V808

Camera vidéo 4K

Modèle N° **HC-WXF1**


HC-WXF1M

HC-VXF1

HC-VXF11

HC-VX1

HC-VX11



Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVCHD™
Progressive

HDMI



DOLBY AUDIO

LEICA
DICOMAR



Web Site: <http://www.panasonic.com>

DVQP1580ZA

F0218SQ0

IMPORTANT

■ A propos du format de l'enregistrement des images animées

(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1** /la série **VX1**)

Vous pouvez choisir entre les formats d'enregistrement AVCHD*1, 4K MP4*2, MP4*2 ou 24p*2 pour enregistrer des images animées à l'aide de cet appareil. (→ 102)

(Avec la série **V800**)

Vous pouvez choisir entre le format d'enregistrement AVCHD*1, MP4*2 ou 24p*2 pour enregistrer des images animées à l'aide de cette unité.

*1 Il est compatible avec AVCHD Progressive (1080/50p).

*2 Il n'est pas compatible avec des images animées enregistrées au format AVCHD.

AVCHD :

Il est adapté pour le visionnage sur un téléviseur haute définition ou pour la sauvegarde sur un disque*3.

*3 Les images enregistrées en 1080/50p peuvent être sauvegardées en utilisant les méthodes suivantes :

- Copie sur un disque à l'aide de HD Writer AE 5.4.
- Copie vers un enregistreur de disque Blu-Ray Panasonic qui prend en charge le AVCHD Progressive.

4K MP4 (Avec la série **WXF1 /la série **VXF1** /la série **VX1**) :**

Ce format d'enregistrement est adapté à la modification d'images.

Ce format peut enregistrer des images animées en 4K (3840×2160/25p), qui offrent une résolution quatre fois supérieure à celle des images animées en Full HD.

MP4 :

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté à la lecture et à l'édition sur un PC.

24p:

Ceci permet d'enregistrer des images similaires à celles prises avec un rouleau de pellicule cinéma.

(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1** /la série **VX1**)

Les images peuvent être enregistrées en images animées 4K (3840×2160/24p) ou en haute-définition (1920×1080/24p).

(Avec la série **V800**)

Les images peuvent être enregistrées en haute-définition (1920×1080/24p).

■ Indemnités concernant les contenus enregistrés

Panasonic n'accepte en aucun cas d'être directement ou indirectement responsable des problèmes résultant d'une perte d'enregistrement ou du contenu édité, et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. En outre, ce qui précède s'applique également dans le cas où tout type de réparation est faite à l'appareil (Y compris toute autre mémoire non interne).

■ Manipulation de la mémoire interne (WXF1M)

Cet appareil est équipé d'une mémoire interne. Lors de l'utilisation ce composant, faites attention aux points suivants.

Sauvegardez les données régulièrement.

La mémoire interne est un support de stockage temporaire. Afin d'éviter l'effacement des données dû à l'électricité statique, aux ondes électromagnétiques, à une casse, et aux pannes, sauvegardez les données sur un ordinateur ou un DVD. (→ 249)

- Le voyant d'accès [ACCESS] (→ 11) s'allume pendant l'accès à la carte SD ou à la mémoire interne (initialisation, enregistrement, lecture, suppression etc.). Ne pas effectuer les actions suivantes si le voyant est allumé. Cela peut endommager la mémoire interne ou causer un dysfonctionnement de l'appareil.
 - Mettre l'appareil hors tension (retirer la batterie)
 - Insérer/retirer le câble USB
 - Exposer l'appareil à des vibrations ou des chocs
- A propos de la mise au rebut ou du don de cet appareil. (→ 274)

■ A propos de la Condensation

(Lorsqu'il y a de la buée sur l'objectif, le viseur* ou l'écran ACL)

La condensation survient lorsqu'un changement de température ou d'humidité se produit, par exemple lorsque l'appareil est pris de l'extérieur ou emmené d'une pièce froide vers une pièce chaude. Veuillez faire attention, car cela peut salir l'objectif, le viseur ou l'écran ACL, créer de la moisissure, ou l'endommager.

Lorsque vous amenez l'appareil dans un endroit ayant une température différente, si l'appareil est habitué à la température ambiante de la destination pendant environ une heure, la condensation peut être évitée. (Si la différence de température est importante, placez l'appareil dans un sac en plastique ou autre, retirez l'air du sac, et scellez le sac.)

Lorsque de la condensation se produit, retirez la batterie et/ou l'adaptateur secteur et laissez l'appareil tel quel pendant environ une heure. Une fois l'appareil habitué à la température ambiante, la buée disparaît naturellement.

* Avec la série (WXF1)/la série (VXF1)

■ Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC










- Les cartes mémoire de 4 Go ou plus n'ayant pas le logo SDHC ou les cartes mémoire de 48 Go ou plus n'ayant pas le logo SDXC ne sont pas basées sur les spécifications normalisées de la carte mémoire SD.
- Se référer à la page 17 pour plus de détails sur les cartes SD.













■ Précautions concernant l'objectif et le viseur*

Ne pas pointer l'objectif ni le viseur vers le soleil ou une lumière forte. Cela pourrait faire dysfonctionner l'appareil.

* Avec la série (WXF1)/la série (VXF1)

■ Dans le présent manuel d'utilisation

- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées dans ce manuel d'utilisation "carte SD".
- Le téléphone intelligent et la tablette sont désignés par "téléphone intelligent".
- Fonction qui peut être utilisée avec le mode enregistrement des images animées : 
- Fonction qui peut être utilisée avec le mode enregistrement des images fixes : 
- Fonction qui peut être utilisée avec le mode lecture : 
- Fonction qui peut être utilisée pour le mode lecture (images animées uniquement) : 
- Fonction qui peut être utilisée avec le mode lecture (images fixes uniquement) : 
- Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [AVCHD] : "scène(s) AVCHD"
- (Avec la série **[WXF1]** / la série **[VXF1]** / la série **[VX1]**)
Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [4K MP4] et scène(s) enregistrée(s) en mode photo 4K : "scène(s) 4K MP4"
- Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [MP4], scène(s) sauvegardée(s) en MP4 (1920×1080/25p), MP4 (1280×720/25p) ou MP4 (640×360/25p) : "scène(s) MP4"
- Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [24p] : "scène(s) 24p"
- Scène(s) contenant uniquement l'image de la caméra principale ayant été enregistrée séparément d'une scène normale enregistrée simultanément lorsque [Sauv. Twin Camera] été réglé sur [ON] : "scène(s) enregistrée(s) comme sauvegarde pour la caméra jumelle"
- (Avec la série **[WXF1]** / la série **[VXF1]**)
Touches Fn réglées comme suit dans [RÉGL. TOUCHE FN]
 - Touche Fn réglée comme  (Wi-Fi): "Touche Wi-Fi"
 - Touche Fn réglée comme  (Film HDR): "Touche HDR"
 - Touche Fn réglée comme  (PRISE DE VUE PHOTO) : "Touche Photoshot"
 - Touche Fn réglée comme  (MODIFIER MODE D'ENREG.) : "Touche sélectrice du mode Enregistrement"
- Les pages de référence sont indiquées avec une flèche, par exemple : → 00
- Les numéros de modèle sont abrégés de la façon suivante dans ce manuel d'utilisation :

Numéro de modèle	Abréviation utilisée dans le présent manuel	
HC-WXF1	 [WXF1]	Série  / série [WXF1]
HC-WXF1M	 [WXF1M]	
HC-VXF1	 [VXF1]	Série  / série [VXF1]
HC-VXF11	 [VXF11]	
HC-VX1	 [VX1]	Série  / série [VX1]
HC-VX11	 [VX11]	
HC-V800	 [V800]	Série  / série [V800]
HC-V808	 [V808]	

Ce manuel d'utilisation a été réalisé pour les modèles des la série **[WXF1]**, la série **[VXF1]**, la série **[VX1]** et la série **[V800]**. Les images peuvent être légèrement différentes de la réalité.

- Les illustrations utilisées dans ce manuel d'utilisation montrent le modèle **[VX1]**, cependant, plusieurs parties de ces explications se réfèrent aux différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Certaines caractéristiques peuvent être différentes, veuillez lire attentivement.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles en fonction de la région de l'achat.

Contenu

IMPORTANT	2
------------------------	----------

Préparatifs

Noms et fonctions des éléments principaux	8
Alimentation	12
Insertion/retrait de la batterie	12
Chargement de la batterie	13
Temps de chargement et autonomie d'enregistrement	14
Enregistrement sur une carte	17
Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil	17
Insertion/retrait d'une carte SD	18
Mise sous/hors tension de l'appareil	19
Sélection d'un mode	21
Alternier entre le mode enregistrement et le mode lecture	21
Alternier entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe	22
Écran ACL/viseur	24
Réglage de l'affichage de l'écran ACL/Viseur	
série [WXF1]/série [VXF1]	24
Comment utiliser l'écran tactile	25
Réglage du viseur	
série [WXF1]/série [VXF1]	25
À propos du menu tactile	26
Réglage de la date et de l'heure	28

Fonctions de base

Avant l'enregistrement	29
Sélection d'un support sur lequel enregistrer [WXF1M]	32
Enregistrement d'images animées	33
Enregistrement d'images fixes	35
Enregistrement d'images fixes en mode enregistrement d'images animées	36
Mémorisation de vos scènes favorites tout en enregistrant des images animées 4K	
série [WXF1]/série [VXF1]/série [VX1]	37
Lecture des images animées/ images fixes	38
Utilisation de l'écran de menu	41
Utilisation du menu de configuration	42

Fonctions avancées (Enregistrement)

Utilisation du zoom	52
Coefficient du zoom durant le Mode enregistrement des images fixes	53
Mode film HDR	54
Enregistrement avec la caméra secondaire (caméra jumelle) séries [WXF1]	56
Changement et paramétrage des réglages de la caméra secondaire et de la fenêtre secondaire	59
Enregistrement avec la fonction de sauvegarde pour la caméra jumelle	62
Commutation du mode d'enregistrement	64
Automatisation intelligente	66
Automatisation intelligente Plus	68
Commande créative	68
Mode film HDR	71
Mode scène	72
Effet Comme au cinéma	
série [WXF1]/série[VXF1]/série [VX1]	73
Mode vidéo au ralenti FULL HD	
Séries [V800]	78
Mode photo 4K	
séries [WXF1]/séries [VXF1]/séries [VX1]	78
Aide à l'animation image par image	79
Enregistrement manuel	80
Balance des blancs	82
Réglage manuel de la vitesse d'obturation	84
Réglage du diaphragme	85
Réglage manuel de la mise au point	86
Enregistrement avec la Fonction Tactile	90
Icônes de fonctions par toucher	90
Icônes d'opération des fonctions d'enregistrement	94
Icônes d'opérations	94
Menus des fonctions d'enregistrement	100
Utilisation des touches Fn	
série [WXF1]/série [VXF1]	115
Changement des paramètres de la touche Fn	116
Fonctions des touches Fn	117

Fonctions avancées (Lecture)

Opérations de lecture	120
Icône des opérations utilisées avec la lecture des images animées	120
Création d'une image fixe à partir d'images animées	121
Index des intervalles	122
Lecture en reprise	123
Poursuite de la lecture précédente	123
Réglage de la vitesse de lecture des vidéos au ralenti FULL HD	123
Pour faire un zoom avant sur une image fixe pendant la lecture (zoom de lecture)	124
Les différentes fonctions de lecture	125
Lecture d'images animées/ images fixes par date	125
Recadrage 4K	
séries [WXF1]/séries [VXF1]/séries [VX1]	126
Lecture de faits saillants	133
Retouche manuelle	139
Calendrier de bébé	143
Marquage d'une scène favorite	
Série [WXF1]/série [VXF1]/série [VX1]	145
Changement de la configuration de lecture et lecture du diaporama	146
Lecture d'images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image sous la forme d'un diaporama	148
Suppression de scènes/images fixes	149
Supprimer une partie d'une scène (AVCHD/sauvegarde pour caméra jumelle)	151
Diviser une scène (AVCHD/sauvegarde pour caméra jumelle)	152
Division d'une scène à supprimer partiellement (4K MP4, MP4)	153
Protection des scènes/images fixes	154
Conversion au format MP4	155
Conversion vitesse lente	157
Combinaison de scènes enchainées [WXF1M]	158
Lecture d'images animées/ images fixes sur le téléviseur	160
Connexion à l'aide d'un câble micro HDMI	162
Écoute du son sur 5.1 canaux (AVCHD)	163
Visualisation en utilisant VIERA Link	164

Copie/Duplication

Copie entre une carte SD et la mémoire interne [WXF1M]	166
Copie et lecture avec un USB HDD	169
Préparatifs pour la copie/lecture	169
Copie simple (un fichier)	172
Copie de fichiers sélectionnés	172
Lecture des images stockées sur le USB HDD	173
Duplication à l'aide d'un enregistreur de Blu-ray disc, etc.	174
Utilisation de la carte Eye-Fi™	177

Wi-Fi

Fonction Wi-Fi®	180
[Télécomm.]	182
Préparatifs avant l'utilisation de [Télécomm.]	183
Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe	184
Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil	185
À propos de [Télécomm.]	186
[Surveillance Bébé]	189
Préparatifs avant l'utilisation de [Surveillance Bébé]	189
En utilisant [Surveillance Bébé]	190
[Surveillance]	192
Préparatifs avant l'utilisation de [Surveillance]	192
En utilisant [Surveillance]	193
[Vue DLNA]	197
Préparatifs avant l'utilisation de [Vue DLNA]	197
Lecture sur un téléviseur	198
[Copier]	199
Préparatifs avant l'utilisation de [Copier]	199
Copie vers un PC	201
[Chaîne Live]	203
Préparatifs avant l'utilisation de [Chaîne Live]	204
Diffusion en direct	205
Installation de "Image App"	209
Installation d'une connexion Wi-Fi	210
Utilisation de [Assistant Config Wi-Fi] pour mettre en place une connexion	211
Connexion à un point d'accès sans fil	212
Paramétrage d'une connexion directe vers un téléphone intelligent	215
Connexion à partir de l'historique	217
Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie	218
Utilisation du menu [Config Wi-Fi]	220

Caméra jumelle/ multiple sans fil

Fonction Caméra jumelle/ multiple sans fil	226
Remarques sur la fonction de la caméra jumelle/multiple sans fil	228
Utiliser un téléphone intelligent comme caméra secondaire sans fil	229
Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra jumelle sans fil)	229
Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra multiple sans fil)	233
À partir de la deuxième connexion	237
Mettre fin à la connexion	239
Enregistrement avec une caméra secondaire sans fil (caméra jumelle/ multiple sans fil)	240
Affichage de l'écran lors de l'utilisation d'une caméra secondaire sans fil	240
Changement des paramètres de la caméra jumelle sans fil	243
Changement des paramètres de la caméra multiple sans fil	244
Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie (Caméra jumelle/multiple sans fil)	247

Sur un PC


Ce que vous pouvez faire avec un ordinateur	249
Avant installation HD Writer AE 5.4	251
Configuration requise	253
Installation	255
Connexion à un ordinateur	256
À propos de l'affichage PC	258
Démarrage de HD Writer AE 5.4	259
À propos du manuel d'utilisation des logiciels	259
Si un Mac est utilisé	260

Autres


Indicateurs	261
Messages	265
À propos de la récupération	266
Guide de dépannage	267
Précautions d'utilisation	273
À propos des droits d'auteur	277
Modes d'enregistrement/durée d'enregistrement approximative	278
Nombre approximatif d'images enregistrables	279
Accessoires optionnels	281
À propos de la tourelle télécommandée	281

Noms et fonctions des éléments principaux

Série **WXF1** / série **VXF1**



Série **VX1** / série **V800**



1 Objectif (LEICA DICOMAR)

- Pour avoir des informations sur la manière de mettre en place le parasoleil fourni, consulter la page 31.

2 Couvre-objectif

- Le couvre-objectif s'ouvre en Mode enregistrement des images animées ou en Mode enregistrement des images fixes. (→ 21)

3 Microphones interne


(Avec la série **WXF1** / la série **VXF1**)

4 Éclairage infrarouge (→ 97)

5 Bague de réglage manuel (→ 80)

6 Touche de fonction caméra [CAMERA FUNCTION] (→ 80)

7 Touche AUTO/MANUAL [AUTO/MANUAL] (→ 80)



8 Courroie agrippante (→ 30)



9 Émetteur Wi-Fi (→ 181)

10 Prise de casque audio [] (→ 99)

- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et hautparleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

11 Prise d'entrée c.c. [DC IN] (→ 13)

- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni.



12 Touche enregistrement/lecture [] (→ 21)

13 (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Sélecteur du mode enregistrement [/ /] (→ 22)/touche Fn4 (→ 115)

14 Touche alimentation [/] (→ 19)

15 Levier de dégagement de la batterie [BATT] (→ 12)


16 Touche HDR [HDR] (→ 54)/touche Fn2 (→ 115)^{*1}

17 Touche Wi-Fi [Wi-Fi] (→ 182, 189, 192, 197, 199, 203, 217, 220, 229, 233)/
touche Fn1 (→ 115)^{*1}

*1 En utilisant la série **WXF1**/la série **VXF1**, elle peut être utilisée comme une touche Fn. (→ 115)

18 Port USB [] (→ 169, 175, 256)

19 Micro connecteur HDMI [HDMI] (→ 160)



20 (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Prise d'entrée MIC/LINE IN [MIC/LINE IN]

(Avec la série **VX1** /la série **V800**)

Prise du microphone [MIC]



- Un microphone auto-alimenté compatible peut être utilisé comme microphone externe.
- Lorsque l'appareil est branché à un adaptateur secteur, des parasites sonores peuvent être générés selon le type de microphone utilisé. Dans ce cas, veuillez utiliser la batterie du caméscope comme source d'énergie et les parasites s'arrêteront.
- (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Si l'on branche un microphone externe ou un dispositif audio^{*2} lorsqu'un paramètre autre que [AUTO] est sélectionné pour [NIVEAU AUDIO] (→ 111), (mesure du niveau d'entrée sonore) s'affiche. Régler [SÉLECT. ENTRÉE AUDIO] avant de brancher. (→ 107)


*2 Le son provenant du dispositif audio est enregistré durant la prise de vue.

- (Avec la série **VX1** /la série **V800**)


Si l'on raccorde un microphone externe lorsqu'un paramètre autre que [AUTO] est sélectionné pour [NIVEAU MIC] (→ 111), (Mesure du niveau d'entrée sonore) s'affiche.



21 Écran ACL (Écran tactile) (→ 25)



- Il peut s'ouvrir d'un maximum de 90°.



- Il peut pivoter jusqu'à 180° **A** vers l'objectif ou 90° **B** dans la direction opposée.

22 Logement de la batterie (→ 12)

23 Haut-parleur

24 Montage de la bandoulière

25 Touche de marche/arrêt d'enregistrement (→ 33)

26 Indicateur d'état (→ 19, 210)

(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)


27 Viseur (→ 24)

28 Œilleton (→ 31)



- Conserver l'œilleton hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils l'avalent.

29 Monture œilleton (→ 31)

30 Molette du réglage dioptrique (→ 25)




Série **WXF1** uniquement



31 Caméra secondaire (→ 57)

32 Molette de la caméra secondaire (→ 57)



33 Réceptacle du trépied



- L'installation d'un trépied avec une vis ayant une longueur de 5,5 mm ou plus peut endommager l'appareil.

34 Couvercle de la carte SD (→ 18)

35 Voyant d'accès [ACCESS] (→ 18)


36 Fente de la carte (→ 18)

37 Touche Photoshot [] (→ 35)/touche Fn3 (→ 115)*

* En utilisant la série []/la série [], elle peut être utilisée comme une touche Fn. (→ 115)

38 Levier du zoom [W/T] (En Mode enregistrement des images animées ou en Mode enregistrement des images fixes) (→ 52)/Commutateur d'affichage des vignettes [/] (→ 39)/Levier du volume [-VOL+] (En Mode Lecture) (→ 40)

39 Cache de la griffe porte-accessoire



- Fermer le cache lorsque la griffe porte-accessoire n'est pas utilisée.

40 Griffes porte-accessoire

- Il est possible d'installer plusieurs accessoires en option sur le sabot adaptateur. Pour avoir des informations sur la manière de les installer et de les utiliser, consulter leur notice.

Alimentation

■ À propos des batteries utilisables avec cet appareil


La batterie qui peut être utilisée avec cet appareil : VW-VBT190/VW-VBT380.

- Cet appareil possède une fonction qui lui permet de déterminer quel type de batterie peut être utilisé en toute sécurité. La batterie dédiée (VW-VBT190/VW-VBT380) prend en charge cette fonction. Les seules batteries adaptées pour être utilisées avec cet appareil sont des produits Panasonic originaux ainsi que des batteries fabriquées par d'autres marques et certifiées par Panasonic. Panasonic ne peut en aucun cas garantir la qualité, la performance ou la sécurité des batteries fabriquées par d'autres marques et qui ne sont pas des produits Panasonic originaux.

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont vendues dans certains magasins. Certaines de ces batteries n'ont pas la protection interne adéquate qui leur permettrait de correspondre aux normes de sécurité appropriées. Il y a une possibilité que ces batteries puissent prendre feu ou exploser. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des pannes survenues à la suite de l'utilisation d'une de ces batteries de contrefaçon. Pour assurer la sécurité des produits, nous vous conseillons d'utiliser une batterie Panasonic originale.

Insertion/retrait de la batterie

- Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil hors marche. (→ 19)
Installez la batterie en l'introduisant dans la direction montrée sur l'illustration.




Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle clique et se bloque.

Retrait de la batterie

Assurez-vous de maintenir la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne. Retirez ensuite la batterie en prenant soin de ne pas la faire tomber.

Déplacez le levier de dégagement de la batterie dans la direction indiquée par la flèche et retirez la batterie lorsqu'elle est débloquée.




Chargement de la batterie

Au moment de l'achat de l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

L'unité se met en attente lorsque l'adaptateur secteur est branché. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

Important :

- N'utilisez pas l'adaptateur secteur/le câble C.C. avec d'autres appareils car ils ne sont conçus que pour cet appareil. N'utilisez pas non plus l'adaptateur secteur/le câble C.C. d'autres appareils sur cet appareil.
- La batterie ne se chargera pas si l'appareil est en marche.
- Il est recommandé de charger la batterie à une température entre 10 °C et 30 °C. (La température de la batterie devra également être la même.)



A Prise d'entrée c.c.

1 Branchez le câble c.c. à l'adaptateur secteur ainsi qu'à la prise d'entrée c.c. de cet appareil.

- Insérez les fiches à fond.

2 Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

- L'indicateur d'état (→ 10) clignotera en rouge à intervalle d'environ 2 secondes (1 seconde allumé environ, 1 seconde éteint environ), indiquant ainsi que le chargement a commencé. Il s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.

■ Connexion de la prise secteur

Si vous mettez l'appareil en marche alors qu'il est branché à l'adaptateur secteur, il sera possible de l'utiliser avec l'alimentation fournie par la prise de courant.

Même si vous utilisez l'adaptateur secteur lors de l'enregistrement d'images, laissez la batterie branchée.

Ceci vous permet de continuer l'enregistrement même si une panne de courant survient ou si l'adaptateur secteur se débranche accidentellement de la prise secteur.

■ Pour le chargement lors de la connexion à d'autres appareils

Il est possible d'effectuer le chargement en connectant l'appareil à d'autres périphériques à l'aide du câble USB (fourni).

Se référer à la page 257.

- Si l'indicateur d'état clignote à une vitesse particulièrement lente ou rapide, se référer à la page 275.
- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic (→ 14).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur et tenez-la éloignée de toute flamme.
- Ne laissez pas la/les batterie(s) dans un véhicule exposé directement au soleil pendant un long moment avec les vitres et les portières fermées.

Temps de chargement et autonomie d'enregistrement

■ Temps de chargement/autonomie d'enregistrement


- Température : 25 °C/humidité : 60%RH
- Lors de l'utilisation de l'écran ACL
- **La durée de chargement indiquée s'entend lorsque la batterie a été complètement déchargée. La durée de chargement et la durée d'enregistrement varient selon les conditions d'utilisation comme la basse/haute température.**
- Les temps de chargement entre parenthèses sont ceux lors de l'utilisation de la prise USB.

Avec la série WXF1 /la série VXF1

- Les durées maximales d'un enregistrement continu et les durées d'enregistrement réelles entre parenthèses sont les valeurs lorsque le viseur est utilisé.

- (Avec la série WXF1)

Les durées maximales d'un enregistrement continu et les durées d'enregistrement réelles affichées entre les crochets, concernent un enregistrement effectué avec la caméra secondaire associée à l'écran ACL.

- * Elles comprennent les durées lorsque  est affiché à l'écran.

Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBT190 (en option) [3,6 V/1940 mAh]	2 h 20 min (5 h 20 min)	[4K MP4]	[2160]	1 h 35 min (1 h 40 min) [1 h 15 min]	45 min (50 min) [35 min]
		[MP4]	[1080/50M]	1 h 45 min (1 h 55 min) [1 h 20 min]	55 min (55 min) [40 min]
			[1080/28M]	1 h 45 min (1 h 55 min) [1 h 25 min]	55 min (1 h) [40 min]
			[720]	2 h 5 min (2 h 15 min) [1 h 35 min]	1 h 5 min (1 h 10 min) [50 min]
		[AVCHD]	[1080/50p]	1 h 45 min (1 h 55 min) [1 h 25 min]	55 min (1 h) [40 min]
			[PH]	1 h 50 min (1 h 55 min) [1 h 25 min]	55 min (1 h) [45 min]
			[HA], [HG], [HE]	1 h 50 min (2 h) [1 h 25 min]	
		[24p]	[2160/24p]	1 h 35 min (1 h 40 min)	50 min (50 min)
			[1080/24p]	1 h 45 min (1 h 50 min)	55 min (55 min)

Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
VW-VBT380 (en option) [3,6 V/3880 mAh]	3 h 45 min (9 h 45 min)	[4K MP4]	[2160]	3 h 20 min (3 h 30 min) [2 h 40 min]	1 h 40 min (1 h 50 min) [1 h 20 min]
		[MP4]	[1080/50M]	3 h 45 min (4 h) [2 h 55 min]	1 h 55 min (2 h 5 min) [1 h 30 min]
			[1080/28M]	3 h 50 min (4 h 5 min) [3 h]	
			[720]	4 h 30 min (4 h 50 min) [3 h 25 min]	2 h 20 min (2 h 30 min) [1 h 45 min]
		[AVCHD]	[1080/50p]	3 h 50 min (4 h 5 min) [3 h]	2 h (2 h 5 min) [1 h 30 min]
			[PH]	3 h 50 min (4 h 10 min) [3 h]	2 h (2 h 10 min) [1 h 35 min]
			[HA], [HG]	3 h 55 min (4 h 10 min) [3 h]	
			[HE]	3 h 55 min (4 h 15 min) [3 h 5 min]	
		[24p]	[2160/24p]	3 h 20 min (3 h 35 min)	1 h 45 min (1 h 50 min)
			[1080/24p]	3 h 40 min (4 h 40 min)	1 h 55 min (2 h 5 min)

* Série **VX1** uniquement

Número de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBT190 (en option) [3,6 V/1940 mAh]	2 h 20 min (5 h 20 min)	[4K MP4]*	[2160]	1 h 35 min	45 min
		[MP4]	[1080/50M]	1 h 45 min	55 min
			[1080/28M]		
			[720]	2 h 5 min	1 h 5 min
		[AVCHD]	[1080/50p]	1 h 45 min	55 min
			[PH], [HA], [HG], [HE]	1 h 50 min	
		[24p]	[2160/24p]*	1 h 35 min	50 min
			[1080/24p]	1 h 45 min	55 min
VW-VBT380 (en option) [3,6 V/3880 mAh]	3 h 45 min (9 h 45 min)	[4K MP4]*	[2160]	3 h 20 min	1 h 40 min
		[MP4]	[1080/50M]	3 h 45 min	1 h 55 min
			[1080/28M]	3 h 50 min	
			[720]	4 h 30 min	2 h 20 min
		[AVCHD]	[1080/50p], [PH]	3 h 50 min	2 h
			[HA], [HG], [HE]	3 h 55 min	
		[24p]	[2160/24p]*	3 h 20 min	1 h 45 min
			[1080/24p]	3 h 40 min	1 h 55 min

- "h" est l'abréviation d'heure, "min" de minute et "s" de seconde.
- Ces temps sont des approximations.

- Le temps d'enregistrement effectif se réfère au temps d'enregistrement sur une carte quand, de façon répétée, vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, vous mettez l'appareil sous/hors tension, vous utilisez le levier du zoom etc.
- Les batteries chauffent après l'utilisation ou le chargement. Cela n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

Indicateur de capacité de la batterie

- L'affichage change selon que la capacité de la batterie diminue.



S'il reste moins de 3 minutes de charge, alors devient rouge. Si la batterie est déchargée, alors clignote.

- L'affichage à l'écran disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps spécifique. Toutefois, si la charge résiduelle de la batterie est de moins de 30 minutes, il restera affiché.
- La capacité résiduelle de la batterie est affichée lors de l'utilisation d'une batterie Panasonic compatible avec cet appareil. Le temps actuel peut varier selon l'utilisation.
- En utilisant l'adaptateur secteur ou des batteries fabriquées par d'autres compagnies, l'énergie résiduelle de la batterie ne sera pas indiquée.

Enregistrement sur une carte

L'appareil peut enregistrer des images fixes ou des images animées sur une carte SD ou dans la mémoire interne*. Pour enregistrer sur une carte SD, lire ce qui suit.

* (WXF1M) uniquement

Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil

Type de carte	Capacité
Carte mémoire SD	512 Mo à 2 Go
Carte mémoire SDHC	4 Go à 32 Go
Carte mémoire SDXC	48 Go à 128 Go

• Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur le site suivant.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Ce site est en anglais uniquement.)

• Si une carte mémoire SDHC ou SDXC est utilisée sur un autre équipement, vérifiez si cet équipement est compatible avec ces cartes mémoire.

• Une carte SD série X2 Eye-Fi est nécessaire pour utiliser les fonctions relatives à Eye-Fi. (→ 177)


• Panasonic ne garantit pas le bon fonctionnement des cartes SD autres que celles identifiées plus haut. De plus, les cartes SD d'une capacité inférieure à 32 Mo ne peuvent être utilisées pour l'enregistrement d'images animées.

• Le fonctionnement n'est pas garanti avec toutes les cartes SD.

• Les cartes mémoire de 4 Go ou plus qui n'ont pas le logo SDHC ou les cartes mémoire de 48 Go ou plus qui n'ont pas le logo SDXC ne sont pas basées sur les normes de la carte mémoire SD.

• Si la languette de protection contre l'écriture **A** de la carte SD est verrouillée, plus aucune opération d'enregistrement, de suppression ou de montage n'est possible sur la carte.

• Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.



■ À propos des Speed Class ratings pour l'enregistrement des images animées

En fonction de [MODE D'ENR.] et de [FORMAT ENREG.], la carte nécessaire diffère. (→ 103)

Utiliser une carte qui correspond aux SD Speed Class suivantes. L'utilisation d'une carte non-compatible pourrait soudainement interrompre l'enregistrement.

• SD Speed Class est la vitesse standard de l'écriture en continu. Pour vérifier la classe, consulter le côté étiqueté, etc. de la carte.

Formats d'enregistrement	Modes d'enregistrement	Speed Class ratings	Exemples d'étiquettes
4K MP4*	[2160]	Classe 10	CLASS 10
24p	Tout		
MP4	[1080/50M]	Classe 4 ou plus	CLASS 4
	[1080/28M], [720]		
AVCHD	Tout		

* Avec la série (WXF1)/la série (VXF1)/la série (VX1)

- Dans les situations suivantes, il vous faut une carte SD correspondant à la Classe 10 de la SD Speed Class Rating afin d'enregistrer des images animées.

L'utilisation d'une carte non compatible pourrait entraîner l'interruption soudaine de l'enregistrement.

- Mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 74, 78)
- Lorsque [Sauv. Twin Camera] est sur [ON] (→ 62)

(Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)


- Mode photo 4K (→ 78)
- Mode vidéo au ralenti & en accéléré

Insertion/retrait d'une carte SD

Pour utiliser une carte SD qui n'est pas de Panasonic, ou une carte déjà utilisée avec un autre équipement, pour la première fois avec cet appareil, formatez la carte SD. (→ 49) Lorsque la carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sont supprimées. Une fois que les données sont supprimées, elles ne peuvent plus être restaurées.

Attention :

Assurez-vous que le voyant d'accès s'est éteint.



Voyant d'accès [ACCESS] **A**

- Lorsque cet appareil accède à la carte SD ou à la mémoire interne, le voyant d'accès s'allume.

1 Ouvrez le couvercle de la carte SD et insérez (retirez) la carte SD dans (de) son logement **E**.

- Orientez le côté étiquette **C** comme indiqué sur l'illustration et enfoncez-la aussi loin que possible.
- Pour enlever une carte SD, appuyez sur le milieu de la carte SD puis tirez-la d'un seul coup.

2 Fermez soigneusement le couvercle de la carte SD.

- Fermez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Ne touchez pas les bornes présentes au dos de la carte SD.
- Ne faites pas subir de chocs violents à la carte SD, ne la pliez pas, et ne la laissez pas tomber.
- Les parasites électriques, l'électricité statique ou toute défaillance de l'appareil ou de la carte SD elle-même peut endommager ou effacer les données sauvegardées sur la carte SD.
- Lorsque le voyant est allumé, ne pas :
 - Retirer la carte SD
 - Mettre l'appareil hors tension
 - Insérer/retirer le câble USB
 - Exposer l'appareil à des vibrations ou des chocs
 Effectuer ce qui précède avec le voyant allumé pourrait endommager les données/carte SD ou cet appareil.
- N'exposez pas les bornes de la carte SD à l'eau, à la saleté ou à la poussière.

- Ne mettez pas les cartes SD dans l'un des endroits suivants :
 - À la lumière directe du soleil
 - Dans des endroits très poussiéreux ou humides
 - Près d'un radiateur
 - Endroits soumis à des écarts de température importants (Risque de formation de condensation.)
 - Endroits pouvant présenter de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, rangez les cartes SD dans leurs boîtiers pour les protéger.
- A propos de la mise au rebut ou du don de la carte SD. (→ 275)

Préparatifs

Mise sous/hors tension de l'appareil


L'appareil peut être mis sous/hors tension à l'aide de la touche d'alimentation ou en ouvrant et fermant l'écran ACL.

- (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Vous pouvez également mettre l'appareil en marche et hors marche à l'aide du viseur.

Pour mettre sous/hors tension l'appareil avec la touche alimentation

Ouvrez l'écran ACL, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.



Pour mettre l'appareil hors tension

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne.

- **A** L'indicateur d'état s'allume.

Série **VX1** /série **V800**

Pour mettre en marche et hors marche l'appareil à l'aide de l'écran ACL

L'appareil est sous tension si l'écran ACL est ouvert et il est hors tension lorsque l'écran ACL est fermé.

Au cours d'une utilisation habituelle, l'ouverture et la fermeture de l'écran ACL constitue une façon pratique de mettre l'appareil sous/hors tension.



- L'appareil ne s'éteindra pas pendant l'enregistrement des images animées ou lors de la connexion au Wi-Fi même si l'écran ACL est fermé.
- Dans les cas suivants, l'ouverture de l'écran ACL ne met pas l'appareil sous tension. Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.
 - Lorsque vous achetez l'appareil
 - Lorsque vous l'avez mis hors tension à l'aide de la touche d'alimentation

Série **WXF1** /série **VXF1**

Pour mettre en marche et hors marche l'appareil à l'aide de l'écran ACL/visueur

L'ouverture de l'écran ACL ou l'extension du viseur met en marche l'appareil. La fermeture de l'écran ACL/visueur met hors marche l'appareil.

Pendant l'utilisation normale, vous pouvez trouver pratique de mettre en/hors marche l'appareil en utilisant l'écran ACL ou le viseur.

- L'appareil ne se mettra pas hors marche sauf si l'écran ACL est fermé et si le viseur est rétracté.
- L'appareil ne se mettra pas hors marche pendant l'enregistrement des images animées ou lors de la connexion au Wi-Fi même si l'écran ACL est fermé et le viseur rétracté.
- Dans les cas suivants, l'ouverture de l'écran ACL ou l'extension du viseur ne met pas en marche l'appareil. Appuyer sur la touche alimentation pour mettre en marche l'appareil.
 - Lorsque vous achetez l'appareil
 - Lorsque vous l'avez mis hors tension à l'aide de la touche d'alimentation
- Lorsque le viseur est déployé, ouvrir l'écran ACL désactive le viseur et active l'écran ACL. Le viseur peut s'allumer en fonction des paramètres de [MODIFICATION LCD/VEUSEUR] dans la fonction de la touche Fn. (→ 24)
- Si l'on utilise la touche Fn avec [ (MODIFICATION LCD/VEUSEUR)] (→ 24) sélectionné, l'écran ACL ou le viseur pourraient ne pas s'allumer, même si l'appareil est en marche. Appuyer sur la touche Fn sélectionnée avec [ (MODIFICATION LCD/VEUSEUR)] (→ 24) pour allumer l'écran ACL ou le viseur.

■ Détection de surchauffe

Si la température interne de l'appareil augmente lors de l'utilisation, un message s'affichera. Lorsque cela arrive, l'appareil se mettra automatiquement hors marche après quelques minutes.

- Attendre que la température redescende avant de reprendre l'utilisation.

Si vous essayez d'utiliser la fonction Wi-Fi alors que la température interne de cet appareil est élevée, un message s'affichera. Lorsque cela arrive, la fonction Wi-Fi est désactivée.

- Attendre que la température redescende avant de reprendre l'utilisation.

Sélection d'un mode

Vous pouvez alterner entre le mode enregistrement de cet appareil (Mode enregistrement d'images animées/mode enregistrement d'image fixe) et le mode lecture en appuyant sur la touche enregistrement/lecture.


Si vous touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement lors de l'enregistrement, vous pouvez alterner entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe.

- (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**)

En mode enregistrement, appuyer sur le sélecteur du mode enregistrement permet de basculer entre le mode enregistrement des images animées, le mode photo 4K et le mode enregistrement des images fixes. (→ 22)

Mode enregistrement d'images animées (→ 33)	Enregistrement des images animées.
Mode enregistrement d'images fixes (→ 35)	Enregistrement des images fixes.
Mode Lecture (→ 38, 120)	Lecture des images animées/images fixes.

Alterner entre le mode enregistrement et le mode lecture



Touche enregistrement/lecture


Appuyez sur la touche afin d'alterner entre le mode enregistrement et le mode lecture.

- Lorsque vous mettez cet appareil en marche, il se lance en mode enregistrement.

Alternar entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe

Séries **WXF1**/séries **VXF1**

Appuyer sur une touche pour permuter entre le Mode enregistrement des images animées et le Mode enregistrement des images fixes



Sélecteur du mode enregistrement

Chaque fois que cette touche est pressée, le mode enregistrement se modifie dans l'ordre suivant :

Mode enregistrement des images animées → Mode photo 4K* → Mode enregistrement des images fixes

* Cet appareil ne passe pas en Mode Photo 4K dans les cas suivants :

- Lorsque la fonction Caméra jumelle sans fil est en cours d'utilisation (→ 226)
 - Mode nuit (→ 97)
- Pour avoir des informations sur le mode photo 4K, lire la page 78.
 - Vous pouvez également changer le [RÉGL. TOUCHE FN] en conséquence il est possible d'utiliser la touche Fn désirée comme sélecteur du mode enregistrement. (→ 115)



MENU : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4] → [📷]

Toucher une icône pour permuter entre le Mode enregistrement des images animées et le Mode enregistrement des images fixes

Toucher l'icône de changement du mode d'enregistrement qui s'affiche sur l'écran ACL (écran tactile) afin d'alterner entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe.

1 Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode enregistrement.

- L'icône de changement du mode d'enregistrement **A** s'affiche à l'écran.

	Mode enregistrement des images animées
	Mode enregistrement des images fixes

(Mode enregistrement des images animées)



2 Touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement.

- Référez-vous à la page 25 pour le fonctionnement de l'écran tactile.

Pour faire apparaître l'icône de changement du mode d'enregistrement


L'affichage de l'icône de changement du mode d'enregistrement disparaîtra si aucune opération tactile n'est effectuée pendant une durée précise. Pour l'afficher de nouveau, touchez l'écran.

- Le sélecteur du mode enregistrement et l'icône du commutateur de mode d'enregistrement se désactivent lorsque la fonction caméra multiple sans fil est activée.
 - Si vous appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement en mode enregistrement d'image fixe ou en mode lecture, cet appareil passera au mode enregistrement d'images animées. Lors de la lecture d'images animées/d'images fixes ou dans d'autres conditions, même si vous appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement, le mode d'enregistrement ne pourra pas changer.
 - Lorsque vous permuter entre le Mode enregistrement des images animées, le Mode photo 4K* et le Mode enregistrement des images fixes, les réglages utilisés dans le mode enregistrement d'origine ne sont pas conservés. (→ 64)
 - Il n'est pas possible de passer en mode enregistrement des images fixes lorsque le [FORMAT ENREG.] est sur [24p].
- * Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**

Écran ACL/viseur

Réglage de l'affichage de l'écran ACL/Viseur

série [WXF1]/série [VXF1]

Lorsque la touche Fn sélectionnée avec [ (MODIFICATION LCD/VEISEUR)] est pressée, vous pouvez changer la manière dont l'écran ACL et le viseur s'affichent.

1 Sélectionnez le menu. (→ 41)

[MENU] : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4] → []

2 Sur l'écran d'enregistrement, appuyer sur la touche Fn sélectionnée avec [(MODIFICATION LCD/VEISEUR)].

- Le paramètre bascule entre "écran ACL" et "Viseur" chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.
- Avec le réglage par défaut :


État de l'écran ACL/Viseur		Affichage de l'écran ACL	Affichage du viseur
Écran ACL	Viseur		
Ouvert	Sorti	Activé	Désactivé
	Rangé		
Fermé	Sorti	Désactivé	Activé

- Lorsque réglé sur "Viseur" :

État de l'écran ACL/Viseur		Affichage de l'écran ACL	Affichage du viseur
Écran ACL	Viseur		
Ouvert	Sorti	Désactivé	Activé
	Rangé		Désactivé
Fermé	Sorti		Activé

- Lorsque réglé sur "écran ACL" :

État de l'écran ACL/Viseur		Affichage de l'écran ACL	Affichage du viseur
Écran ACL	Viseur		
Ouvert	Sorti	Activé	Désactivé
	Rangé		
Fermé	Sorti	Désactivé	

- Dans certains cas, même si vous appuyez sur la touche Fn, le paramètre pourrait ne pas basculer entre "écran ACL" et "Viseur". (Par exemple, lorsque la fonction copie est en cours d'utilisation)
- Lorsque la touche Fn actuellement sélectionnée comme [] est attribuée à une fonction de la touche Fn différente avec [RÉGL. TOUCHE FN], l'affichage de l'écran ACL/Viseur revient sur ses paramètres par défaut.


Comment utiliser l'écran tactile

Vous pouvez piloter l'appareil en touchant directement l'écran ACL (écran tactile) avec votre doigt.

■ Toucher


Touchez et relâchez l'écran tactile pour sélectionner l'icône ou l'image.

- Touchez le centre de l'icône.
- Le toucher de l'écran tactile ne fonctionnera pas si vous touchez une autre partie de l'écran tactile en même temps.



■ Toucher et glissement

Déplacez votre doigt tout en appuyant sur l'écran tactile.




■ À propos des icônes d'opérations



Touchez pour passer à une autre page ou effectuer des paramètres.



Touchez pour revenir à l'écran précédent.



- (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1])



Lorsque le viseur est en cours d'utilisation, les icônes à l'écran seront affichées mais désactivées. Ouvrir l'écran ACL pour les toucher.

Réglage du viseur série [WXF1]/série [VXF1]


■ Réglage dioptrique

Régler pour rendre l'image nette en faisant tourner la molette du réglage dioptrique.


- Déployer le viseur et fermer l'écran ACL pour activer le viseur.
- Le viseur peut être relevé verticalement jusqu'à environ 50° **A**.
- En manipulant le viseur, faire attention de ne pas se coincer les doigts.




À propos du menu tactile











Touchez ◀ (côté gauche)/▶ (côté droit) de  sur le menu tactile pour commuter les icônes d'opération.




- Il est également possible de commuter les icônes d'opération en touchant-glissant le menu tactile à gauche ou à droite.



A Menu tactile




- B** Il est possible de modifier les icônes d'opération à afficher. (→ 46)
- C** N'est affiché que dans le mode d'automatisation intelligente Plus (→ 68) et sous [Effet miniature]/[Film 8mm]/[Film muet] dans le mode de commande créative (→ 68).
- D** (Avec la série  /la série ) / **E** (Avec la série  /la série )
Affiché dans les situations suivantes :
 - Affiché uniquement dans [Enreg. interval.] du mode de contrôle créatif (→ 68), en mode film HDR (→ 54), en mode scène (→ 72), en mode manuel (→ 80), en mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 74, 78), en mode photo 4K^{*} (→ 78), en mode d'aide à l'animation image par image (→ 79)
 - (Avec la série  /la série  /la série )
Lorsque le mode vidéo au ralenti & en accéléré ou le mode Zoom au ralenti dans le mode Effet Comme au cinéma est en cours d'utilisation (→ 73, 75)
- F** (Avec la série  /la série  /la série )
Affiché dans la vue vignette des scènes 4K MP4. (→ 38)

* Avec la série  /la série  /la série 

■ Affichage du menu tactile



L'affichage du Menu Tactile disparaîtra si aucune action tactile n'est effectuée pendant une période précise durant l'enregistrement d'images animées/fixes. Pour l'afficher de nouveau, toucher .


-
- Ne touchez pas l'écran ACL avec une pointe dure, comme celle d'un stylo bille.

Réglage de la date et de l'heure

L'horloge n'est pas paramétrée lors de l'achat de l'appareil. Assurez-vous de régler l'horloge.

- Lorsque vous mettez cet appareil en marche, il est possible que le message “Rég. lieu de résidence et date/heure.” s'affiche. Sélectionner [OUI], et suivre les étapes ci-dessous afin d'effectuer ces paramètres :
 - Étape 3 de [RÉG. HEURE MO.] (→ 42)
 - Étapes 2–3 de “Réglage de la date et de l'heure”

1 Sélectionnez le menu. (→ 41)


 : [CONFIG] → [RÉGL HORL.]

2 Touchez la date ou l'heure qui doit être définie, puis configurez la valeur désirée à l'aide de ▲ / ▼.

A Affichage de la configuration de l'heure mondiale (→ 42) :

 [RÉSIDENTE] /  [DESTINATION]

- L'année peut être définie de 2000 à 2039.




3 Touchez [ACCÈS].

- Touchez [QUITTER] pour achever le réglage.

-
- La fonction date et heure est alimentée par une batterie incorporée au lithium.
 - Si l'horloge s'affiche ainsi [- -], la batterie lithium incorporée a besoin d'être rechargée. Pour recharger la batterie lithium incorporée, branchez l'adaptateur secteur ou installez la batterie sur l'appareil. La batterie se recharge même si l'appareil est éteint. Ne touchez plus l'appareil pendant environ 24 heures et la batterie maintiendra l'affichage de la date et de l'heure pendant environ 4 mois.

Avant l'enregistrement

■ Positionnement de base du caméscope




- 1 Tenez le caméscope avec les deux mains.
 - 2 Passez votre main dans la courroie.
 - 3 Il est pratique d'utiliser l'icône de la touche d'enregistrement **A** lorsque l'appareil est tenu au niveau de la taille.
- Quand vous enregistrez, assurez-vous que vos pieds sont stables et qu'il n'y a aucun risque de collision avec une autre personne, un objet, etc.
 - Quand vous êtes à l'extérieur, enregistrez des images avec la lumière du soleil derrière vous. Si le sujet est éclairé par derrière, il devient sombre dans l'enregistrement.
 - Gardez vos bras près du corps et écartez vos jambes pour un meilleur équilibre.
 - Ne couvrez pas les microphones avec vos mains etc.


■ Enregistrement de base d'images animées

- L'appareil devrait normalement rester stable pendant l'enregistrement.
- Si vous déplacez l'appareil pendant l'enregistrement, faites-le doucement, en maintenant une vitesse constante.
- Le fonctionnement du zoom est utile pour enregistrer des sujets desquels on ne peut pas s'approcher, mais la surexploitation du zoom avant et du zoom arrière peut rendre le résultat des images animées moins agréable à regarder.

■ Auto-enregistrement






Tournez l'écran ACL vers le côté objectif.

- L'image est tournée horizontalement comme si vous voyiez une image dans un miroir. (Cependant, l'image enregistrée est la même que lors d'un enregistrement normal.)
- Seulement certaines indications apparaissent à l'écran. Lors de l'affichage de , remettre l'écran ACL en position normale et vérifier les indications de mise en garde. (→ 265)



Les affichages à l'écran lors d'un autoportrait

- Les icônes suivantes s'affichent à l'écran lors d'un autoportrait. Toucher les icônes à utiliser.

	Zoom arrière : grand angle (→ 52)
	Zoom avant : gros plan (→ 52)
	Permuter entre le Mode enregistrement des images animées et le Mode enregistrement des images fixes (→ 21)
	Démarrer/mettre en pause l'enregistrement des images animées*1 (→ 33)
	Enregistrement des images fixes*2 (→ 35, 36, 37)




*1 En mode enregistrement d'images animées uniquement

*2 En Mode enregistrement des images fixes, il fait la mise au point puis enregistre l'image fixe après l'avoir touché.

- En utilisant la tourelle télécommandée (→ 281), etc., les icônes pourraient ne pas s'afficher selon les paramètres de cet appareil.

■ Réglage de la courroie agrippante

Régler la courroie agrippante pour qu'elle soit adaptée à la main.



A Boucle

B Passant

1 Ouvrir la boucle

2 Tirer l'extrémité de la courroie


3 Passer la courroie à travers le passant

- Vous pouvez resserrer la courroie agrippante en la tirant vers la boucle, puis en la tirant une nouvelle fois vers l'avant.


■ Installation/Retrait du parasoleil

Ceci réduira la lumière qui pénètre par l'objectif en plein soleil ou en contre-jour etc., ce qui permettra de prendre des photos plus claires.

Comment installer le parasoleil



Comment retirer le parasoleil




- (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**)

Retirer le parasoleil pour utiliser le mode nocturne ([Infrarouge]). (→ 97)

■ Installation/Retrait de l'ocilleton (série **WXF1**/série **VXF1**)

Pour changer la position de l'ocilleton, le faire tourner de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le fixer de nouveau, il est possible ainsi de l'utiliser également avec l'œil gauche. Au moment de l'achat, l'ocilleton est fixé de manière à être utilisé avec l'œil droit.

- 1 **Tout en maintenant le viseur, tirer l'ocilleton dans le sens de la flèche pour le retirer.**
- 2 **Fixer l'ocilleton en alignant la rainure **A** de la zone de montage de l'ocilleton avec l'arête intérieure **B** de l'ocilleton.**





Sélection d'un support sur lequel enregistrer [WXF1M]

La carte et la mémoire interne peuvent être sélectionnées séparément pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

1 Passez en mode enregistrement. (→ 21)


2 Sélectionnez le menu. (→ 41)

MENU : [SÉLEC. SUPP.]

3 Touchez le support pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

- Le support sélectionné indépendamment pour les images fixes et les images animées est surligné en jaune.

4 Touchez [ACCÈS].






Enregistrement d'images animées

1 Ouvrir l'écran ACL ou déployer le viseur pour passer au mode enregistrement des images animées. (→ 22)

2 Appuyez sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.




A Icône de la touche d'enregistrement

B Lorsque vous débutez l'enregistrement, se change en .


• Lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement, l'icône REC/icône PAUSE s'affiche en grand sur l'écran. Cela disparaît si vous touchez l'écran ou si vous n'effectuez aucune action tactile pendant au moins 2 secondes.

(En démarrant l'enregistrement)



C Icône REC

(En mettant en pause l'enregistrement)



D Icône PAUSE

3 Appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause.

• L'enregistrement peut également être amorcé/arrêté en touchant l'icône de la touche d'enregistrement.

■ Les indicateurs à l'écran du mode enregistrement d'images animées

	Mode d'enregistrement
R 1h20m	Durée approximative d'enregistrement restante <ul style="list-style-type: none"> • Si la durée restante est de moins de 1 minute, R 0h00m clignote en rouge.
0h00m00s	Durée d'enregistrement écoulée <ul style="list-style-type: none"> • "h" est l'abréviation d'heure, "m" de minute et "s" de seconde. • Chaque fois que l'appareil est mis en pause d'enregistrement, l'affichage du compteur se remet sur 0h00m00s.



• L'affichage à l'écran disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps spécifique. Pour l'afficher de nouveau, touchez l'écran. (→ 42)

• Si la durée d'enregistrement restant est de moins de 30 minutes, il restera affiché.

- Si vous appuyez sur la touche enregistrement/lecture lors de l'enregistrement d'images animées, l'enregistrement s'arrêtera et cet appareil passera en mode lecture.
- Pour changer le format d'enregistrement, modifier le [FORMAT ENREG.] ou le [MODE D'ENR.]. (→ 102, 103)
- Des images fixes peuvent être enregistrées pendant l'enregistrement d'images animées. (→ 36)
- Les images enregistrées entre le moment de la pression de la touche marche/arrêt de l'enregistrement pour démarrer l'enregistrement et celui de la nouvelle pression pour mettre l'enregistrement en pause, deviennent une scène.
- Si la taille du fichier ou la durée d'enregistrement d'une scène enregistrée avec [FORMAT ENREG.] réglé sur [4K MP4]^{*1}, [MP4] ou [24p] dépasse les valeurs suivantes, la scène se divisera automatiquement. (L'enregistrement se poursuivra.)
 - En utilisant une carte mémoire SD/carte mémoire SDHC : environ 4 Go ou 30 minutes
 - En utilisant la mémoire interne^{*2}/une carte mémoire SDXC :
Change en fonction du réglage du [FORMAT ENREG.] et du [MODE D'ENR.].

Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Taille de fichier et durée d'enregistrement
[4K MP4] ^{*1}	[2160]	Environ 3 h
[MP4]	[1080/50M]	Environ 3 h
	Autre que [1080/50M]	Environ 4 Go ou 30 min
[24p]	Tout	Environ 3 h

- (Nombre maximum de scènes enregistrables sur une seule carte SD ou la mémoire interne^{*2})

Format d'enregistrement	[AVCHD]	[4K MP4] ^{*1} /[MP4]/[24p]
Scènes enregistrables	Environ 3900	Environ 89100
Dates différentes (→ 125)	Environ 900	Environ 900

- Si la carte SD ou la mémoire interne^{*2} contient des scènes 4K MP4^{*1}, des scènes MP4, des scènes 24p et des images fixes, le nombre maximum de scènes enregistrables et le nombre maximum de dates différentes seront plus petits que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
- Lorsque l'enregistrement est en cours, celui-ci ne s'arrêtera pas même si l'écran ACL ou le viseur est fermé.
- (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**)
Pour brancher ou débrancher le connecteur d'un microphone externe ou d'un dispositif audio à la prise MIC/LINE IN, le faire en pause.
- (Avec la série **VX1**/la série **V800**)
Mettez l'appareil en mode pause pour connecter ou déconnecter un microphone externe de la prise MIC.
- Se référer à la page 278 pour plus de détails sur la durée enregistrable approximative.
- La durée enregistrable restante maximale pouvant être affichée pour l'enregistrement des images animées est de 99 heures et 59 minutes. Chaque fois que la durée enregistrable restante dépasse 99 heures et 59 minutes elle s'affichera ainsi "R99h59m+". Ceci ne changera qu'à partir du moment où la durée enregistrable restante sera de 99 heures et 59 minutes ou moins.
- L'icône REC/icône PAUSE ne s'affiche pas si [ALERTE ENR./PAUSE] est réglé sur [OFF]. (→ 46)


*1 Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**

*2 **WXF1M** uniquement




Enregistrement d'images fixes

- 1 Ouvrir l'écran ACL ou déployer le viseur pour passer au mode enregistrement des images fixes. (→ 22)
- 2 Appuyez à mi-course sur la touche . (Uniquement pour la mise au point automatique)



Indication de la mise au point :



- A Indication de la mise au point :
 - (Le témoin blanc clignote) : Mise au point
 - (Le témoin vert s'allume) : En mise au point
- B Zone de mise au point (Zone à l'intérieur des crochets)

- 3 Appuyez à fond sur la touche .



- Si vous paramétrez la fonction du stabilisateur optique de l'image (→ 91) sur ₁ ([MODE 1]), alors celle-ci sera plus efficace. (MEGA) (Stabilisateur optique MEGA de l'image) s'affiche lorsque la touche est pressée à mi-course.)
- L'utilisation d'un flash ou d'un trépied est conseillée pour enregistrer dans un endroit sombre car la vitesse d'obturation devient lente.
- Il est également possible d'enregistrer une image fixe simplement en touchant le sujet sur lequel doit se faire la mise au point. (Déclencheur par toucher : → 93)
- L'indication de mise au point et la zone de mise au point pourraient ne pas être affichées selon les conditions d'enregistrement ou les paramètres effectués.





■ Pour définir la touche Fn désirée comme touche Photoshot (série WXF1/série VXF1)


Vous pouvez également changer le [RÉGL. TOUCHE FN] en conséquence il est possible d'utiliser la touche Fn désirée comme touche Photoshot. (→ 115)

MENU : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4] →

- La fonction où la mise au point automatique marche lorsque la touche Photoshot est pressée à mi-course à l'étape 2 est activée lorsque est sélectionné dans la [Fn3] (touche Fn3).

■ À propos des indications à l'écran en mode d'enregistrement d'images fixes

	Indicateur d'opération d'image fixe (→ 261)
R3000	Nombre restant d'images fixes ● Clignote en rouge lorsque [0] apparaît.
	Taille des images fixes (→ 113)
	Stabilisateur optique MEGA de l'image (→ 35)
	Stabilisateur optique de l'image (→ 91)



- L'affichage à l'écran disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps spécifique. Pour l'afficher de nouveau, touchez l'écran.
- Si le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées est de 200 ou moins, il restera affiché.


■ À propos de la zone de mise au point

Lorsqu'il y a un objet présentant un fort contraste devant ou derrière le sujet dans la zone de mise au point, il se peut que la mise au point ne soit pas faite sur le sujet. Si c'est le cas, déplacez l'objet de contraste en dehors de la zone de mise au point.

Enregistrement d'images fixes en mode enregistrement d'images animées

◇ Passez en mode enregistrement d'images animées (→ 22)

Appuyez à fond sur la touche  (appuyez sur le bas) pour prendre la photo.

- Dans les cas suivants, il est possible d'enregistrer des images fixes tout en enregistrant des images animées (enregistrement simultané) :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [AVCHD] ou [MP4]
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p] et [MODE D'ENR.] est réglé sur [1080/24p]
- Lors de l'enregistrement d'images fixes,  passe à rouge et le nombre restant d'images enregistrables s'affiche.
- Le son du déclencheur n'est pas émis lors de l'enregistrement d'images fixes.



- Le retardateur (→ 96) ne fonctionne pas.
- Si un enregistrement simultané est effectué durant l'enregistrement des images animées ou pendant qu'un PRE-REC est en cours, la qualité de l'image sera différente des images fixes ordinaires car l'enregistrement des images animées a la préférence sur l'enregistrement des images fixes.
- (Avec la série **[VXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)
Dans les cas suivants, il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement simultané durant un enregistrement d'images animées ou un enregistrement d'image fixe durant un PRE-REC :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4]
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p] et [MODE D'ENR.] est réglé sur [2160/24p]
 - Lorsque le mode enregistrement est réglé sur le mode photo 4K
- Si l'enregistrement simultané est utilisé pendant l'enregistrement d'images animées, la durée d'enregistrement restante sera raccourcie. Si l'appareil est hors marche ou si vous appuyez sur la touche enregistrement/lecture, la durée d'enregistrement restante peut s'allonger.
- La durée d'enregistrement des images fixes dépend de la taille des images.

- Le nombre maximum d'images enregistrables qui peut être affiché est 9999. Si le nombre maximal d'images enregistrables dépasse 9999, R 9999+ s'affiche. Lorsque vous prenez des photos, le nombre ne changera que lorsque le nombre d'images enregistrables sera de 9999 ou moins.
- Le temps d'enregistrement peut être long selon les conditions d'enregistrement.

Mémorisation de vos scènes favorites tout en enregistrant des images animées 4K

série [WXF1]/série [VXF1]/série [VX1]



Régler [FORMAT ENREG.] sur [4K MP4] ou passer le Mode enregistrement sur Photo 4K permet de mémoriser la partie pendant laquelle la touche photoshot a été pressée comme scène favorite. Après avoir mémorisé vos scènes favorites, vous pouvez créer des images fixes de celles-ci en suivant les étapes décrites dans "Marquage d'une scène favorite" dans Mode Lecture. (→ 145)

- Régler [FORMAT ENREG.] sur [4K MP4], ou régler le mode enregistrement sur Photo 4K. (→ 64, 102)

Appuyer complètement sur la touche photoshot (à fond) tout en enregistrant des images animées.




- La partie sera mémorisée comme scène favorite, et l'icône de scène favorite **A** ainsi que le nombre restant de scènes favorites **B** s'afficheront.
 - Le nombre restant de scènes favorites clignote en rouge s'il est de 0.
 - Entre le moment où un enregistrement d'images animées démarre et celui où il s'arrête, il est possible de mémoriser jusqu'à 10 scènes.
 - Cela prend approximativement 4 secondes pour mémoriser une scène favorite.
-
- Il n'est pas possible de mémoriser de scène favorite dans les cas suivants :
 - Durant le PRE-REC
 - Durant un fondu
 - Pendant que la tourelle télécommandée est en fonctionnement automatiquement ([Scène de fête]/[Objet en mouvement]/[Pré-réglages])
 - Les scènes mémorisées ne sont pas reconnues comme scènes favorites par la [RÉG. SCÈNE FAVORITE] de la Lecture des faits saillants. (→ 136)

Lecture des images animées/images fixes



- 1 Passez en mode lecture. (→ 21)
- 2 Toucher l'icône de sélection du support **A** pour sélectionner le support à lire. (→ 26)



[MÉMOIRE]^{*1}/[CARTE SD]/[DD]^{*2}

- (Avec le **WXF1**) / **VXF1** / **VXF11** / **VX1** / **VX11** / **V800** / **V808**)
Passer à l'étape 3 si aucun USB HDD n'est branché.
- *1 **WXF1M** uniquement
- *2 Uniquement affiché lorsqu'un USB HDD est branché. (→ 169)





3 Toucher l'onglet image animée/image fixe **B**.


- [MP4]** : Les scènes 4K MP4^{*3} et MP4 sont affichées sous forme de vignettes.
- [AVCHD]** : Les scènes AVCHD et les scènes enregistrées avec la fonction Sauvegarde pour la caméra jumelle sont affichées sous forme de vignettes.
- [24p]** : Les scènes 2160/24p^{*3} et 1080/24p sont affichées sous forme de vignettes.
- [📷]** : Les images fixes sont affichées sous forme de vignettes.

*3 Avec la série **WXF1** / la série **VXF1** / la série **VX1**

- S'il y a des scènes/images fixes, les lettres et les icônes sur les onglets image animée/image fixe sont vertes.
- Les icônes suivantes s'affichent sur les vignettes lorsque vous touchez [MP4] :
 - Scène MP4 [2160/25p] : **4K** (Avec la série **WXF1** / la série **VXF1** / la série **VX1**)
 - Scène MP4 [1080/50p] : **1080** (Bleu) (Mode d'enregistrement [1080/50M])
1080 (Mode d'enregistrement [1080/28M])
 - Scène MP4 [1080/25p] : **1080**
 - Scène MP4 [720/25p] : **720**
 - Scène MP4 [360/25p] : **360**
- Les icônes suivantes s'affichent sur les vignettes lorsque vous touchez [AVCHD] :
 - Scène AVCHD [1080/50p] : **50p**
 - Scène AVCHD [PH] : **PH**
 - Scène AVCHD [HA] : **HA**
 - Scène AVCHD [HG] : **HG**
 - Scène AVCHD [HE] : **HE**
 - Scènes enregistrées avec la fonction de sauvegarde pour la caméra jumelle : **→**

- Les icônes suivantes s'affichent sur les vignettes lorsque vous touchez [24p] :

– Scène MP4 [2160/24p] :  (Avec la série /la série /la série )

– Scène MP4 [1080/24p] : 

4 Touchez la scène ou l'image fixe qui doit être lue.

- Affichage de la page suivante (précédente) :

– Tout en la touchant, glissez la vignette vers le haut ou le bas.

– Changer le Menu Tactile, puis toucher ▲ (haut) / ▼ (bas) sur le levier de défilement des vignettes.



5 Sélectionner la commande de lecture en touchant l'icône de commande.

- Les icônes d'opération et l'écran d'affichage disparaîtront si aucune opération tactile n'est effectuée pendant une période précise. Pour les afficher de nouveau, touchez l'écran.





icône de l'opération

Lecture images animées	Lecture images fixes
▶/ : Lecture/Pause	▶/ : Lecture/Pause du diaporama (lecture des images fixes dans l'ordre numérique).
◀◀ : Lecture arrière-rapide*	◀◀ : Lecture de l'image précédente.
▶▶ : Lecture avance-rapide*	▶▶ : Lecture de l'image suivante.
■ : Arrête la lecture et montre les vignettes.	■ : Arrête la lecture et montre les vignettes.

* Lorsqu'il est touché deux fois, la vitesse rapide arrière/avant augmente. (L'affichage à l'écran devient ◀◀ / ▶▶ .)


■ Modification de l'affichage des vignettes

Pendant que la vignette est affichée, l'affichage vignette change dans l'ordre suivant si le levier du zoom est utilisé du côté  ou du côté .

6 scènes ↔ 1 scène ↔ Index des intervalles* (→ 122)


* L'index des intervalles peut uniquement être réglé en mode lecture des images animées.

- Si vous paramétrez cet appareil sur le mode enregistrement ou sur le mode lecture en appuyant sur la touche enregistrement/lecture, vous retournerez sur l'affichage des 6 scènes.
- La date d'enregistrement est affichée sous la vignette durant l'affichage des 6 scènes.
- Par l'affichage en 1 scène ou en touchant et en maintenant la pression sur la vignette dans l'affichage 6 scènes, la date et l'heure d'enregistrement s'affichent pendant le visionnage des images animées, et la date d'enregistrement et le numéro de fichier pendant celui des images fixes.





■ Réglage du volume du haut-parleur/casque

Utilisez le levier du volume pour ajuster le volume du haut-parleur/casque pendant le Mode Lecture des Images Animées.



Vers “+” : Augmente le volume

Vers “-” : Diminue le volume

- Vous pouvez également sélectionner le support à lire dans les paramètres du menu. [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [SÉLECT. MÉDIA À LIRE] (→ 41)
 - Le son sera audible seulement pendant la lecture normale.
 - Si la lecture en pause continue pendant 5 minutes, l'écran revient aux vignettes.
 - Le temps écoulé sur l'indicateur de lecture sera ramené à 0h00m00s pour chaque scène.
 - La durée de lecture écoulée ne s'affiche pas pour les scènes enregistrées avec les modes d'enregistrement suivants :
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)
Le mode vidéo au ralenti & en accéléré et le mode zoom Dolly
 - (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)
L'écran pourrait devenir noir pendant un instant lors du changement de scène durant la lecture des images animées.
(Avec la série **V800**)
Lors de la lecture avec [MP4] ou [AVCHD] sélectionné, l'écran peut devenir momentanément noir au moment où la scène change.
 - L'appareil redémarrera si vous passez sur un onglet images animées/images fixes différent comme suit
 - Changement de [24p]^{*1} vers [MP4] ou [AVCHD]
 - Changement de [MP4] ou [AVCHD] vers [24p]^{*2}
- *1 Y compris lorsque vous passez de [24p] à  (image fixe) d'abord.
- *2 Y compris lorsque vous passez de [MP4] ou [AVCHD] à  (image fixe) d'abord.

Compatibilité des images animées


- Cet appareil est basé sur les formats de fichier AVCHD Progressive/AVCHD/MPEG-4 AVC.
- Les images animées enregistrées avec l'appareil pourraient ne pas être lues correctement ou ne pas être lues du tout, même si le format est pris en charge. (Vérifier le mode d'emploi du dispositif pour connaître la compatibilité.)
- Les images animées enregistrées à l'aide d'un autre appareil ne sont pas prises en charge par cet appareil.

Compatibilité de l'image fixe

- Cet appareil est conforme au standard unifié DCF (Design rule for Camera File system) établi par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Cet appareil pourrait détériorer ou ne pas lire les images fixes enregistrées ou créées sur d'autres appareils, et les autres appareils pourraient détériorer ou ne pas lire les images fixes enregistrées sur cet appareil.
- Selon l'appareil de lecture, il est possible que les images fixes puissent être lues dans des tailles d'image différentes de leur taille originale d'enregistrement.


Utilisation de l'écran de menu

- Toucher ◀ (côté gauche)/ ▶ (côté droit) de  sur le Menu Tactile pour afficher  .
(→ 26)


1 Toucher  .





2 Touchez le menu principal **A**.



3 Touchez le sous-menu **B**.




- La page suivante (précédente) s'affiche en touchant  /  .

4 Touchez l'élément désiré pour entrer la configuration.

5 Touchez [QUITTER] pour sortir de la configuration du menu.

■ À propos de l'affichage du guide

Après avoir touché  , toucher les sous-menus et les éléments fera apparaître les descriptions et les messages de confirmation de configuration.

- Après l'affichage des messages, l'affichage du guide est annulé.

Utilisation du menu de configuration

Série **WXF1** /série **VXF1**
[RÉGL. TOUCHE FN]



Se référer à la page [115](#).

[AFFICHAGE]



Définir la méthode d'affichage de l'écran d'information.

[MENU] : [CONFIG] → [AFFICHAGE] → paramètre désiré

[5 SEC.] : Les informations s'affichent sur l'écran pendant 5 secondes après le démarrage du Mode enregistrement des images animées ou bien du Mode enregistrement des images fixes, le démarrage de la lecture ou en touchant l'écran.

[ON] : Affiché de façon permanente.

[RÉGL HORL.]



Veuillez vous référer à la page [28](#).

[RÉG. HEURE MO.]



Il est possible de sélectionner et d'enregistrer l'heure du lieu de destination du voyage en sélectionnant votre lieu de résidence et la destination du voyage.

1 Sélectionnez le menu.

[MENU] : [CONFIG] → [RÉG. HEURE MO.]

- Si [RÉSIDENCE] (votre lieu de résidence) n'est pas configuré, le message apparaît. Touchez [ACCÈS] et passez à l'étape 3.

2 (Uniquement en configurant votre lieu de résidence)

Touchez [RÉSIDENCE].

- Touchez [ACCÈS].

3 (Uniquement en configurant votre lieu de résidence)

Touchez ◀ / ▶ pour sélectionner votre lieu de résidence et touchez [ACCÈS].

- Toucher [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] pour régler l'heure d'été.

⊗ ⊕ s'affiche et la configuration de l'heure d'été s'active, le décalage horaire entre l'heure actuelle et l'heure GMT sera avancé de 1 heure. Toucher de nouveau [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] pour revenir à la configuration normale de l'heure.

Si vous réglez [Lier l'horloge à l'heure d'été] sur [ON], l'heure actuelle sera également avancée d'une heure.

(→ [43](#))



- A** L'heure actuelle
- B** Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)



4 (Uniquement en configurant le lieu de votre destination)

Touchez [DESTINATION].

- Touchez [ACCÈS].
- Lorsque le lieu de résidence est réglé pour la première fois, l'écran de sélection du lieu de résidence/destination du voyage apparaît tout de suite après le réglage du lieu de résidence. Si le lieu de résidence avait déjà été configuré, exécutez l'opération de menu de l'étape 1.

5 (Uniquement en configurant le lieu de destination de votre voyage)

Touchez ◀ / ▶ pour sélectionner votre lieu de destination et touchez [ACCÈS].

- Toucher [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] pour régler l'heure d'été.  s'affiche et la configuration de l'heure d'été s'active, le décalage horaire entre la destination du voyage et la région de votre domicile sera avancé de 1 heure. Toucher de nouveau [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] pour revenir à la configuration normale de l'heure. Si vous réglez [Lier l'horloge à l'heure d'été] sur [ON], l'heure à la destination sera également avancée d'une heure.
- Fermer la configuration en touchant [QUITTER].  apparaît et l'heure du lieu de destination du voyage est indiquée.



- C L'heure locale de l'endroit de destination du voyage
- D La différence d'heure entre le lieu de destination du voyage et le lieu de résidence

Pour revenir à l'affichage du réglage du lieu de résidence

Réglez le lieu de résidence en suivant les étapes de 1 à 3, et fermez le réglage en touchant [QUITTER].

- Si vous ne pouvez pas trouver le lieu de destination de votre voyage parmi ceux montrés à l'écran, réglez-la en utilisant la différence d'heure qu'il y a avec votre lieu de résidence.

[Lier l'horloge à l'heure d'été]



Si vous réglez cette fonction sur [ON] et activez la configuration de l'heure d'été dans [RÉG. HEURE MO.], les heures suivantes seront avancées d'une heure :

- Lors du réglage de la région de votre domicile : l'heure actuelle
- Lors du réglage de la région de votre lieu de destination : l'heure à la destination

[MENU] : [CONFIG] → [Lier l'horloge à l'heure d'été] → affichage désiré

[ON] : Les heures sont réglées lors de l'activation de la configuration de l'heure d'été.

[OFF] : Les heures ne sont pas réglées lors de l'activation de la configuration de l'heure d'été.

[DATE/HEURE]



Il est possible de changer le mode d'affichage de la date et de l'heure.

[MENU] : **[CONFIG]** → **[DATE/HEURE]** → **affichage désiré**

[DATE]/[D/H]/[OFF]

- La date et l'heure ne sont pas affichées lorsque l'icône de changement du mode d'enregistrement est affichée. (→ 22)
- Lorsque le déclencheur tactile est activé, l'icône de changement du mode d'enregistrement reste affichée. La date et l'heure disparaissent donc de l'écran.

[FORMAT DATE]



Il est possible de changer le format de la date.

[MENU] : **[CONFIG]** → **[FORMAT DATE]** → **paramètre désiré**

[A/M/J]/[M/J/A]/[J/M/A]

[AFFICHAGE ZOOM/ENR.]



Vous pouvez définir la méthode d'affichage des icônes de la touche du zoom (**T** / **W**) et de l'icône de la touche enregistrement (**●**).

[MENU] : **[CONFIG]** → **[AFFICHAGE ZOOM/ENR.]** → **paramètre désiré**

[ON] : Affiché de façon permanente.

[OFF] : Les icônes disparaîtront après environ 5 secondes sans aucune action tactile.

[AFFICH. VERR. O.I.S.]



Se référer à la page 93.

[AFFICH. EXT.]



Se référer à la page 161.

[ECONOMIS. (BATT)]



Quand environ 5 minutes se sont écoulées sans aucune opération, l'appareil se met automatiquement hors tension pour empêcher la batterie de se décharger.

MENU : [CONFIG] → [ECONOMIS. (BATT)] → [ON]

- Cet appareil ne s'éteindra pas automatiquement même si [ECONOMIS. (BATT)] est sur [ON] dans les cas suivants :
 - En utilisant l'adaptateur secteur*
 - En utilisant un câble USB pour l'ordinateur, etc.
 - Si le PRE-REC est utilisé
 - Pendant le visionnage du diaporama
 - Utilisation de la fonction Wi-Fi

* Lorsque [ECONOMIS. (SECTEUR)] est activé, cet appareil se met automatiquement hors marche.

[ECONOMIS. (SECTEUR)]



Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 minutes lors du raccordement de l'adaptateur secteur à cet appareil, ce dernier s'éteint automatiquement.

MENU : [CONFIG] → [ECONOMIS. (SECTEUR)] → [ON]

- Cet appareil ne s'éteindra pas automatiquement même si [ECONOMIS. (SECTEUR)] est sur [ON] dans les cas suivants :
 - En utilisant un câble USB pour l'ordinateur, etc.
 - Si le PRE-REC est utilisé
 - Pendant le visionnage du diaporama
 - Utilisation de la fonction Wi-Fi

[ALLUM. RAPIDE]



L'appareil est mis en pause d'enregistrement pendant environ 1,6 secondes lorsque l'appareil est mis en marche.

MENU : [CONFIG] → [ALLUM. RAPIDE] → [ON]

- Selon les conditions d'enregistrement, la durée de démarrage peut être plus longue que 1,6 secondes.
- En mode démarrage rapide, l'agrandissement du zoom passe à environ 1x.

[BIP]



Une opération de l'écran tactile, le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement et la fonction marche/arrêt de l'alimentation peuvent être confirmés par ce son.
Lorsque [OFF] a été sélectionné, aucun son n'est reproduit au début et à la fin de l'enregistrement, etc.

MENU : [CONFIG] → [BIP] → paramètre désiré

(Volume bas) / (Volume élevé)/[OFF]

2 bips répétés 4 fois

Si une erreur se produit, suivre les instructions affichées à l'écran. (→ 265)

- Consultez la page 114 pour changer le réglage du son d'obturation.

[ALERTE ENR./PAUSE]



Lorsque ceci est réglé sur [ON], l'icône REC/icône PAUSE (→ 33) s'affiche lorsque l'enregistrement démarre ou est en pause.

MENU : [CONFIG] → [ALERTE ENR./PAUSE] → [ON]

[SÉLECT. ICÔNES OPÉRATION]



Il est possible de changer les icônes d'opération (→ 94) à afficher dans le menu tactile.
Enregistrer les 3 icônes d'opération favorites.

- Les réglages par défaut sont les suivants :

	Mode enregistrement des images animées	Mode enregistrement des images fixes
Série / série	(PRE-REC) (Mode nuit) (Fonction prise à niveau)	(Retardateur) (Exposition intelligente) (Compensation)
Série / série	(Fondu) (PRE-REC) (Fonction prise à niveau)	

1 Sélectionnez le menu.

MENU : [CONFIG] → [SÉLECT. ICÔNES OPÉRATION]

2 Toucher l'icône de commande à changer pour annuler le paramètre.

3 Toucher l'icône de commande qui doit être définie.

- Le nom de la fonction s'affiche en touchant longuement l'icône de commande.
- Pour annuler, touchez l'icône d'opération à nouveau.

4 Touchez [ACCÈS].

[ACCENTU. LCD]



Ceci rend plus facile la visibilité de l'écran ACL dans les endroits lumineux, extérieurs inclus.

[MENU] : [CONFIG] → [ACCENTU. LCD] → paramètre désiré

[+1]* (Rend plus lumineux) / [0]* (Normal) / [-1]* (Rend moins lumineux)

- Ces paramètres n'affectent pas les images enregistrées.
- Lorsque l'adaptateur secteur est en cours d'utilisation, l'écran ACL est automatiquement paramétré sur [+1]*.
- La durée d'enregistrement possible avec la batterie est plus courte lorsque l'écran ACL est plus lumineux.

[RÉGL LCD]



Cela ajuste la luminosité et la densité des couleurs de l'écran ACL.

- Ces paramètres n'affectent pas les images enregistrées.

1 Sélectionnez le menu.

[MENU] : [CONFIG] → [RÉGL LCD] → paramètre désiré

[LUMINOSITÉ] : Luminosité de l'écran ACL
[COULEUR] : Niveau de chrominance de l'écran ACL

2 Touchez ◀ / ▶ pour ajuster la configuration.

3 Touchez [ACCÈS].

- Touchez [QUITTER] pour sortir de l'écran de menu.

Série [WXF1] / série [VXF1]
[RÉGL VISEUR]



Ceci règle la luminosité du viseur.

- Ces paramètres n'affectent pas les images enregistrées.

Sélectionnez le menu.

[MENU] : [CONFIG] → [RÉGL VISEUR] → paramètre désiré

[BRILLANT]/[NORMAL]/[SOMBRE]

- Ceci peut être défini avec l'écran ACL. Fermer l'écran ACL et déployer le viseur après le réglage puis vérifier la luminosité en activant le viseur.

[RESOLUTION HDMI]



Se référer à la page 162.

[VIERA Link]



Se référer à la page 164.

[RÉGL INIT]



Sélectionnez [OUI] pour remettre la configuration par défaut du menu.

MENU : [CONFIG] → [RÉGL INIT]

• Les paramètres du [SÉLEC. SUPP.]*, [RÉGL HORL.] et de la [LANGUAGE] ne changeront pas.

* Pour les utilisateurs qui ont le modèle **WXF1** / **VXF1** / **VXF11** / **VX1** / **VX11** / **V800** / **V808**, ce menu ne s'affiche pas.


• Si vous réinitialisez les paramètres par défaut, cet appareil passera en mode enregistrement des images animées.

• (En Mode Enregistrement)

Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p], l'exécution de [RÉGL INIT] fera redémarrer cet appareil.

• (En Mode Lecture)

Lorsque l'onglet image animée/image fixe est réglé sur [24p]*¹, effectuer [RÉGL INIT] fera redémarrer l'appareil.

*¹ Y compris lorsque vous passez de [24p] à  (image fixe) d'abord.

[Réinit. par. Wi-Fi]



Réglez sur [OUI] pour rétablir les paramétrages de la fonction Wi-Fi à leurs valeurs par défaut.

MENU : [CONFIG] → [Réinit. par. Wi-Fi]

• L'identifiant de connexion "LUMIX CLUB" et le mot de passe Wi-Fi sont également supprimés.

• Les informations concernant les points d'accès sans fil, les téléphones intelligents, et les Caméras secondaires sans fil mémorisées dans cet appareil sont également supprimées.

[Suppr. BGM utilisateur]



Vous pouvez supprimer la musique (→ 134, 141, 147) enregistrée sur cet appareil en tant que [BGM utilisateur].

MENU : [CONFIG] → [Suppr. BGM utilisateur]

[Position Curseur Auto]



Le caractère entré est confirmé environ 1 seconde après sa saisie et le curseur est déplacé vers la droite.

Cela rend la saisie plus facile sans avoir besoin de déplacer le curseur lorsque les caractères d'une même clé doivent être entrés de nouveau.

MENU : [CONFIG] → [Position Curseur Auto] → [ON]

• L'écran de saisie des caractères s'affiche dans les cas suivants:

– En paramétrant [RÉGLAGE TITRE] pour la Lecture Surlignée (→ 137)

– En saisissant un nom dans le calendrier de bébé (→ 143)

– En paramétrant la fonction Wi-Fi (→ 201, 213, 222, 223, 224)

Série **[WXF1]**/série **[VXF1]** [RÉGLER BAGUE ZOOM]



Se référer à la page 52.

[RÉINITIALISER NOMBRE]



Définir le numéro de fichier de la prochaine scène 4K MP4^{*1}, scène MP4, scène 24p et image fixe à enregistrer dans 0001.

[MENU] : **[CONFIG]** → **[RÉINITIALISER NOMBRE]**

- Le numéro de dossier est mis à jour et le numéro de fichier démarrera à partir de 0001. (→ 258)
 - Pour réinitialiser le numéro de dossier, formater la carte SD et la mémoire interne^{*2}, puis effectuer [RÉINITIALISER NOMBRE].
- *1 Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**
*2 **[WXF1M]** uniquement

- Le numéro des fichiers que vous enregistrez en mode aide à l'animation image par image n'est pas réinitialisé.

[FORMAT SUPP.]



Il est à noter que si un support est formaté, toutes les données enregistrées sur celui-ci seront effacées et ne pourront pas être restaurées. Sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, un DVD, etc. (→ 249)

[MENU] : **[CONFIG]** → **[FORMAT SUPP.]** → support désiré

[MÉMOIRE]^{*1}/[CARTE SD]/[DD]^{*2}

- *1 **[WXF1M]** uniquement
 - *2 S'affiche lors du branchement d'un USB HDD. (→ 171)
 - (Avec le **[WXF1]** / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)
L'écran de sélection de support ne s'affiche pas si le USB HDD n'est pas raccordé. Touchez [OU].
 - Lorsque le formatage est achevé, touchez [QUITTER] pour sortir de l'écran du message.
 - Effectuer un formatage physique de la carte SD si celle-ci doit être mise au rebut/donnée. (→ 275)
 - (Avec le **[WXF1M]**)
Effectuez un formatage physique de la mémoire interne si cet appareil doit être mis au rebut/donné. (→ 274)
- Ne mettez pas cet appareil hors marche et ne retirez pas la carte SD, pendant le formatage. Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations ou à des chocs.

Utilisez cet appareil pour formater le support.

Le formatage de la mémoire interne est uniquement disponible avec cet appareil.

Ne formatez pas de carte SD en utilisant un autre appareil comme un PC. La carte pourrait ne plus pouvoir être utilisée avec cet appareil.

[ÉTAT SUPP.]



L'espace utilisé et la durée d'enregistrement restant sur la carte SD et la mémoire interne peuvent être contrôlés.

MENU : [CONFIG] → [ÉTAT SUPP.]

- (Avec le **W/X/F1/M**)
Toucher [CHANGER SUPP.] permet de permuter entre l'affichage de la carte SD et l'affichage de la mémoire interne.
 - La durée enregistrable restante du mode d'enregistrement choisi ne s'affiche qu'en mode enregistrement d'images animées.
 - Toutes les durées d'enregistrement restantes dépassant 99 heures et 59 minutes seront affichées ainsi "99h59m+".
 - Touchez [QUITTER] pour fermer l'indicateur.
-
- La carte SD ou la mémoire interne nécessitent de l'espace pour conserver les informations et les fichiers de gestion du système, ce qui fait que l'espace utilisable réel est légèrement plus petit que la valeur indiquée. L'espace utilisable de la carte SD/mémoire interne est habituellement calculé ainsi 1 Go = 1.000.000.000 octets. Les capacités de cet appareil, de l'ordinateur et du logiciel sont exprimées ainsi 1 Go = $1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.741.824$ octets. Par conséquent, la valeur de la capacité indiquée semble être plus petite.

[Aff. version]



Le numéro de modèle et la version du firmware de l'appareil s'affichent.

MENU : [CONFIG] → [Aff. version]

[Mise à jour version]



Il est possible de mettre à jour la version du micrologiciel utilisé par cet appareil.

MENU : [CONFIG] → [Mise à jour version]

Pour les toutes dernières informations, consulter le site d'assistance suivant.

(À compter de janvier 2018)

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(En anglais seulement)

[TRANSFERT Eye-Fi]



Cette rubrique n'est affichée que si une carte Eye-Fi a été mise en place.

Se référer à la page 177.

[Eye-Fi DIRECT]



Cette rubrique n'est affichée que si une carte Eye-Fi a été mise en place.

Se référer à la page 178.

[INFO LOGICIEL]



Vous pouvez connecter cet appareil à un PC à l'aide du câble USB et consulter les informations sur le logiciel (la licence) depuis le PC.

1 Sélectionnez le menu.

[MENU] : [CONFIG] → [INFO LOGICIEL]

2 Connectez cet appareil à un PC.

- Un message s'affichera une fois la connexion établie. Sur l'ordinateur, valider [LICENSE.TXT].
- Lors de l'utilisation de la batterie, l'écran ACL s'éteint après environ 5 secondes. Touchez l'écran pour rallumer l'écran ACL.
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

[MANUEL EN LIGNE]



Vous pouvez vérifier comment accéder au site internet depuis lequel vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation (format PDF).

[MENU] : [CONFIG] → [MANUEL EN LIGNE] → méthode d'accès désirée

[Affichage URL] :	L'URL du site internet s'affiche sur l'écran ACL de cet appareil.
[Connex. USB] :	Affiche le site internet sur un PC connecté à cet appareil à l'aide du câble USB.
[QR code] :	Affiche le code QR du site internet sur l'écran ACL de cet appareil.


[LANGUAGE]



Vous pouvez sélectionner la langue sur l'écran d'affichage et l'écran de menu.

[MENU] : [CONFIG] → [LANGUAGE] → langue désirée

Utilisation du zoom



Levier/icônes de la touche de zoom

Côté T :

Enregistrement rapproché (zoom avant)

Côté W :

Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

A Barre du zoom


- Le taux d'agrandissement maximum du zoom pour l'enregistrement des images animées peut être réglé à l'aide du [MODE ZOOM]. (→ 101)

Les commandes du zoom avec la bague de réglage manuel (série

WXF1/série VXF1)

Vous pouvez également effectuer les commandes du zoom en faisant tourner la bague de réglage manuel.


- En Mode manuel, changer les paramètres de la bague de réglage manuel pour [ZOOM]. (→ 80)
- Vous pouvez définir la direction du zoom désirée dans [RÉGLER BAGUE ZOOM] du menu Configuration.

		[RÉGLER BAGUE ZOOM]	
Direction vers laquelle la bague de réglage manuel est tournée		[↓○T]	[○↓T]
	Côté A	Enregistrement grand-angle (zoom arrière)	Enregistrement gros plan (zoom avant)
	Côté B	Enregistrement gros plan (zoom avant)	Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

- Le paramètre par défaut de cette fonction est [○↓T].

À propos de la barre du zoom

La barre du zoom s'affiche pendant la commande du zoom.



B Zoom optique

C Mode enregistrement d'images animées : i.Zoom/Zoom numérique (bleu)

Mode enregistrement d'images fixes : Zoom optique étendu (bleu)

À propos de la vitesse du zoom

- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de mouvement du levier du zoom.
- L'opération du zoom à l'aide des icônes de zoom sera effectuée à une vitesse constante respectivement.

Coefficient du zoom durant le Mode enregistrement des images fixes




Le coefficient du zoom peut être étendu jusqu'à 60× sans dégradation de la qualité de l'image avec le mode enregistrement des images fixes. (Zoom optique étendu)

- Le coefficient maximal du zoom en mode enregistrement d'image fixe dépend du réglage de [TAILLE IMAGE] et [FORMAT]. (→ 113, 114)
-
- Si vous enlevez votre doigt du levier du zoom pendant le fonctionnement du zoom, le bruit du fonctionnement pourrait être enregistré. Pour ramener le levier du zoom dans sa position d'origine, déplacez-le doucement.
 - Si l'agrandissement du zoom est à son maximum, les sujets sont mis au point à environ 1,2 m ou plus.
 - Quand l'agrandissement du zoom est de 1×, l'appareil peut faire la mise au point sur un sujet à environ 10 cm de l'objectif.



Mode film HDR

Il est possible de minimiser les pertes de gradation dans les zones claires et les zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est important.



Touche HDR

Il est possible de passer du mode enregistrement au mode film HDR en appuyant sur cette touche.

- Appuyer une fois de plus pour passer du mode film HDR au mode d'automatisation intelligente.
- Il est également possible de passer sur le mode film HDR en touchant l'icône de la touche du mode enregistrement. (→ 64)

- Cet appareil se règle sur le mode d'automatisation intelligente s'il est mis hors marche puis de nouveau en marche.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Pendant l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [4K MP4]* ou [24p].
 - Lorsque le mode enregistrement est réglé sur le mode photo 4K*
 - Lorsque la fonction Caméra jumelle/multiple sans fil est en cours d'utilisation
- * Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1]
- Le [MODE D'ENR.] est réglé sur [1080/28M] dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [MP4] et [MODE D'ENR.] est réglé sur [720]
- Les paramètres suivants sont annulés :

<ul style="list-style-type: none"> – [CADRE VISAGE] – Obturation lente auto – Compensation du contre-jour – Contrôle intelligent du contraste – Mode nuit – Couleur cinéma numérique – [RÉGLAGE IMAGE] 	<ul style="list-style-type: none"> – [HYBRID O.I.S.] – [CONTRASTE ACTIF] (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]) – [AF CUSTOM] (Avec la série [WXF1]) – Caméra jumelle
---	---
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes.
- La vitesse d'obturation et la luminosité (diaphragme/gain) se règlent automatiquement. S'ils ont déjà été réglés manuellement, ces réglages manuels ne seront pas conservés.
- En fonction des conditions d'enregistrement, l'écran peut scintiller ou bien des barres horizontales peuvent apparaître sur l'image.
- Si vous enregistrez un sujet se déplaçant ou si vous déplacez rapidement cet appareil tout en enregistrant, l'image peut être déformée.

■ Pour définir la touche Fn désirée comme touche HDR

(série [WXF1]/série [VXF1])

Vous pouvez également changer le [RÉGL. TOUCHE FN] en conséquence il est possible d'utiliser la touche Fn désirée comme touche HDR. (→ 115)

[MENU] : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4] → [HDR]

■ Pour changer le niveau de correction du contraste de l'image

[EFFET HDR] vous permet de changer le niveau de correction du contraste dans le mode images animées HDR.

- Changer pour le mode d'enregistrement HDR . (→ 64)

1 Sélectionnez le menu.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [EFFET HDR] → paramètre désiré

HDR_{Haut} : Règle le niveau de correction sur haut.

HDR_{Bas} : Règle le niveau de correction sur bas.

2 Touchez [ACCÈS].


- Touchez [QUITTER] pour achever les réglages.
-
- Vous pouvez également changer ce paramètre en touchant son icône d'opération. (→ 94)
 - L'effet complet pourrait ne pas être perceptible selon les conditions d'enregistrement.



Enregistrement avec la caméra secondaire (caméra jumelle) séries [WXF1]


En vous servant de la caméra secondaire et de la caméra principale, vous pouvez enregistrer deux images en même temps. (Caméra jumelle)

Servez-vous de la caméra jumelle pour pouvoir vous enregistrer, enregistrer un proche ou un paysage différent de celui vu sur la caméra principale.



A Caméra secondaire

Enregistrement d'un proche



Enregistrement d'un paysage



Auto-enregistrement






B Fenêtre secondaire

- L'image de la caméra secondaire s'affiche dans la fenêtre secondaire.

- Il est impossible d'enregistrer uniquement avec la caméra secondaire.
- Une image enregistrée avec la caméra principale et l'image de la caméra secondaire affichée dans la fenêtre secondaire sont enregistrées comme une seule scène ou image fixe. Lorsque vous lisez une telle scène ou une telle image fixe, il n'est pas possible de supprimer uniquement l'image de la fenêtre secondaire ou de la cacher.
- La distance de mise au point minimale de la caméra secondaire est d'environ 30 cm.

1 Faites pivoter la caméra secondaire.

- Lorsque vous faites pivoter la caméra secondaire d'une position située en **C** (de 0° à environ 30°) à une position située en **D** (d'environ 30° à 270°), la fenêtre secondaire s'affiche sur l'écran ACL.
- Si la fenêtre secondaire ne s'affiche pas, touchez  pour la faire apparaître.
- Lorsque la caméra secondaire est utilisée, il n'est pas possible de démarrer la fonction Caméra jumelle sans fil avec  (icône de démarrage de la Caméra jumelle/ icône de déconnexion de la Caméra jumelle/multiple sans fil).



2 Faites tourner la molette de la caméra secondaire afin de régler son angle haut/bas.

En faisant pivoter la molette de la caméra secondaire vers la gauche :


La caméra secondaire s'oriente vers le bas.

En faisant pivoter la molette de la caméra secondaire vers la droite :

La caméra secondaire s'oriente vers le haut.


- Vous pouvez orienter l'angle vers le haut ou le bas d'environ 20° à partir de la position **F**.

E Molette de la caméra secondaire



3 Démarrez l'enregistrement.


- Faites pivoter la caméra secondaire jusqu'à la position souhaitée.
- La caméra secondaire fonctionne en mise au point automatique, qui règle la mise au point automatiquement.
- Normalement, tenez cet appareil tel que montré sur l'illustration au moment de l'enregistrement.




■ Affichage ou dissimulation de la fenêtre secondaire









Toucher .

- Chaque fois que vous touchez l'icône, vous pouvez faire afficher ou disparaître la fenêtre secondaire.
- Lorsque la fenêtre secondaire est cachée, l'image de la caméra secondaire ne sera pas enregistrée.



Pour quitter le mode caméra jumelle

Faites pivoter la caméra secondaire jusqu'à une position située en  (De 0° à environ 30°).

- Il faut un peu de temps avant que la fenêtre secondaire n'apparaisse.
- Si la fenêtre secondaire n'apparaît pas, toucher  ou remettre la caméra secondaire dans une position située dans  (de 0° à environ 30°), puis la mettre dans une position située dans  (d'environ 30° à 270°).
- La caméra secondaire est en marche tant que  s'affiche.
- Selon les conditions d'enregistrement, la balance des blancs, la luminosité et d'autres réglages peuvent varier entre la caméra principale et la caméra secondaire.
- Il est possible que les icônes de touches suivantes ne s'affichent pas lorsque la fenêtre secondaire est affichée. Pour les faire apparaître, touchez l'image de la caméra principale sur l'écran.
 -  (Menu tactile)
 -  /  (Icônes de la touche du zoom)
 -  (Icône de la touche d'enregistrement)
 - Icône de la touche du mode d'enregistrement (→ 64)
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque la fenêtre secondaire est affichée :
 - Format d'enregistrement [24p]
 - Déclencheur Tactile
 - Mode de contrôle créatif
 - [CADRE VISAGE]
 - Suivi AF/AE
 - Verrouillage du stabilisateur optique de l'image
 - Mode nuit ([Infrarouge])
 - Mode Effet Comme au cinéma
- Les éléments du menu d'enregistrement, les icônes d'opération, et les fonctions telles que le stabilisateur de l'image, la fonction de prise à niveau, et [ALLUM. RAPIDE] ne fonctionnent que pour la caméra principale. Pour plus d'informations sur les paramètres de la caméra secondaire, consultez la page 59.
- Lorsque vous enregistrez des images fixes à l'aide de la fonction caméra jumelle, la mise au point peut prendre plus de temps que d'habitude. (→ 35)
- La caméra secondaire ne fonctionne pas lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
 - Mode film HDR
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - Aide à l'animation image par image
- Lorsque l'écran ACL est fermé ou fermé avec l'écran vers l'extérieur, la caméra secondaire ne fonctionne pas. La fenêtre secondaire s'affiche si l'écran ACL est de nouveau ouvert.
- Les effets d'image de la fonction de fondu n'affectent pas la fenêtre secondaire.

Changement et paramétrage des réglages de la caméra secondaire et de la fenêtre secondaire






Changement de la taille de la fenêtre secondaire



1 Touchez la fenêtre secondaire.

2 Touchez pour sélectionner la taille que vous souhaitez utiliser.

- Si vous ne touchez pas la fenêtre secondaire ou que vous n'effectuez aucune opération tactile pendant un moment, la taille de la fenêtre secondaire va changer.
- La taille de la fenêtre secondaire peut varier comme indiqué ci-dessous.
 - En mode enregistrement des images animées ou lorsque [FORMAT] en mode enregistrement des images fixes est réglé sur [16:9]

Format	16:9	1:1	16:9
Taille			

– Lorsque le [FORMAT] du mode enregistrement des images fixes est réglé sur [4:3]

Format	4:3	1:1
Taille		



Zoom avant/arrière de la fenêtre secondaire


1 Toucher la fenêtre secondaire.

- L'icône du zoom s'affichera pendant approximativement 2 secondes*.

* Elle sera affichée pendant approximativement 3 secondes si la fonction caméra multiple sans fil est activée. (→ 244)

2 Toucher l'icône du zoom.

- Chaque tapotement dans la fenêtre secondaire fait commuter le niveau de grossissement entre le paramètre d'affichage normal (1×) et le paramètre d'affichage 2×.
- Avec le paramètre d'affichage normal (1×), l'icône du zoom  s'affiche; avec le paramètre d'affichage 2×, l'icône du zoom  s'affiche.



icône du zoom


- Il n'est pas possible de faire un zoom avant/arrière dans la fenêtre secondaire si [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4] ou si cet appareil est en mode Photo 4K.


Changement de la position d'affichage de la fenêtre secondaire

- 1 Touchez la fenêtre secondaire.
 - 2 Touchez la position d'affichage que vous souhaitez modifier.
- Selon la position d'affichage de la fenêtre secondaire, les positions des icônes affichées peuvent changer.



Réglage et paramétrage de la caméra secondaire et de la fenêtre secondaire


- 1 Touchez la fenêtre secondaire.
- 2 Toucher .
- 3 Touchez l'icône que vous souhaitez activer ou régler.




[WB] : Ajuste la balance de la couleur.

 : Règle la luminosité.

[FOCUS]*1 : Règle la mise au point.

*1, 2 : Vous permet d'activer le mode narration.
Ignore le bruit ambiant, permettant d'enregistrer clairement votre voix.





 : Change la couleur du cadre de la fenêtre secondaire.


*1 Cette icône est uniquement affichée en mode enregistrement des images animées.


*2 Ceci ne peut pas être défini si un microphone externe ou un dispositif audio est branché.

4 (Lorsque vous touchez [WB])

Touchez  afin de sélectionner le mode balance des blancs.

AWB (Réglage de la balance des blancs automatique)/  (Mode ensoleillé)/  (Mode nuageux)/  (Mode intérieur 1)/  (Mode intérieur 2)

(Lorsque vous touchez )

Touchez  afin d'effectuer les réglages.

(Lorsque vous touchez [FOCUS])

Touchez **[AF]** ou **[AFS]**

- Le centre de la fenêtre secondaire sera mis au point.

[AF] (Mise au point automatique) : La mise au point fonctionne en continu.


[AFS] (Mise au point automatique unique) :


La mise au point automatique fonctionne à chaque fois que vous touchez [AFS].


- Si vous sélectionnez [AFS], **AFS** restera affiché à l'écran d'enregistrement.

(Lorsque  est touché)

Toucher  ou .

 : Active le mode narration.

 : Désactive le mode narration.

- En touchant l'écran, vous reviendrez à l'écran d'enregistrement.
- Lorsque le mode narration est activé, son icône restera constamment affichée à l'écran.
- Vous pouvez activer ou désactiver le mode narration en touchant  à l'écran d'enregistrement.
- En mode Narration, les paramètres dans [5.1ch/2ch] et [RÉG. MICRO] sont réglés comme suit et ne peuvent pas être modifiés :
 - [SURROUND] dans [RÉG. MICRO], si [5.1ch/2ch] est paramétré sur [5.1ch]
 - [STÉRÉO MIC] dans [RÉG. MICRO], si [5.1ch/2ch] est paramétré sur [2ch]
- [Sélect. Scène Son] n'est pas disponible en mode narration.
- Si vous cachez la fenêtre secondaire, le mode narration ne fonctionnera pas.

(Lorsque  est touché)

Touchez le cadre souhaité.

① : **Rose**

② : **Vert**


③ : **Orange**

④ : **Gris**

⑤ : **Ombre portée***

⑥ : **Pas de cadre**


* Cela ajoute une ombre portée sur les côtés droit et inférieur.




A [Mode Narration]

B [ON]

C [OFF]




D [CADRAGE]

- Lorsque le [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4] ou lorsque cet appareil est en mode photo 4K, aucun cadre ne s'affiche et la configuration du cadre ne peut pas être changée.
-
- Si vous mettez le mode d'enregistrement sur le mode automatisation intelligente/mode automatisation intelligente plus, les réglages suivants seront utilisés :
 - [WB] : **AWB** (Auto)
 -  : La valeur sera réglée sur [0].
 - [FOCUS] : AF (Mise au point automatique)



Enregistrement avec la fonction de sauvegarde pour la caméra jumelle



Lors de l'enregistrement simultané de deux images avec la caméra principale et la caméra secondaire, vous pouvez également enregistrer l'image de la caméra principale en tant que scène séparée. (Sauvegarde pour la caméra jumelle)



- A** Caméra jumelle
- B** Sauvegarde pour la caméra jumelle
- C** (Avec le **[WXF1]** / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)
Carte SD
(Avec le **[WXF1M]**)
Carte SD ou mémoire interne

- Même lors de l'utilisation de la fonction de Caméra jumelle/multiple sans fil, il est possible de sauvegarder l'image en cours d'enregistrement avec la caméra principale en tant que scène séparée. (→ 226)
- Régler **[FORMAT ENREG.]** sur **[AVCHD]** et **[MODE D'ENR.]** sur **[PH]/[HA]/[HG]/[HE]**. (→ 102, 103)

[MENU] : **[RÉG. ENREG.]** → **[Sauv. Twin Camera]** → **[ON]**

- →  sera affiché à l'écran.
 - Lorsque l'enregistrement avec la caméra jumelle commence, cet appareil commence également à enregistrer l'image de la caméra principale sans l'image de la fenêtre secondaire en tant que scène séparée.
Pour lire une scène enregistrée avec la fonction Sauvegarde pour la caméra jumelle, toucher **[AVCHD]** dans l'onglet image animée/image fixe sur un écran des vignettes du Mode lecture, et sélectionner une vignette signalée par → . (→ 38)
-
- **Lors de l'enregistrement avec [Sauv. Twin Camera], utilisez une carte SD conforme à la classe 10 du SD Speed Class Rating.**
 - Les scènes enregistrées comme sauvegardes pour la caméra jumelle et les scènes qui montrent l'image de la fenêtre secondaire seront enregistrées sur le même support. La durée enregistrable restante diminue alors de moitié.
 - Lorsque **[ON]** est sélectionné, deux dates différentes sont utilisées pour enregistrer des scènes simultanément. Ainsi, l'enregistrement peut se faire sur moins de jours que lorsque **[OFF]** est sélectionné.
 - La sauvegarde pour la caméra jumelle fonctionne lorsqu'elle est réglée sur **[ON]**, même si vous cachez la fenêtre secondaire.

- Vous ne pouvez pas enregistrer des images fixes lors de l'enregistrement avec la fonction de sauvegarde pour la caméra jumelle.
 - (Avec le **WXF1M**)
[COMBINER SCÈNES RELAI] n'est pas disponible pour les scènes qui ont été enregistrées en enchaînement pendant que la sauvegarde de la caméra jumelle était activée.
 - La sauvegarde pour la caméra jumelle n'est pas disponible lorsque l'une des fonctions suivantes est utilisée :
 - Mode de contrôle créatif
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - Mode film HDR
 - Surveillance du domicile
 - Mode de diffusion en direct
- (Avec la série **WXF1** / la série **VXF1** / la série **VX1**)
- Mode photo 4K
 - Mode Effet Comme au cinéma


Commutation du mode d'enregistrement

1 Touchez l'icône du mode d'enregistrement.











2 Touchez l'icône du mode d'enregistrement voulu.




Série **WXF1**/série **VXF1**/série **VX1**



Série **V800**



Mode	Effet
 *1  *2 Automatisation intelligente	Il est possible d'activer le mode d'automatisation intelligente lequel optimise les paramètres en fonction des conditions de prises de vues. (→ 66)
 *1  *2 Automatisation intelligente Plus	Il est possible d'ajouter aux paramètres établis dans le mode d'automatisation intelligente des paramètres manuels de luminosité et d'équilibre des couleurs. (→ 68)
 *1 Contrôle créatif	Il est possible d'ajouter des effets aux enregistrements d'images animées. (→ 68)
HDR *1 Film HDR	Vous pouvez minimiser les pertes de gradation dans les zones claires et les zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est important. (→ 71)
SCN Mode scène	Cette option permet à cet appareil de régler automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture, etc. en fonction de la scène que vous voulez enregistrer. (→ 72)
 Manuel	Il est possible de régler manuellement la vitesse d'obturation, la mise au point, l'équilibre des blancs et la luminosité (diaphragme/gain). (→ 80)
 *1, 3 Effet Comme au cinéma	Il est possible d'enregistrer des images avec des effets cinématiques. (→ 73)

Mode		Effet
 *1, 4	Vidéo au ralenti FULL HD	Vous pouvez enregistrer des images animées au ralenti. (→ 78)
 *1, 3	Photo 4K	Vous pouvez enregistrer des images animées optimisées pour la capture d'images fixes à partir d'images animées en 4K. (→ 78)
 *2	Aide à l'animation image par image	Vous pouvez placer une image fixe enregistrée en arrière-plan et enregistrer l'image suivante tout en regardant cette image enregistrée en arrière-plan. (→ 79)

*1 En mode enregistrement d'images animées uniquement

*2 En mode enregistrement d'images fixes uniquement

*3 Avec la série **WXF1**/série **VXF1**/série **VX1**

*4 Série **V800** uniquement



Les modes suivants (appropriés aux conditions) se règlent juste en pointant l'unité vers ce que vous désirez enregistrer.

Mode	Effet
Portrait	Les visages sont détectés et mis au point automatiquement, et la luminosité est réglée pour qu'ils soient enregistrés de façon nette.
Paysage	Le paysage entier sera enregistré avec éclat sans zone blanchâtre dans le ciel de fond, qui peut être très lumineux.
*1 Projecteur	Les objets très lumineux sont enregistrés de façon nette.
*1 Éclairage faible	Vous pouvez enregistrer de façon nette même si la pièce est sombre ou si c'est le crépuscule.
*2 Paysage nocturne	Vous pouvez enregistrer un paysage nocturne vivant en ralentissant la vitesse d'obturation.
*2 Macro	Ceci permet d'enregistrer en se rapprochant de l'objet à enregistrer.
*1 Normal *2 Normal	Dans les modes autres que ceux décrits ci-dessus, le contraste est ajusté pour donner de la clarté à l'image.

*1 En mode enregistrement d'images animées uniquement

*2 En mode enregistrement d'images fixes uniquement

- Selon les conditions d'enregistrement, l'appareil peut ne pas passer en mode désiré.
- Dans le mode portrait, projecteur ou éclairage faible, le visage détecté est identifié par un cadre blanc. Dans le mode Portrait, un sujet plus gros et près du centre de l'écran sera identifié par un cadre orange. (→ 104)
- L'utilisation d'un trépied est conseillée en mode paysage nocturne.
- Les visages ne peuvent pas être détectés selon les conditions d'enregistrement, comme lorsque les visages ont une certaine taille, une certaine inclinaison ou lorsque le zoom numérique est utilisé.

■ Mode d'automatisation intelligente

Lorsque le mode d'automatisation intelligente est activé, la balance des blancs automatique et la mise au point automatique fonctionnent et ajustent automatiquement la balance des couleurs et la mise au point.

Selon la luminosité du sujet, etc., l'ouverture et la vitesse de l'obturateur sont automatiquement réglées pour une luminosité optimale.


- Les informations de cette page s'appliquent uniquement à la caméra principale.
- La balance des couleurs et la mise au point ne peuvent pas être réglées automatiquement selon les sources de lumière ou les scènes. Si c'est le cas, réglez manuellement ces paramètres. (→ 82, 86)

Balance automatique des blancs

L'illustration indique la plage dans laquelle la balance automatique des blancs fonctionne.

- 1) La plage de réglage de la balance automatique des blancs de cet appareil
- 2) Ciel bleu
- 3) Ciel couvert (pluie)
- 4) Soleil
- 5) Lampe fluorescente blanche
- 6) Ampoule halogène
- 7) Ampoule à incandescence
- 8) Aube ou crépuscule
- 9) Bougies

Si la balance des blancs automatique ne fonctionne pas normalement, ajustez-la manuellement. (→ 83)



Mise au point automatique

L'appareil fait automatiquement la mise au point.

- La mise au point automatique ne fonctionne pas correctement dans les situations suivantes. Utilisez alors le mode de mise au point manuelle. (→ 86)
 - Enregistrement des objets éloignés et proches en même temps
 - Enregistrement d'un sujet derrière une vitre sale ou poussiéreuse
 - Enregistrement d'un sujet qui est entouré par des objets à la surface vernie ou par des objets hautement réfléchissants

Série **WXF1**/série **VXF1**

Réglage du comportement de la Mise au point automatique



Avec [AF CUSTOM], il est possible de régler le comportement de la mise au point automatique.

- Passer sur la mise au point automatique. (→ 86)

Sélectionnez le menu.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [AF CUSTOM] → paramètre désiré

[Normal] : Ceci est le réglage standard.

[Sensible] : Il est plus facile de suivre la mise au point, en conséquence il est plus facile de changer la mise au point entre des sujets situés à des distances différentes. Ceci est recommandé pour effectuer la mise au point sur des sujets qui se déplacent rapidement.

[Stable] : Comme cela rend plus facile la stabilisation de la mise au point, celle-ci reste sur le sujet que vous visez même si un obstacle surgit devant vous ou si vous perdez le sujet. Ceci est recommandé si vous ne voulez pas que la mise au point se fasse sur les obstacles ou l'arrière-plan.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Mode enregistrement des images fixes
 - En utilisant la mise au point manuelle
- Celle-ci est sur [Normal] en utilisant les fonctions suivantes et le paramètre ne peut pas être changé.
 - Mode film HDR
 - Mode vidéo au ralenti & en accéléré
 - Vidéo au ralenti FULL HD



Pour de plus amples détails sur les effets de chaque mode, reportez-vous à la page 66.

(Portrait) / (Paysage) / (Projecteur)*¹ / (Éclairage faible)*¹ /

(Paysage nocturne)*² / (Macro)*² / (Normal)*¹ / (Normal)*²

*¹ En mode enregistrement d'images animées uniquement

*² En mode enregistrement d'images fixes uniquement

• Changer pour le mode d'enregistrement / . (→ 64)

1 (Lors du réglage de la luminosité)

Touchez .

(Lors du réglage de l'équilibre des couleurs)

Touchez .

• Côté R : L'équilibre prend un ton rougeâtre.

Côté B : L'équilibre prend un ton bleuâtre.

• Sauf lors du réglage de la luminosité ou de la balance des blancs, si vous ne touchez pas l'écran pendant un moment, le menu tactile disparaîtra. Pour le faire s'afficher à nouveau, touchez



2 Touchez / pour ajuster la configuration.

• Toucher tout en réglant la luminosité, ou toucher tout en réglant l'équilibre des couleurs pour faire disparaître l'affichage de la barre de réglage.

3 Démarrez l'enregistrement.

Commande créative

• Paramétrez [FORMAT ENREG.] sur [AVCHD]. (→ 102)

• Réglage du mode d'enregistrement sur . (→ 64)

Sélectionnez le mode de commande créative voulu, puis touchez [Accès].

Mode	Effet
[Effet miniature]	Vous pouvez enregistrer des images animées avec un effet diorama comme avec un effet miniature en créant intentionnellement une zone nette avec un pourtour flouté sur l'image et enregistrer des images animées à intervalles. (→ 69) • Les images animées enregistrées avec cette fonction donnent l'impression d'une cadence d'images lente.
[Film 8mm]	Permet d'ajouter un effet rétro délavé aux enregistrements d'images animées. (→ 70)
[Film muet]	Permet d'enregistrer des images animées semblables aux films muets en noir et blanc en diminuant la quantité de lumière entrante. (→ 70)
[Enreg. interval.]	Vous pouvez enregistrer une scène qui bouge lentement pendant un long moment et en faire une courte image animée en enregistrant une vue par laps de temps paramétré. (→ 71)

• Aucune image fixe ne peut être prise.

1 Touchez pour ajuster la position horizontale de la zone de mise au point.

- Si vous touchez l'écran, vous pourrez régler la position horizontale de la zone de mise au point.
- Après un délai d'inactivité d'environ 1 seconde, [Réinit], [TAILLE], et [ACCÈS] sont affichés. Si vous touchez l'écran, il est possible d'ajuster la position horizontale de la zone de mise au point.
- Sur pression de [Réinit], la zone de mise au point est ramenée à sa position initiale.




2 Touchez [TAILLE].




- La taille de la partie au point change chaque fois que vous touchez [TAILLE].
Taille moyenne → **Grande taille** → **Petite taille**
- Si vous touchez l'écran, vous pourrez régler la position horizontale de la zone de mise au point.
- Sur pression de [Réinit], la zone de mise au point est ramenée à sa position initiale et [TAILLE] est ramenée à la grandeur moyenne.

3 Touchez [ACCÈS].

4 (Lors du réglage de la luminosité)

Touchez .




- Le niveau de la luminosité change à chaque fois que vous touchez l'icône.

 (Standard) →  (Clair) →  (Foncé)

5 (Lors du réglage de la vivacité)

Touchez .

- Le niveau de netteté change à chaque fois que vous touchez l'icône.

 (Standard) →  (Net) →  (Plus net)


6 Démarrez l'enregistrement.

- Il enregistrera par intervalle. 1 seconde sera enregistrée approximativement toutes les 5 secondes d'enregistrement.




- Pour rendre l'effet miniature plus évident il est recommandé d'enregistrer un sujet qui inclut un paysage lointain ou des sujets qui ont de la profondeur ou qui sont inclinés. Deplus, utilisez un trépied et évitez d'utiliser le zoom.
- Il peut y avoir beaucoup de bruit sur la zone de mise au point lors de l'enregistrement de sujets sombres comme des scènes de nuit.
- Le son ne peut pas être enregistré.
- [MODE D'ENR.] est réglé sur [HA].
- La durée maximale d'un enregistrement est de 12 heures.
- Les images animées enregistrées avec cette fonction donnent l'impression d'une cadence d'images lente.
- (Avec le WXF1M)
L'activation d'effet miniature commute le réglage de [RELAI ENR.] sur [OFF]. (→ 104)

8mm**[Film 8mm]**

1 (Lors du réglage de la luminosité)

Touchez .




- Le niveau de la luminosité change à chaque fois que vous touchez l'icône.

0(Standard) → ₊₁(Clair) → ₋₁(Foncé)

2 (Lors du réglage de l'équilibre des couleurs)

Touchez .

- Le niveau de la balance des blancs change à chaque fois que vous touchez l'icône.

B(Bleu) → R(Rouge) → Y(Jaune)

3 **Démarrez l'enregistrement.**




-
- Le son est monorale.

SILN**[Film muet]**

1 (Lors du réglage de la luminosité)

Touchez .

- Le niveau de la luminosité change à chaque fois que vous touchez l'icône.

0(Standard) → ₊₁(Clair) → ₋₁(Foncé)

2 **Démarrez l'enregistrement.**

-
- Le son ne peut pas être enregistré.

Touchez l'intervalle d'enregistrement voulu.

[1 SEC.]/[10 SEC.]/[30 SEC.]/[1 MINUTE]/[2 MINUTES]

- Touchez [ACCÈS].
- Une image est enregistrée aux intervalles établis. 25 images forment une séquence vidéo de 1 seconde.

Exemple de configuration	Configuration du temps (intervalle d'enregistrement)	Temps d'enregistrement	Temps d'enregistrement
Crépuscule	1 s	1 h	2 min 20 s
Écllosion	30 s	3 h	14 s

- "h" est l'abréviation d'heure, "min" de minute et "s" de seconde.
 - Ces temps sont des approximations.
 - La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures.
-
- Le son ne peut pas être enregistré.
 - [MODE D'ENR.] est réglé sur [HA].
 - La durée d'enregistrement la plus courte pour des images animées est de 1 seconde.
 - L'équilibre des couleurs et la mise au point pourraient ne pas pouvoir être réglées automatiquement selon la source de lumière ou la scène. Le cas échéant, faites ces réglages manuellement. (→ 82, 86)
 - (Avec le W XF1M)
L'activation de l'enregistrement en accéléré réglera [RELAJ ENR.] sur [OFF]. (→ 104)
 - Lors d'un enregistrement prolongé, nous vous recommandons d'enregistrer en laissant l'adaptateur secteur branché.

HDR Mode film HDR



- **Changer pour le mode d'enregistrement HDR . (→ 64)**
- Il est également possible d'appuyer sur la touche HDR pour passer sur ce mode. Lire la page 54 pour avoir des détails.



- Changez pour le mode d'enregistrement SCN . (→ 64)

Sélectionner le Mode scène désiré, puis toucher [ACCÈS].

Mode	Effet
Sports :	Pour faire des scènes à mouvement rapide moins instables lors de la lecture lente et la pause de lecture
Portrait :	Pour faire ressortir les personnes de l'arrière-plan
Peau Douce :	Pour rendre la couleur de la peau plus douce pour un aspect plus joli
Projecteur :	Pour améliorer la qualité lorsque le sujet est sous forte luminosité
Neige :	Qualité d'image augmentée pour les prises de vue d'endroits enneigés
Plage :	Pour rendre intense le bleu de la mer et du ciel
Crépuscule :	Pour rendre intense le rouge du lever et du coucher de soleil
Paysage :	Pour un paysage spacieux
Feux d'artifice :	Pour capturer les feux d'artifice dans un magnifique ciel nocturne
Paysage nocturne :	Pour capturer une soirée ou un paysage nocturne magnifique
Éclairage faible :	Pour des scènes sombres, comme à la tombée de la nuit (Uniquement en mode d'enregistrement des images animées)

- **(Sports/Portrait/Peau Douce/Projecteur/Neige/Plage/Crépuscule/Paysage)**
 - La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'images fixes.
- **(Crépuscule/Éclairage faible)**
 - La vitesse d'obturation est de 1/25 ou plus en mode enregistrement d'images animées. (1/24 ou plus si [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p])
- **(Crépuscule/Paysage/Feux d'artifice/Paysage nocturne)**
 - L'image peut être floue si un sujet proche est enregistré.
- **(Sports)**
 - En lecture normale, le mouvement de l'image pourrait ne pas apparaître régulier.
 - La couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer sous un éclairage d'intérieur.
 - Si la luminosité est insuffisante, le mode sports ne fonctionne pas. L'affichage clignote.
- **(Portrait)**
 - La couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer sous un éclairage d'intérieur.
- **(Peau Douce)**
 - Si l'arrière-plan ou un élément de la scène possède des couleurs similaires à celle de la peau, elles seront également adoucies.
 - Si la luminosité est insuffisante, l'effet peut ne pas être net.
 - Si vous enregistrez une personne éloignée, le visage peut ne pas être enregistré de façon nette. Dans ce cas, annulez le mode lissage de la carnation ou effectuez un zoom avant vers le visage (gros-plan) pour enregistrer.
- **(Feux d'artifice)**
 - La vitesse d'obturation est de 1/25. (1/30 ou plus si [FORMAT ENREG.] est sur [24p])
 - L'image peut sembler délavée si elle a été enregistrée dans un environnement lumineux.
- **(Paysage nocturne)**
 - La vitesse d'obturation est de 1/2 ou plus en mode enregistrement d'images fixes.
 - L'utilisation d'un trépied est recommandée.



Effet Comme au cinéma

série [WXF1]/série[VXF1]/série [VX1]




- Changer pour le mode d'enregistrement . (→ 64)

Sélectionner le Mode Effet Comme au cinéma désiré, et toucher [ACCÈS].

Mode	Effet
Mode vidéo au ralenti & en accéléré	Vous permet d'alterner entre des images au ralenti et en accéléré durant l'enregistrement.
Mode vidéo au ralenti FULL HD	Vous permet d'enregistrer des images au ralenti. (→ 74)
Mode Zoom ralenti	Vous permet d'enregistrer des images qui font un lent zoom avant/arrière. (→ 75)
Mode Zoom Dolly	Vous permet d'enregistrer des images qui changent uniquement l'angle de vue de l'arrière-plan tout en conservant une taille constante du sujet (personne). Les images sont lues avec un effet accéléré de $\times 2$. (→ 76)








Mode vidéo au ralenti & en accéléré

- 1 Toucher [OK].
- 2 Démarrez l'enregistrement.
 - L'image sera enregistrée au ralenti.
- 3 Toucher longuement l'icône  lorsque le passage en accéléré est désiré.
 - L'image sera enregistrée en accéléré tant que le doigt touchera l'icône.
 - L'image sera enregistrée au ralenti à partir du moment où le doigt est retiré.
 - Il est possible de passer plusieurs fois en mode accéléré.



- Pour enregistrer en Mode vidéo au ralenti & en accéléré, utiliser une carte SD conforme à la classe 10 du SD Speed Class Rating.
 - La durée d'enregistrement restante avec la batterie sera réduite par l'utilisation de l'enregistrement en mode vidéo au ralenti & en accéléré.
 - Cette fonction n'est pas disponible lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p].
 - Les paramètres suivants seront sélectionnés :
 - [MODE ZOOM]: [ZoomO.×24]
 - [FORMAT ENREG.]: [MP4]^{*}
 - [MODE D'ENR.]: [1080/28M]^{*}
 - [HYBRID O.I.S.]: [OFF]
 - [NIVEAU AUTO]: [OFF]
 - [OBT. LEN. AUTO]: [OFF]
- ^{*} (Après le passage en mode vidéo au ralenti & en accéléré avec [FORMAT ENREG.] réglé sur [4K MP4]) Si vous passez sur un mode Enregistrement différent, le [FORMAT ENREG.] ne sera pas remis sur [4K MP4]. Le réglage du [FORMAT ENREG.] sur [MP4] et le réglage du [MODE D'ENR.] sur [1080/28M] seront conservés.
- La vitesse d'obturation est de 1/100 ou plus.

- Les limites suivantes s'appliquent :
 - Le son n'est pas enregistré. ( s'affiche.)
 - Les images fixes ne seront pas enregistrées.
 - La taille de l'image affichée à l'écran changera.
 - Les images et le son ne sont pas reproduits de cet appareil vers un autre dispositif.
- Les paramètres suivants sont annulés :
 - Détection AF/AE
 - PRE-REC
 - Fondu
- Les commandes suivantes ne sont pas disponibles lorsque  est touché.
 - Activation/désactivation de la fonction du stabilisateur d'image
 - (Avec la série /la série )
Touche de fonction caméra, touche AUTO/MANUAL
- Lorsque vous passez en mode vidéo au ralenti & en accéléré, l'écran peut momentanément devenir noir.
- Les scènes enregistrées en mode vidéo au ralenti & en accéléré sont affichées avec l'indicateur  sur l'écran des vignettes en mode lecture, et lues en 1920×1080/50p.




Mode vidéo au ralenti FULL HD


- 1 Toucher [OK].
- 2 Sélectionnez le menu.

 : [RÉG. ENREG.] → [RÉGLER SLOW MOTION] → paramètre désiré

[Intervalle] : Vous permet d'alterner entre un enregistrement normal et un enregistrement vidéo au ralenti FULL HD pendant l'enregistrement.

[Toujours] : Enregistre la scène entière en vidéo au ralenti FULL HD.

- 3 Démarrez l'enregistrement.
- 4 (Lorsque [Intervalle] est sélectionné)
Toucher  pendant longtemps lorsque vous voulez utiliser l'enregistrement de vidéo au ralenti FULL HD.

- Tant que vous touchez l'icône pendant longtemps, l'enregistrement vidéo au ralenti FULL HD continuera.
- Une fois que vous relâchez la pression, l'enregistrement normal commencera.
- Pour chaque enregistrement effectué, vous pouvez faire jusqu'à 3 enregistrements vidéo au ralenti FULL HD.
- Pour savoir combien de fois vous pouvez encore utiliser l'enregistrement vidéo au ralenti FULL HD, regardez le nombre de voyants allumés en jaune en .








- Pour enregistrer la scène sur une carte SD, utilisez une carte SD conforme à la Class 10 du SD Speed Class Rating.
- La durée d'enregistrement restante avec la batterie sera réduite si vous enregistrez des vidéos au ralenti FULL HD.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p].
- L'enregistrement vidéo au ralenti FULL HD utilise les réglages suivants :
 - [MODE ZOOM]: [ZoomO.x24]
 - [FORMAT ENREG.]: [MP4]*
 - [MODE D'ENR.]: [1080/28M]*
 - [HYBRID O.I.S.]: [OFF]
 - [NIVEAU AUTO]: [OFF]
 - [OBT. LEN. AUTO]: [OFF]

* (Après le passage en mode vidéo au ralenti FULL HD avec [FORMAT ENREG.] réglé sur [4K MP4])



Si vous passez sur un mode Enregistrement différent, le [FORMAT ENREG.] ne sera pas remis sur [4K MP4].

Le réglage du [FORMAT ENREG.] sur [MP4] et le réglage du [MODE D'ENR.] sur [1080/28M] seront conservés.

- La vitesse d'obturation est de 1/100 ou plus.
- Les limites suivantes s'appliquent :
 - Le son des parties ne sera pas enregistré. ( s'affichera durant l'enregistrement)
 - Les images fixes ne seront pas enregistrées.
 - La taille de l'image affichée à l'écran changera.
 - Les images et le son ne sont pas reproduits de cet appareil vers un autre dispositif.
- Les paramètres suivants sont annulés :
 - Détection AF/AE
 - PRE-REC
 - Fondu
- Les commandes suivantes ne sont pas disponibles lorsque  est touché.
 - Activation/désactivation de la fonction du stabilisateur d'image
 - (Avec la série /la série )
Touche de fonction caméra, touche AUTO/MANUAL
- Lorsque vous passez en mode vidéo au ralenti FULL HD, l'écran peut momentanément devenir noir.
- Les scènes enregistrées en mode vidéo au ralenti FULL HD sont affichées avec l'indicateur  sur l'écran des vignettes en mode lecture, et lues en 1920×1080/50p.
- Vous pouvez régler la vitesse de lecture de cette unité dans [Vitesse Lecture Ralenti] (→ 123). Vous pouvez également régler la vitesse de lecture d'un autre appareil sur 1/4 de la vitesse normale dans [Conversion De Vitesse Lente] (→ 157).



Mode Zoom ralenti




- 1 Toucher [OK].
- 2 Démarez l'enregistrement.
- 3 Toucher l'icône de la touche du zoom ralenti ( / ) pour démarrer le Zoom ralenti.


- L'objectif fera un zoom à vitesse constante vers le côté téléobjectif ou le côté grand-angle.
- Si vous touchez la même icône du zoom ralenti durant le Zoom ralenti, l'action s'arrête.
- Si vous touchez l'autre icône du zoom ralenti durant le Zoom ralenti, celui-ci reprendra dans le sens inverse.

Icône du zoom ralenti



Pour définir la vitesse du zoom

- 1 Avant de démarrer le Zoom ralenti, toucher .
- 2 Toucher  (Normal) ou  (Lent).

- Le suivi AF/AE ou le zoom numérique ne sont pas disponibles.
 - PRE-REC sera annulé.
 - Il n'est pas possible d'actionner le Zoom ralenti ou de régler la vitesse du zoom en utilisant les réglages manuels. (→ 80)
 - Il n'est pas possible d'actionner les commandes du zoom avec ce qui suit durant le Zoom ralenti.
 - Icônes du levier du zoom et des touches du zoom
 - (Avec la série (WXF1)/la série (VXF1) Bague de réglage manuel
 - Sur l'écran des vignettes du mode lecture, les scènes enregistrées avec le Mode zoom ralenti s'affichent avec l'indicateur . Il est à noter que cet indicateur ne s'affiche pas avec les scènes enregistrées en enchaînement*.
- * Avec le (WXF1M) uniquement



Mode Zoom Dolly

1 Toucher [OK].

2 Aligner la position du sujet avec le cadre central

B.

- Le cadre de la détection des visages **A** s'affiche autour du visage du sujet.
- Régler pour que le cadre de la détection des visages et le cadre central semblent de la même taille. Lorsqu'ils le sont, la couleur du cadre central passe du rouge au vert.



3 Démarez l'enregistrement.


- L'image sera enregistrée en accéléré.

4 Toucher l'icône de la touche du zoom automatique **C** (/) pour démarrer le Zoom automatique.


- L'objectif fera un zoom à vitesse constante vers le côté téléobjectif ou le côté grand-angle.
- Si vous touchez la même icône du zoom automatique durant le Zoom automatique, l'action s'arrête.
- Si vous touchez l'autre icône du zoom automatique durant le Zoom automatique, celui-ci reprendra dans le sens inverse.

5 Régler la position de cet appareil tout en conservant la taille constante du sujet.







- Régler tout en déplaçant la position d'enregistrement vers l'arrière ou vers l'avant.
- Effectuer un Zoom automatique tout en réglant la position de cet appareil permet de créer un effet de Zoom Dolly.
- Si vous avez touché , enregistrez le sujet tout en vous éloignant de lui; si vous avez touché , enregistrez le sujet tout en vous rapprochant de lui.
- Régler la position de cet appareil pour que le sujet remplisse le cadre central.



- A** Le cadre de la détection des visages
- B** La position du sujet avec le cadre central




- C** L'icône du zoom automatique

-
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p].
 - Les paramètres suivants seront sélectionnés :
 - [MODE ZOOM]: [ZoomO. x24]
 - [FORMAT ENREG.]: [MP4]
 - [MODE D'ENR.]: [1080/28M]
 - [CADRE VISAGE]: [PRINCIP.]
 - Les limites suivantes s'appliquent :
 - Le son n'est pas enregistré. ( s'affiche.)
 - Les images fixes ne seront pas enregistrées.
 - Les paramètres suivants sont annulés :
 - Suivi AF/AE
 - PRE-REC
 - Fondu
 - [IND. DE NIVEAU]
 - [RÉGLAGE IMAGE]
 - (Avec la série /la série )
La touche de fonction caméra et la touche AUTO/MANUAL ne marchent pas. (→ 80)
 - Il n'est pas possible d'actionner les commandes du zoom avec ce qui suit durant le Zoom auto.
 - Icônes du levier du zoom et des touches du zoom
 - (Avec la série /la série )
Bague de réglage manuel
 - Les scènes enregistrées en mode zoom Dolly sont affichées avec l'indicateur  sur l'écran des vignettes du mode lecture, et lues en 1920×1080/50p.



Mode vidéo au ralenti FULL HD Séries [V800]







- Changez pour le mode d'enregistrement . (→ 64)
- Pour plus de détails sur l'utilisation de ce mode, lire la section "Mode vidéo au ralenti FULL HD" à la page 74.



Mode photo 4K séries [WXF1]/séries [VXF1]/séries [VX1]




- Changez pour le mode d'enregistrement . (→ 64)
- 1 Enregistrer des images animées.
 - 2 Passer cet appareil sur le mode lecture, et créer des images fixes à partir des images animées. (→ 121)
- Les scènes enregistrées avec la fonction du mode photo 4K sont affichées avec l'indicateur  sur l'écran des vignettes.
-
- Utilisez une carte SD conforme à la Classe 10 de la SD Speed Class si vous désirez enregistrer des scènes en mode photo 4K sur la carte SD.
 - Cette fonction n'est pas disponible lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p].
 - [FORMAT ENREG.] est fixé sur [4K MP4].
 - [OBT. LEN. AUTO] est paramétré sur [OFF].
 - Si la fonction prise à niveau est réglée sur  S (Fort), elle sera remise sur  (Normal). (→ 98)



Avant l'enregistrement en mode aide à l'animation image par image


Vous pouvez créer un diaporama qui semble bouger en enregistrant le sujet légèrement déplacé à chaque fois.

- Chaque groupe d'enregistrement peut stocker jusqu'à 999 images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image.
- (Avec le **(WXF1M)**)
Les groupes d'enregistrement pour la carte SD et pour la mémoire interne sont créés séparément.

- **Changer pour le mode d'enregistrement**  . (→ 64)

1 Appuyez sur la touche pour enregistrer les images fixes. (→ 35)

2 Touchez [Accès].

- Une image fixe sera enregistrée et affichée en semi-transparence sur l'écran d'enregistrement. Regardez l'image pour savoir où placer le sujet pour l'enregistrement suivant.
- Si vous avez déjà enregistré des images fixes dans le groupe d'enregistrement, la dernière image fixe s'affichera en semi-transparence sur l'écran d'enregistrement.
- Pour enregistrer à nouveau, touchez  et enregistrer à nouveau.

3 Déplacez le sujet et décidez de la composition de l'image.

- Répétez les étapes 1 à 3 afin de continuer l'enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer les images fixes dans le même groupe d'enregistrement jusqu'à l'utilisation de [Créer Stop Motion].

Création d'un nouveau groupe d'enregistrement

MENU : [PHOTO] → [Créer Stop Motion]

- Si vous touchez [OUI], un nouveau groupe d'enregistrement sera créé et l'écran d'enregistrement s'affichera.
 - Une fois un groupe d'enregistrement créé, vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes dans les anciens groupes d'enregistrement.
-
- [TAILLE IMAGE] est paramétré sur **(2.1M)** (1920×1080).
 - (Avec le **(WXF1)** / **(VXF1)** / **(VXF11)** / **(VX1)** / **(VX11)** / **(V800)** / **(V808)**)
Si vous voulez enregistrer des images fixes dans un autre groupe d'enregistrement, utilisez une autre carte SD.
 - (Avec le **(WXF1M)**)
Si vous voulez enregistrer des images fixes dans un autre groupe d'enregistrement, changez de support d'enregistrement ou utilisez une autre carte SD.
 - Pour plus de détails sur la lecture du mode aide à l'animation image par image, se référer à la page 148.


Enregistrement manuel

- Les réglages de la mise au point manuelle, de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation, de la luminosité (diaphragme et gain) sont maintenus si vous permutez entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'images fixes.

Séries **WXF1**/séries **VXF1**

Régler en actionnant la bague de réglage manuel

Vous pouvez régler le zoom, la mise au point et la luminosité (diaphragme et gain) en actionnant la bague de réglage manuel.



- A** Bague de réglage manuel
- B** Touche AUTO/MANUAL
- C** Touche de fonction appareil photo

- D** Icônes du mode manuel
- E** Paramètre de la bague de réglage manuel

1 Appuyez sur la touche de fonction caméra pour changer le paramètre de la bague de réglage manuel.

- Le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche.

RING ZOOM → **RING** FOCUS → **RING** IRIS

2 Faire tourner la bague de réglage manuel pour ajuster.

- Pour avoir des détails sur la mise au point et la luminosité (diaphragme et gain), se référer aux pages suivantes.
 - Mise au point (→ 86)
 - Réglage du diaphragme (→ 85)



- Pour régler la balance des blancs et la vitesse d'obturation, toucher l'icône Manuel. (→ 81)
- Certaines fonctions sont désactivées en fonction des paramètres tels que le mode enregistrement.
- Dans les modes d'enregistrement suivants, le mode passera automatiquement sur le mode manuel lorsque la touche de la fonction caméra est pressée. (→ 64)
 - Mode d'automatisation intelligente/Mode d'automatisation intelligente Plus
 - Mode de contrôle créatif
- Pour annuler les réglages manuels, changer le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente.
- Le paramètre de la bague de réglage manuel change pour **RING** ZOOM lorsque l'appareil est mis hors marche puis remis une nouvelle fois en marche.

Régler en touchant l'icône Manuel

(Avec la série **WXF1** / la série **VXF1**)

Vous pouvez régler la balance des blancs et la vitesse d'obturation en touchant l'icône Manuel.

(Avec la série **VX1** / la série **V800**)

Vous pouvez régler la mise au point, la balance des blancs, la vitesse d'obturation et la luminosité (diaphragme et gain) en touchant l'icône Manuel.

Toucher **MNL** pour changer pour le Mode manuel.

Série **WXF1** / série **VXF1**




A Icône manuel

WB Balance des blancs (→ 82)

SHTR Vitesse d'obturation manuelle (→ 84)

Série **VX1** / série **V800**

Série **VX1**



A Icône manuel


FOCUS Mise au point (→ 86)

WB Balance des blancs (→ 82)

SHTR Vitesse d'obturation manuelle (→ 84)

IRIS Réglage du diaphragme (→ 85)

Série **V800**



- Certaines fonctions sont désactivées en fonction des paramètres tels que le mode enregistrement.
- Pour annuler les réglages manuels, changez le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente. (→ 64)

Balance des blancs



La fonction de balance automatique des blancs pourrait ne pas reproduire des couleurs naturelles selon les scènes ou les conditions d'éclairage. Si c'est le cas, vous pouvez régler manuellement la mise au point.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

1 Touchez [WB].

2 Touchez ◀/▶ pour sélectionner le mode de la balance des blancs.

- Touchez [WB] pour régler le mode.



icône	Mode/conditions d'enregistrement
	Balance automatique des blancs
	—
	Mode ensoleillé : En extérieur, sous un ciel lumineux
	Mode nuageux : En extérieur, sous un ciel nuageux
	Mode intérieur 1 : Éclairage à incandescence, comme les lampes vidéo en studio, etc.
	Mode intérieur 2 : Lampes fluorescentes en couleur, lampes au sodium dans les salles de sport etc.
	Mode ajustement manuel : <ul style="list-style-type: none">• Lampes à vapeur de mercure, lampes au sodium, certaines lumières fluorescentes• Lumières utilisées pour les réceptions de mariage dans les hôtels, projecteurs de théâtre• Lever et coucher de soleil, etc.

* [VAR] peut être défini lorsque vous utilisez la série [WXF1]/série [VXF1].

- Vous pouvez effectuer des réglages précis de la balance des blancs pour s'adapter aux conditions d'enregistrement lorsque vous sélectionnez [VAR].
- Pour revenir à la configuration automatique, réglez sur ou changez le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente. (→ 64)

■ Pour effectuer des réglages précis de la balance des blancs (série [WXF1]/série [VXF1])

Lorsque vous réglez le Mode Balance des blancs sur [VAR], vous pouvez régler la balance des blancs dans une plage entre 2000K et 15000K.

1 Sélectionner [VAR] et toucher [RÉGL].

2 Toucher ◀/▶ pour ajuster la couleur.

- Toucher [ACCÈS] pour terminer les réglages.





A [RÉGL]

- La valeur définie n'a pas une valeur exacte garantie. L'utiliser uniquement comme guide.


■ Pour paramétrer la balance des blancs manuellement

1 Sélectionner , emplir l'écran avec un objet blanc.

2 Toucher et sélectionner le clignotement .

- Si l'écran devient noir instantanément et l'icône  arrête de clignoter puis reste allumée, la configuration est achevée.
- Si l'icône  continue de clignoter, la balance des blancs ne peut pas être réglée. Dans ce cas, utilisez un autre mode de la balance des blancs.



-
- Lorsque l'icône  clignote, la balance des blancs effectuée manuellement est mise en mémoire. Si jamais les conditions d'enregistrement changeaient, paramétrez de nouveau la balance des blancs.
 - **AWB** n'est pas affiché si **AWB** est en cours de réglage.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation



Effectuez le réglage quand vous enregistrez des sujets en mouvement rapide.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

1 Toucher [SHTR].

2 (Avec la série /série)

Toucher pour passer sur l'obturation manuelle.

- La valeur de la vitesse d'obturation (1/50 etc.) est affichée à l'écran.

3 Touchez / pour ajuster la configuration.

- Toucher [SHTR] pour terminer le réglage.

: Vitesse d'obturation :

1/50 à 1/8000

- Si [OBT. LEN. AUTO] est réglé sur [ON], la vitesse d'obturation sera réglée entre 1/25 et 1/8000.
- Si [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p], la vitesse d'obturation sera réglée entre 1/48 et 1/8000 (entre 1/24 et 1/8000 lorsque [OBT. LEN. AUTO] est sur [ON]).
- La vitesse d'obturation plus proche de 1/8000 est plus rapide.
- La vitesse d'obturation sera réglée entre 1/2 et 1/2000 dans le mode d'enregistrement d'images fixes.
- Pour revenir sur le réglage automatique, effectuer l'une des choses suivantes :
 - Changer le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente (→ 64)
 - (Avec la série /la série) Toucher pour passer sur l'obturation automatique

• (Avec la série /la série)

Quand vous paramétrez à la fois la vitesse d'obturation et la valeur du diaphragme/gain, paramétrez la vitesse d'obturation puis paramétrez la valeur du diaphragme/gain.

- Si la vitesse d'obturation est plus lente que 1/12 en mode enregistrement des images fixes, l'utilisation d'un trépied est conseillée. La vitesse d'obturation se réglera sur 1/25 si l'appareil est rallumé.
- Il peut y avoir un halo de lumière autour d'un objet brillant ou à grande réflexion.
- En lecture normale, le mouvement de l'image pourrait ne pas apparaître régulier.
- Lorsqu'un objet extrêmement lumineux ou sous un éclairage d'intérieur est enregistré, la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou bien une ligne horizontale peut apparaître sur l'écran. Dans ce cas, enregistrer en Mode d'automatisation intelligente ou régler manuellement la vitesse d'obturation comme suit :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p] : 1/50 ou 1/60.
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur un paramètre autre que [24p] : 1/100 ou 1/125.
- La luminosité de l'image affichée à l'écran ACL peut être différente de la luminosité de l'image enregistrée lors de la prise de vue en mode enregistrement d'images fixes. Vérifiez l'image à l'aide de la lecture à l'écran après l'enregistrement.

Réglage du diaphragme



Effectuez le réglage quand l'écran est trop lumineux ou trop sombre.

■ En utilisant la série **WXF1**/série **VXF1**

- 1 Appuyer sur la touche de la fonction caméra pour changer le paramètre de la bague de réglage manuel pour [IRIS]. (→ 80)**
- 2 Appuyer sur la touche AUTO/MANUAL pour changer pour le diaphragme manuel.**
 - L'ouverture (OPEN, F2.0, etc.) et le gain (0dB, etc.) sont affichés à l'écran.
- 3 Faire tourner la bague de réglage manuel pour ajuster.**



Lorsque tournée dans la direction A : La luminosité augmente

Lorsque tournée dans la direction B : La luminosité diminue

■ En utilisant la série **VX1**/série **V800**

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

- 1 Toucher [IRIS].**
- 2 Toucher ◀ / ▶ pour ajuster les paramètres.**

- Toucher [IRIS] pour terminer le réglage.

IRIS : Valeur du diaphragme/gain :

CLOSE ↔ (F16 à F2.0) ↔ OPEN ↔ (0dB à 18dB)

- Une valeur plus proche de CLOSE assombrit l'image.
- Une valeur plus proche de 18dB éclaire l'image.
- Quand la valeur du diaphragme est réglée sur une valeur plus lumineuse que OPEN, cela change la valeur du gain.
- Pour revenir à la configuration automatique, changez le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente. (→ 64)

- (Avec la série **VX1**/la série **V800**)

Quand vous paramétrez à la fois la vitesse d'obturation et la valeur du diaphragme/gain, paramétrez la vitesse d'obturation puis paramétrez la valeur du diaphragme/gain.

- Si la valeur du gain est augmentée, le bruit à l'écran augmente.
- Selon le grossissement du zoom, il y a des valeurs de diaphragme qui ne s'affichent pas.

Réglage manuel de la mise au point



Si la mise au point automatique est difficile à cause des conditions, utilisez la mise au point manuelle.

- Changer ces paramètres de menu pour utiliser l'assistant MPM.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [ASSIST. MAP] → [ON]

■ En utilisant la série **WXF1**/série **VXF1**

1 Appuyer sur la touche de la fonction caméra pour changer le paramètre de la bague de réglage manuel pour [FOCUS]. (→ 80)

2 Appuyer sur la touche AUTO/MANUAL pour changer pour la mise au point manuelle.

- MF apparaît à l'écran.

3 Faire tourner la bague de réglage manuel pour régler la mise au point.



Lorsque tournée dans la direction **A** : Pour mettre au point des sujets proches

Lorsque tournée dans la direction **B** : Pour mettre au point des sujets éloignés

Les parties qui ont été mises au point sont colorées.

(Affichage de la mise en relief)

L'écran normal revient environ 2 secondes après la fin de la mise au point du sujet.

- Pour revenir au réglage automatique, appuyer sur la touche AUTO/MANUAL ou changer le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente. (→ 64)



A Affichage de la mise en relief

■ En utilisant la série **VX1**/série **V800**

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

1 Touchez [FOCUS].

2 Touchez [MF] pour passer à la mise au point manuelle.

- MF apparaît à l'écran.

3 Toucher $\overset{MF}{+}$ / $\overset{MF}{-}$ pour ajuster la mise au point.

$\overset{MF}{+}$: Pour mettre au point des sujets proches

$\overset{MF}{-}$: Pour mettre au point des sujets éloignés

La zone au point est affichée en bleu. (Affichage de la mise en relief)

L'écran normal revient environ 2 secondes après la fin de la mise au point du sujet.

- Pour revenir à la mise au point automatique, touchez [AF] lors de l'étape 2 ou changez le mode d'enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente. (→ 64)



A Affichage de la mise en relief

- L'affichage de la mise en relief n'apparaît pas si [ASSIST. MAP] est sur [OFF].
- L'affichage de la mise en relief n'apparaît pas sur les images qui sont réellement enregistrées.
- (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1])
La quantité que la mise au point déplace lorsque vous tournez la bague de réglage manuel peut être modifiée en réglant [RÉGL. BAGUE MISE PT]. (→ 112)

■ Pour changer la couleur de l'affichage de la mise en relief (série [WXF1]/série [VXF1])

Sélectionnez le menu.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [COULEUR PEAKING] → paramètre désiré

[Rouge]/[Bleu]/[Jaune]/[Blanc]

Série [WXF1]/série [VXF1]/série [VX1]


Utilisation de la fonction de mise au point étendue

En enregistrant avec le réglage du [FORMAT ENREG.] sur [4K MP4] ou [24p] (et avec le réglage du [MODE D'ENR.] sur [2160/24p]), il est possible de grossir l'écran pour régler la mise au point.

Il est également possible de changer le niveau de grossissement et la position de la fenêtre.


- Si [ASSIST. MAP] est sur [ON], l'affichage de la mise en relief apparaît sur les parties mises au point.
- Les écrans suivants sont des exemples de l'utilisation de la série [VX1].

(Entre 3× et 5×)



- A Fenêtre de grossissement
- B [QUIT]

(Entre 5,5× et 10×)



- C Fenêtre de la position du zoom
- D [QUIT]

- Régler [FORMAT ENREG.] et [MODE D'ENR.] comme suit, ou régler le mode d'enregistrement sur Photo 4K.
 - Régler [FORMAT ENREG.] sur [4K MP4].
 - Régler [FORMAT ENREG.] sur [24p] et [MODE D'ENR.] sur [2160/24p].
- Changer pour la mise au point manuelle. (→ 86)

1 Sélectionnez le menu.


MENU : [RÉG. ENREG.] → [ÉLARGIR MISE AU PT] → [ON]


2 Toucher longuement l'écran ACL tandis qu'il y a l'écran d'enregistrement, ou régler la mise au point.

- Pour plus d'informations sur la manière de régler la mise au point, se référer au "Réglage manuel de la mise au point". (→ 86)
- Une partie de l'écran sera agrandie.

3 (Pour changer le niveau du grossissement)

Toucher  / .

 : Augmente le niveau de grossissement de 0,5×.

 : Diminue le niveau de grossissement de 0,5×.

- Vous pouvez régler le grossissement de 3× à 10×.
- Si le grossissement est réglé entre 5,5× et 10×, la fenêtre de grossissement est maximisée et la fenêtre de la position du zoom s'affiche.

(Déplacement de la zone agrandie)

Toucher  /  /  /  ou faire glisser l'écran pour déplacer la zone grossie.

4 Régler la mise au point.

5 Toucher [QUIT] pour annuler la fenêtre de grossissement.


• (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**)

Il est également possible de quitter la fenêtre de grossissement en appuyant sur la touche AUTO/MANUAL.

■ Pour régler le niveau de grossissement ou la position de la fenêtre à l'aide de la bague de réglage manuel (série **WXF1**/série **VXF1**)









1 Faire tourner la bague de réglage manuel pour régler la mise au point.

- Une partie de l'écran sera agrandie.




A [QUIT]

2 Appuyer sur la touche de la fonction caméra.

-  /  sera sélectionné et surligné en jaune.
- L'icône sélectionnée change chaque fois que vous appuyez sur la touche de la fonction caméra.
 /  →  /  →  /  → Aucune sélection
- Si vous touchez l'écran, la sélection de l'icône sera annulée.

3 Faire tourner la bague de réglage manuel pour effectuer les ajustements.

- La mise au point n'est pas réglée.




B [QUIT]

-
- Certaines informations à l'écran disparaissent lorsque l'écran est agrandi.
 - La fenêtre de grossissement n'apparaît pas sur les images qui sont réellement enregistrées.
 - La fenêtre de grossissement n'apparaît pas sur l'écran des téléviseurs.
 - (Avec la série **WXF1**)
La fenêtre secondaire n'apparaît pas lorsque la fenêtre de grossissement est affichée.
 - La fenêtre de grossissement disparaît dans les cas suivants :
 - Lorsque vous démarrez l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque vous effectuez un zoom avant jusqu'à entrer dans la plage du zoom numérique
 - La fenêtre de grossissement ne s'affiche pas dans les cas suivants :
 - Lors de l'enregistrement des images animées ou durant le PRE-REC
 - Durant le zoom numérique
 - Durant un autoportrait
 - Si vous tournez l'écran ACL face à vous pour effectuer un autoportrait alors que la fenêtre de grossissement est affichée, les commandes ci-dessous ne peuvent pas être effectuées. Remettez l'écran ACL dans sa position normale et avant d'effectuer ces commandes :
 - Changement du niveau de grossissement ou de la position de la fenêtre de grossissement
 - Pour fermer la fenêtre de grossissement
 - [ÉLARGIR MISE AU PT] est sur [OFF] en utilisant les fonctions suivantes et le paramètre ne peut pas être changé.
 - Mode de contrôle créatif
 - Mode film HDR
 - Mode effet Comme au cinéma (sauf lorsque le zoom ralenti est sélectionné)


Enregistrement avec la Fonction Tactile

Vous pouvez enregistrer à l'aide de fonctions pratiques simplement en touchant l'écran.

1 Touchez ◀ (côté gauche)/▶ (côté droit) de  sur le menu tactile pour afficher les icônes de la fonction par toucher. (→ 26)





2 Touchez l'icône de la fonction par toucher.

(par exemple Détection AF/AE)

- Pour annuler, touchez de nouveau l'icône de la fonction Tactile. (Le verrouillage du stabilisateur optique de l'image s'annule si vous relâchez votre doigt .)



Icônes de fonctions par toucher

	Fonction Stabilisateur de l'image
	Détection AF/AE
	Verrouillage du stabilisateur optique de l'image*1
	Déclencheur par toucher*2

*1 En mode enregistrement d'images animées uniquement

*2 En mode enregistrement d'images fixes uniquement

Utilisez le Stabilisateur de l'image pour réduire les effets de secousse pendant l'enregistrement.

L'appareil est équipé d'un S.O.I. HYBRIDE.

S.O.I. HYBRIDE est un stabilisateur hybride optique et électrique de l'image.

Touchez ☞ pour activer/désactiver le stabilisateur d'image.

- L'icône placée en **A** change.



(Mode enregistrement des images animées)

☞ / ☞ → ☞ (paramétrage annulé)

- Lorsque [HYBRID O.I.S.] est sur [ON], ☞ s'affiche. Lorsqu'il est sur [OFF], ☞ s'affiche.
- Pour enregistrer avec un trépied en Mode Enregistrement des Images Animées, nous vous conseillons de régler le stabilisateur de l'image sur ☞ (désactivé).

(Mode enregistrement des images fixes)

☞₁ / ☞₂ → ☞ (paramétrage annulé)

- Lorsque le [O.I.S.Avancé] est sur [MODE 1], ☞₁ s'affiche. Lorsque le [O.I.S.Avancé] est sur [MODE 2], ☞₂ s'affiche.

■ Pour changer le mode du stabilisateur de l'image

(Mode enregistrement des images animées)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [HYBRID O.I.S.] → [ON] ou [OFF]

Lorsqu'il est réglé sur [ON], vous pouvez améliorer encore plus la stabilisation de l'image pour enregistrer en marchant, ou en tenant l'appareil et en enregistrant un sujet distant à l'aide du zoom.

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].

(Mode enregistrement des images fixes)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [O.I.S.Avancé] → [MODE 1] ou [MODE 2]


[MODE 1] : La fonction est toujours activée.

[MODE 2] : La fonction est activée lorsque la touche 📷 est appuyée. Nous vous conseillons d'utiliser ce mode pour un auto-enregistrement ou pour un enregistrement avec trépied en mode enregistrement des images fixes.









Il est possible de régler la mise au point et l'exposition du sujet spécifié en touchant l'écran. La mise au point et l'exposition continueront à suivre le sujet automatiquement même si celui-ci se déplace.

1 Touchez .

- Une icône s'affiche .

2 Touchez le sujet et verrouillez la cible.


- Lorsque vous touchez la tête du sujet, le cadre cible est verrouillé et la poursuite démarre.
- Touchez de nouveau le sujet qui doit être changé si vous désirez changer de cible.
- Lorsque le Mode d'automatisation intelligente ou d'automatisation intelligente plus est sélectionné, la configuration devient  /  (normale) et l'objet touché est suivi. La sélection devient  /  (Portrait) si le cadre cible est verrouillé sur un visage. (Il peut revenir sur  /  (normale) même si la cible est verrouillée sur un visage si un projecteur est allumé ou si la scène est sombre.)



 Cadre cible

3 Démarrez l'enregistrement.


■ À propos du cadre cible


- Lorsque le verrouillage de la cible échoue, le cadre cible clignote en rouge puis disparaît. Touchez une partie caractéristique (couleur etc.) du sujet et verrouillez de nouveau la cible.
 - Lorsque la touche  est appuyée à mi-course en mode d'enregistrement d'images fixes, la mise au point est réglée sur l'objet qui est verrouillé. Le cadre cible devient vert lorsqu'il est au point, et la cible ne peut pas être changée.
-
- Cette fonction peut être utilisée en mode d'automatisation intelligente ou en mode d'automatisation intelligente plus. Dans le mode enregistrement d'image fixe, cette fonction peut uniquement être utilisée avec certains réglages du mode scène.
 - Il peut suivre des objets différents ou ne pas verrouiller la cible selon certaines conditions d'enregistrement telles que celles qui suivent :
 - Lorsque le sujet est trop grand ou trop petit
 - Lorsque la couleur du sujet est similaire à celle de l'arrière-plan
 - Lorsque la scène est sombre
 - L'écran peut s'assombrir lorsque vous verrouillez une cible dans le Mode enregistrement des images fixes.
 - Si vous utilisez la fonction de fondu lorsque la cible est verrouillée, le verrouillage de la cible sera désactivé. (→ 95)
 - La détection AF/AE est annulée dans les cas suivants.
 - Lorsque l'alimentation est coupée
 - Appuyez sur la touche enregistrement/lecture
 - Touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement
 - Touchez l'icône du mode enregistrement
 - Commutez sur l'auto-enregistrement





Verrouillage du stabilisateur optique de l'image




En mode enregistrement des images animées, vous pouvez améliorer encore plus la stabilisation optique de l'image en maintenant le toucher sur . Avec cette fonction, vous pouvez réduire encore plus les effets de secousse qui peuvent survenir lors de l'utilisation du zoom.





1 Touchez  pour activer le stabilisateur de l'image. (→ 91)

2 Touchez et maintenez .

- L'icône s'affiche dans **A** pendant que vous touchez et maintenez .
- Si vous retirez le doigt de l'icône, le stabilisateur optique de l'image se déverrouillera.

■ Pour faire disparaître l'affichage de

L'affichage de  ne disparaîtra pas même si aucune opération n'est effectuée pendant une période précise avec la configuration par défaut. Pour faire disparaître l'affichage de , changer le paramètre de [AFFICH. VERR. O.I.S.].

MENU : [CONFIG] → [AFFICH. VERR. O.I.S.] → paramètre désiré

[ON] : Affichage constant.

[OFF] : Les icônes disparaîtront après environ 5 secondes sans aucune action tactile.

- La fonction de verrouillage du stabilisateur optique de l'image n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - (Avec la série **WXF1** / la série **VXF1** / la série **VX1**)
Mode vidéo au ralenti & en accéléré
- La stabilisation peut ne pas être possible si l'appareil est fortement secoué.
- Pour enregistrer tout en déplaçant rapidement l'appareil, déverrouillez le stabilisateur optique de l'image.



Déclencheur par toucher



Il est possible de faire la mise au point et d'enregistrer l'image fixe d'un sujet qui a été touché.

1 Touchez .

• Une icône s'affiche **A**.

2 Touchez le sujet.


- L'aire de mise au point est affichée sur la position touchée, et une image fixe est enregistrée.



- Selon les conditions de l'enregistrement ou de la reconnaissance de l'endroit touché, il pourrait ne pas être possible d'enregistrer l'image voulue.
- Ceci ne fonctionnera pas pour un auto-enregistrement.

Icônes d'opération des fonctions d'enregistrement

Réglez les fonctions d'enregistrement en sélectionnant les icônes d'opération pour ajouter des effets différents aux images enregistrées.

1 Touchez ◀ (côté gauche)/▶ (côté droit) de  sur le menu tactile pour afficher les icônes d'opération. (→ 26)

2 Touchez une icône d'opération.

(ex. : PRE-REC)







- Les icônes de commande qui s'affichent dans le Menu Tactile peuvent être changées. ([SÉLECT. ICÔNES OPÉRATION]: → 46)
- Sélectionnez de nouveau l'icône d'opération pour annuler la fonction. Référez-vous aux pages correspondantes pour l'annulation des fonctions suivantes.






- Retardateur (→ 96)
- Grille de référence (→ 96)
- Mode nuit (→ 97)
- Fonction prise à niveau (→ 98)

- L'icône s'affiche si l'icône de commande est sélectionnée.



Icônes d'opérations

	Fondus ^{*1}
	Contrôle intelligent du contraste ^{*1, 2}
	PRE-REC ^{*1}
	Retardateur ^{*3}
	Exposition intelligente ^{*2, 3}
	Compensation




	Grille de référence
	Mode nuit ^{*1, 4}
	Effet HDR ^{*1, 5}
	Fonction prise à niveau ^{*1}
	Réglage du volume du casque/ Réglage du niveau du microphone ^{*6}

*1 Non affiché en mode enregistrement d'images fixes.


*2 Disponible en Mode manuel.

*3 Non affiché en mode d'enregistrement d'images animées.

*4 Disponible avec les modes enregistrement suivants :

- Mode manuel
- (Avec la série  /la série  /la série )
Mode Zoom ralenti

*5 Ceci s'affiche uniquement lorsque le mode d'enregistrement est paramétré sur le mode film HDR. (→ 54, 71)

*6 Il s'affiche uniquement si un casque est branché à la prise casque. Lorsque [NIVEAU AUDIO]/[NIVEAU MIC] (→ 111) est paramétré sur autre chose que [AUTO], l'icône de commande  s'affiche indiquant que le niveau d'entrée du son peut également être réglé.

- (Avec la série  /la série )

Le mode nocturne n'est pas disponible lorsque le [MODE D'ENR.] est réglé sur [24p].

- Si vous mettez cet appareil hors marche ou si vous appuyez sur la touche enregistrement/lecture, les fonctions PRE-REC, retardateur, compensation du contre-jour, et mode nuit sont annulées.
- Si vous mettez cet appareil hors marche, la fonction de fondu est annulée.
- Il est possible de régler à partir du menu. (Sauf le réglage du volume du casque)



Fondu



Lors du démarrage d'un enregistrement, l'image et le son apparaissent graduellement. (Fondu d'ouverture)
 Quand vous mettez en pause un enregistrement, l'image/son disparaissent graduellement. (Fondu de fermeture)

- La configuration du fondu est annulée lorsque l'enregistrement s'arrête.

(Fondu d'ouverture)



■ Pour sélectionner la couleur du fondu d'ouverture/de fermeture

MENU : [RÉG. ENREG.] → [FONDU COUL] → [BLANC] ou [NOIR]

(Fondu de fermeture)



- Les vignettes des scènes enregistrées en utilisant le fondu d'ouverture deviennent noires (ou blanches).



Contrôle intelligent du contraste



Ceci illumine les parties qui sont dans l'ombre et difficiles à voir et supprime la saturation des blancs des parties lumineuses en même temps. Les parties sombres et lumineuses peuvent être enregistrées clairement.

- S'il y a des parties extrêmement foncées ou claires ou si la luminosité est insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.



PRE-REC

Ceci vous évite de manquer une prise de vue.



Ceci permet à l'enregistrement des images et du son de démarrer environ 3 secondes avant que la touche de marche/arrêt d'enregistrement soit pressée.

- **PRE-REC** apparaît à l'écran.
- **Pointez l'appareil vers le sujet à l'avance.**
- Il n'y a aucun bip sonore.
- Le PRE-REC est annulé dans les cas suivants.
 - Appuyez sur la touche enregistrement/lecture
 - Touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement
 - (Avec le **W XF1** / **V XF1** / **V XF11** / **V X1** / **V X11** / **V 800** / **V 808**)
Si vous retirez la carte SD
 - (Avec le **W XF1M**)
Si vous retirez la carte SD pendant que la [SÉLEC. SUPP.] est réglée sur [VIDÉO]/[CARTE SD]
 - Si vous touchez **MENU**
 - (Avec la série **W XF1** / la série **V XF1**)
Si vous appuyez sur le sélecteur du mode enregistrement
 - Si vous appuyez sur la touche HDR
 - Si vous appuyez sur la touche Wi-Fi

- Si l'appareil est mis hors tension
- Si vous démarrez l'enregistrement
- 3 heures se sont écoulées
- Les 3 premières secondes de la vidéo ne pourront pas être enregistrées si l'enregistrement démarre dans les 3 secondes après la configuration de PRE-REC et le passage sur l'écran d'enregistrement.
- Les images affichées sur la vignette en mode lecture seront différentes des images animées affichées au démarrage de la lecture.



Retardateur



Ceci permet d'enregistrer des images fixes en utilisant le retardateur.

Chaque fois que l'icône est sélectionnée, l'indication change d'un paramètre à la fois dans l'ordre suivant :

☹10 (Enregistre après 10 secondes) → ☹2 (Enregistre après 2 secondes) → réglage annulé

- (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**)
Lorsque [(Retardateur)] doit être défini dans une touche Fn avec le [RÉGL. TOUCHE FN], le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.
- Lorsque la touche , est appuyée, une image fixe est enregistrée après l'affichage de ☹10 ou de ☹2 et le témoin d'enregistrement clignote pendant la durée qui a été réglée. Après l'enregistrement, le retardateur se désactive.
- En mode mise au point automatique, si la touche est appuyée à mi-course une fois et puis à fond, l'objectif fait la mise au point du sujet lorsque la touche est appuyée à mi-course. Si la touche est appuyée une fois à fond, l'objectif fait la mise au point du sujet juste avant l'enregistrement.

Pour arrêter le retardateur à mi-course

Touchez [ANNUL.].

- Le paramétrage du retardateur sur ☹2 est une bonne façon d'empêcher l'image de bouger lors de l'actionnement de la touche quand vous utilisez un trépied, etc.



Exposition intelligente



Ceci illumine les parties sombres pour que l'image puisse être enregistrée de façon claire.

- S'il y a des parties extrêmement foncées ou si la luminosité est insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.



Compensation



Ceci rend les images lumineuses pour éviter l'assombrissement d'un sujet à contre-jour.



Grille de référence



Vous pouvez vérifier si l'image est à niveau pendant l'enregistrement ou la lecture d'images animées et d'images fixes. La fonction peut aussi être utilisée pour estimer la balance de la composition.

La grille changera chaque fois que l'icône est touchée.

→ → → Réglage annulé

- (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**)
Lorsque [(Grille de référence)] doit être défini dans une touche Fn avec le [RÉGL. TOUCHE FN], le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.
- La grille de référence n'apparaît pas sur les images enregistrées.



(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Vous pouvez enregistrer des images même dans des environnements à très faible luminosité (éclairage minimum requis : environ 0,5 lx) ou dans le noir.

Chaque fois que l'icône est sélectionnée, l'indication change d'un paramètre à la fois dans l'ordre suivant :

★ ([COULEUR]) → ★ ([Infrarouge]) → [OFF]

- Lorsque [★] (Mode nuit) doit être défini dans une touche Fn avec le [RÉGL. TOUCHE FN], le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.

★ ([COULEUR]) : Vous permet d'enregistrer des images en couleur dans un environnement à très faible luminosité.

★ ([Infrarouge]) : Vous permet d'enregistrer des images dans le noir.

OFF : Annule la configuration.

- Lorsque [MODE D'ENR.] est réglé sur [24p], ★ ([COULEUR]) n'est pas affiché.

- (Avec la série **WXF1**)

Lorsqu'une fenêtre secondaire est affichée durant l'enregistrement avec la fonction Caméra jumelle, ★ ([Infrarouge]) n'est pas affiché.

■ Pour activer ON/OFF de l'éclairage infrarouge pour ★ ([Infrarouge])

MENU : [RÉG. ENREG.] → [LUMIÈRE INFRAROUGE] → [ON] ou [OFF]

- Lorsque s'affiche après avoir réglé l'élément sur [ON], vous pouvez enregistrer des images dans le noir.
- Lorsque vous vous trouvez dans une pièce sombre ou dans d'autres situations où la mise au point automatique est difficile, réglez l'élément sur [OFF].
- Si cet appareil est mis hors marche puis de nouveau en marche et que ★ ([Infrarouge]) est sélectionné, [LUMIÈRE INFRAROUGE] sera réglé sur [ON].

(Avec la série **VX1** /la série **V800**)

Cette fonction vous permet d'enregistrer des images en couleur dans un environnement à très faible luminosité. (Éclairage minimum requis: environ 0,5 lx)



La grille changera chaque fois que l'icône est touchée.

★ ([COULEUR]) → [OFF]





- L'utilisation d'un trépied est recommandée.
- Dans les endroits très sombres, la mise au point automatique peut faire le point un peu plus lentement. Cela est normal.
- (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)
Le paramètre du mode nocturne ne peut pas être modifié tandis que le Zoom ralenti marche.
(→ 75)

Mode nuit ([COULEUR])

- **Les scènes enregistrées sont vues comme si des photogrammes manquaient.**
- S'il est mis dans un endroit très lumineux, l'écran devient blanchâtre pendant quelques instants.
- Des points lumineux habituellement invisibles peuvent être vus, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

(Avec la série /la série )



Mode nuit ([Infrarouge])

- Retirer le parasoleil pour utiliser le mode nocturne ([Infrarouge]).
- N'utilisez pas  ([Infrarouge]) dans les endroits très éclairés. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Si  ([Infrarouge]) est sélectionné, respectez les points suivants :
 - Ne couvrez pas l'éclairage infrarouge de votre main ni de tout autre objet.
- La distance maximale pouvant être atteinte par la lumière infrarouge est d'environ 3 m.
- Vous pouvez enregistrer une image claire en positionnant la zone centrale de l'écran sur le sujet.
- Lorsque la charge résiduelle de la batterie est faible alors que  ([Infrarouge]) est sélectionné, vous ne pouvez pas annuler le mode nocturne ni passer sur  ([COULEUR]).

HDR Effet HDR

Il est possible de changer le niveau de correction du contraste de l'image dans le mode film HDR. (→ 54, 71)


L'icône change chaque fois que vous la touchez.

 (Faible) →  (Élevé)

• (Avec la série /la série )

Lorsque [HDR] (Effet HDR) doit être défini dans une touche Fn avec le [RÉGL. TOUCHE FN], le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.

 (Faible) : Règle le niveau de correction sur bas.

 (Élevé) : Règle le niveau de correction sur haut.

- Vous ne pouvez pas changer le niveau de cet effet en enregistrant des images animées ou durant le PRE-REC.
- L'effet complet pourrait ne pas être perceptible selon les conditions d'enregistrement.


Fonction prise à niveau

Cette fonction détecte l'inclinaison horizontale de l'appareil, et la corrige automatiquement pour le faire revenir à la position de niveau.


Chaque toucher de cette icône change la fonction prise à niveau.

 (Normal) →  s (Fort) → Désactivé

• (Avec la série /la série )







Lorsque [] (Fonction prise à niveau) doit être défini dans une touche Fn avec le [RÉGL. TOUCHE FN], le paramètre change chaque fois que vous appuyez sur la touche Fn.



 (Normal) : Corrige l'inclinaison.











 s (Fort) : Renforce la correction de l'inclinaison.

Éteint : Annule la configuration.

- L'icône change lorsque l'inclinaison excède la portée de la correction.

 /  s	Lorsque l'inclinaison est corrigée
 /  /  s /  s	Lorsque l'inclinaison dépasse la portée de la correction



- Lorsque l'inclinaison dépasse la portée de la correction, amenez l'appareil à une position où  /  s s'affiche.


- La configuration par défaut de cette fonction est  (Normal).
- Cette icône peut être affichée correctement jusqu'à un angle de 45 ° de l'horizontale.
- La fonction prise à niveau s'annule lorsque [IND. DE NIVEAU] est réglé sur [ON]. (→ 105)
- Lors de l'enregistrement d'images horizontales à l'aide d'un trépied, installer l'appareil sur le trépied en utilisant la [IND. DE NIVEAU], puis paramétrer la fonction prise à niveau sur  (Normal) ou  s (Fort) avant de l'utiliser.
- Lorsque vous changez le paramètre de la fonction prise à niveau, l'écran peut momentanément passer au noir.
- Si vous paramétrez l'option sur  s (Fort), l'angle de vue changera.
- Cette fonction ne peut pas être définie lors de l'enregistrement des images animées ou durant le PRE-REC.
- (Avec la série  /la série  /la série )
 Dans les cas suivants, vous ne pouvez pas régler la fonction prise à niveau sur  s (Fort)
 Même si vous l'avez réglée sur  s (Fort), elle sera remise sur  (Normal).
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4]
 - Régler [FORMAT ENREG.] sur [24p] et [MODE D'ENR.] sur [2160/24p].
 - Lorsque le mode enregistrement est réglé sur le mode photo 4K

Réglage du volume du casque



Ajuste le volume du casque pendant l'enregistrement.

-  : Augmentez le volume
-  : Diminuez le volume
- Le volume enregistré ne change pas.



A [Niveau du casque.]

Menus des fonctions d'enregistrement

[MODE SCÈNE]














Cette fonction est identique au mode scène du mode enregistrement. (→ 72)

La vitesse d'obturation et l'ouverture, etc. sont automatiquement réglées pour correspondre à la scène que vous voulez enregistrer.

- Cette fonction s'affiche dans le menu uniquement si [Enreg. interval.] du mode de contrôle créatif est activé. (→ 71)



: [RÉG. ENREG.] → [MODE SCÈNE] → réglage désiré

[OFF] :	Pour annuler la configuration
 Sports :	Pour faire des scènes à mouvement rapide moins instables lors de la lecture lente et la pause de lecture
 Portrait :	Pour faire ressortir les personnes de l'arrière-plan
 Lissage de la carnation :	Pour rendre la couleur de la peau plus douce pour un aspect plus joli
 Projecteur :	Pour améliorer la qualité lorsque le sujet est sous forte luminosité
 Neige :	Qualité d'image augmentée pour les prises de vue d'endroits enneigés
 Plage :	Pour rendre intense le bleu de la mer et du ciel
 Crépuscule :	Pour rendre intense le rouge du lever et du coucher de soleil
 Paysage :	Pour un paysage spacieux
 Feux d'artifice :	Pour capturer les feux d'artifice dans un magnifique ciel nocturne
 Paysage nocturne :	Pour capturer une soirée ou un paysage nocturne magnifique
 Éclairage faible :	Pour des scènes sombres, comme à la tombée de la nuit

- Pour de plus amples détails sur les effets de chaque mode, reportez-vous à la page 72.

[MODE ZOOM]



Réglez le facteur de grossissement maximal du zoom pour le mode enregistrement d'images fixes.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [MODE ZOOM] → réglage désiré

(Avec la série **WXF1** / **VXF1** / **VX1** / **V800**)

[ZoomO.×24] :	Zoom optique uniquement (Jusqu'à 24×)
[i.Zoom 32×]^{*1} :	Cette fonction du zoom vous permet de conserver la qualité d'image 4K. (Jusqu'à 32×)
[i.Zoom 48×]^{*2} :	Cette fonction du zoom vous permet de garder une qualité d'image en haute définition. (Jusqu'à 48×)
[ZoomN.×70] :	Zoom numérique (Jusqu'à 70×)
[ZoomN.×1500] :	Zoom numérique (Jusqu'à 1500×)

(Avec le **VXF11** / **VX11** / **V808**)

[ZoomO.×24] :	Zoom optique uniquement (Jusqu'à 24×)
[i.Zoom 32×]^{*1} :	Cette fonction du zoom vous permet de conserver la qualité d'image 4K. (Jusqu'à 32×)
[i.Zoom 48×]^{*2} :	Cette fonction du zoom vous permet de garder une qualité d'image en haute définition. (Jusqu'à 48×)
[ZoomN.×70] :	Zoom numérique (Jusqu'à 70×)
[ZoomN.×250] :	Zoom numérique (Jusqu'à 250×)

*1 Caché dans les situations suivantes :

- Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [AVCHD] ou [MP4].
- Lorsque [MODE D'ENR.] est sur [1080/24p].
- En utilisant la série **V800**

*2 (Avec la série **WXF1** / la série **VXF1** / la série **VX1**)

Caché dans les situations suivantes :

- Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4]
- Lorsque [MODE D'ENR.] est sur [2160/24p]
- Lorsque le mode enregistrement est réglé sur le mode photo 4K

- Plus le grossissement du zoom numérique est élevé, plus la qualité de l'image est dégradée.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode enregistrement d'image fixe.

[CONTRASTE ACTIF]



Ceci règle automatiquement le contraste pour correspondre à la scène.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [CONTRASTE ACTIF] → [ON]

- est affiché à l'écran lorsque ceci est réglé sur [ON].
- Ceci est réglé sur [ON] lorsque vous changez le mode Enregistrement pour le mode d'automatisation intelligente/mode d'automatisation intelligente Plus.
- Ceci est sur [OFF] en utilisant les fonctions suivantes et le paramètre ne peut pas être changé.
 - Mode film HDR
 - Mode de contrôle créatif ([Effet miniature]/[Film 8mm]/[Film muet])
 - (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**)
Mode nuit ([Infrarouge])

[FORMAT ENREG.]



Changer le format d'enregistrement des images animées.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [FORMAT ENREG.] → réglage désiré

(Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)

[4K MP4] :	Régler le format d'enregistrement sur 4K MP4. (→ 2)
[MP4] :	Régler le format d'enregistrement sur MP4. (→ 2)
[AVCHD] :	Régler le format d'enregistrement sur AVCHD. (→ 2)
[24p] :	Régler le format d'enregistrement sur 24p. (→ 2)

(Avec la série **[V800]**)

[AVCHD] :	Régler le format d'enregistrement sur AVCHD. (→ 2)
[MP4] :	Régler le format d'enregistrement sur MP4. (→ 2)
[24p] :	Régler le format d'enregistrement sur 24p. (→ 2)

- Utiliser une carte SD conforme à la classe 10 du SD Speed Class Rating pour enregistrer des images animées sur la carte SD en utilisant le paramètre [4K MP4]* ou [24p].
- (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)
La configuration par défaut de cette fonction est [4K MP4].
(Avec la série **[V800]**)
La configuration par défaut de cette fonction est [AVCHD].
- Cet appareil redémarrera dans les cas suivants :
 - En changeant pour le paramètre [24p]
 - En changeant le paramètre [24p] pour un autre

* Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**

[MODE D'ENR.]



Changer de qualité d'image et de format d'enregistrement des images animées à enregistrer. Les formats d'enregistrement pouvant être sélectionnés varient selon le réglage de [FORMAT ENREG.].

MENU : [RÉG. ENREG.] → [MODE D'ENR.] → réglage désiré

- (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)

Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur **[4K MP4]**

Régler le format d'enregistrement sur 2160/25p (72 Mbps).

- Ce format d'enregistrement est adapté à la modification d'images.
Ce format peut enregistrer des images animées en 4K (3840×2160/25p), qui offrent une résolution quatre fois supérieure à celle des images animées en Full HD.

- Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur **[MP4]**

[1080/50M]^{*1} : Réglez le mode enregistrement sur 1080/50p (50 Mbps).

[1080/28M]^{*1} : Réglez le mode enregistrement sur 1080/50p (28 Mbps).

[720]^{*1} : Réglez le mode enregistrement sur 720/25p.

- Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur **[AVCHD]**

[PH]/[HA]/[HG]/[HE] : Réglez le format d'enregistrement à 1080/50i.

(A) ←→ (B)

[1080/50p]^{*2} : Réglez le format d'enregistrement à 1080/50p.

- (A)** La priorité est donnée à la qualité d'image
- (B)** La priorité est donnée à la durée d'enregistrement

- Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur **[24p]**

(Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)

[2160/24p] : Réglez le format d'enregistrement sur 2160/24p (72 Mbps).

[1080/24p] : Réglez le format d'enregistrement sur 1080/24p (50 Mbps).

(Avec la série **[V800]**)

Réglez le format d'enregistrement sur 1080/24p (50 Mbps).

*1 [1080/50M]/[1080/28M] et [720] sont des modes d'enregistrement qui conviennent à la lecture ou à la retouche sur PC.

*2 Il est possible d'enregistrer des images animées en 1080/50p (1920×1080/50 progressif), la meilleure qualité d'image AVCHD possible avec cet appareil.

- Consulter la page 14 pour avoir plus de détails sur la durée enregistrable en utilisant la batterie.
- Utilisez une carte SD conforme à la classe 10 du SD Speed Class Rating lorsque vous désirez enregistrer des images animées sur la carte SD en utilisant le paramètre **[1080/50M]**.
- Se référer à la page 278 pour plus de détails sur la durée enregistrable approximative.
- Si l'appareil est souvent déplacé ou déplacé rapidement, ou si un sujet se déplaçant rapidement est enregistré, des parasites de type mosaïque peuvent apparaître à la lecture.



Il est possible de continuer un enregistrement sur la carte SD s'il n'y a plus assez d'espace dans la mémoire interne. (Cela vous permet d'enregistrer sur une carte SD à partir de la mémoire interne.)

- Réglez [SÉLEC. SUPP.] sur [MÉMOIRE].
- Paramétrez [FORMAT ENREG.] sur [AVCHD]. (→ 102)
- Insérer une carte SD.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [RELAI ENR.] → [ON]

- s'affiche à l'écran. disparaîtra s'il n'y a plus d'espace sur la mémoire interne et l'enregistrement sur la carte SD démarre.
 - L'enregistrement enchaîné ne peut être effectué qu'une seule fois.
 - **Combiner les scènes qui sont enregistrées en enchaînement en utilisant [COMBINER SCÈNES RELAI] sur la carte SD. (→ 158, 166)**
 - Une fois que vous avez effectué [COMBINER SCÈNES RELAI], vous pouvez utiliser de nouveau la fonction d'enregistrement enchaîné. Si [RELAI ENR.] est réglé sur [ON] sans effectuer de [COMBINER SCÈNES RELAI], un message est affiché. Vous pourrez effectuer l'enregistrement enchaîné en touchant [OUI], mais vous ne pourrez plus effectuer de [COMBINER SCÈNES RELAI] subséquent.
-
- Les images fixes sont enregistrées sur la carte SD après l'enregistrement enchaîné.
 - est affiché sur la vignette pendant la lecture d'une scène qui a été enregistrée en enchaînement dans la mémoire interne.

[CADRE VISAGE]



Les visages détectés sont encadrés.

[MENU] : [RÉG. ENREG.] → [CADRE VISAGE] → réglage désiré

[PRINCIP.] :

Seul l'encadrement prioritaire du visage est affiché.

[TOUT] :

Tous les cadres de la détection des visages s'affichent.

[OFF] :

Annule la configuration.



- 5 cadres peuvent être affichés. Les visages larges et les visages situés près du centre de l'écran ont la préférence sur les autres.

■ Encadrement prioritaire du visage

Le cadrage des visages prioritaires est affiché en orange. La mise au point et le réglage de la luminosité seront effectués par rapport au cadrage des visages prioritaires.

- Le cadrage des visages prioritaires n'est affiché que dans le mode Portrait du mode d'automatisation intelligente ou du mode d'automatisation intelligente Plus.
- Le cadre blanc ne sert que pour la détection des visages.
- La mise au point sera réglée sur l'encadrement prioritaire du visage si la touche est appuyée à mi-course en prenant des images fixes. L'encadrement prioritaire du visage redeviendra vert lorsque la mise au point est réglée.


- Les visages ne sont pas détectés en mode film HDR ou en mode aide à l'animation image par image. (→ 54, 79)

Cette fonction affiche l'inclinaison horizontale/verticale de l'appareil au moyen du niveau électronique.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [IND. DE NIVEAU] → [ON]


■ Correction de l'inclinaison

(Sens horizontal)



Correction de l'inclinaison vers la gauche

(Sens vertical)



Correction de l'inclinaison vers le bas

- Les indications de l'horizontalité **A** et de la verticalité **B** sont affichées en jaune si une inclinaison est détectée; et en vert en s'il n'y a presque plus d'inclinaison.
 - L'angle d'inclinaison maximal affiché est d'environ 45° sur l'axe horizontal et de 10° sur l'axe vertical.
 - L'affichage du niveau électronique n'affecte pas l'image enregistrée.
-
- Le niveau électronique n'est pas affiché lors d'un autoportrait ou si l'écran ACL est fermé face vers l'extérieur.
 - Même après correction de l'inclinaison, une erreur de l'ordre de 1° est possible.
 - Dans les situations suivantes, l'affichage du niveau électronique pourrait ne pas être adéquat :
 - Lorsque l'appareil est déplacé
 - Lorsque l'appareil est pointé vers le haut ou vers le bas à un angle se rapprochant de la perpendiculaire

Si l'appareil continue à être retourné par rapport à la position horizontale normale pendant l'enregistrement d'images animées, il est automatiquement mis en pause d'enregistrement.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [AGS] → [ON]

- La fonction anti-enregistrement peut s'activer et causer des pauses d'enregistrement si vousregistrez un sujet se trouvant au-dessus ou au-dessous de vous.

[OBT. LEN. AUTO]



Vous pouvez enregistrer des images claires même dans des endroits sombres en ralentissant la vitesse d'obturation.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [OBT. LEN. AUTO] → [ON]

- La vitesse d'obturation est de 1/25 ou plus (1/24 ou plus lorsque le [FORMAT ENREG.] est sur [24p]) en fonction de la luminosité ambiante.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode enregistrement d'image fixe.
- Lorsque la vitesse d'obturation change pour 1/25 ou 1/24, des photogrammes semblent manquer à l'écran et des post-images peuvent apparaître.

[Digital Cinema Colour]



Enregistrement d'images animées avec des couleurs éclatantes, utilisant la technologie x.v.Colour™.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)
- Paramétrez [FORMAT ENREG.] sur [AVCHD]. (→ 102)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [Digital Cinema Colour] → [ON]

- Pour des couleurs plus réalistes, utiliser un câble micro HDMI (fourni) avec un téléviseur qui prend en charge la fonction x.v.Colour™.
- **Si des images animées enregistrées pendant que cette fonction est réglée sur [ON] sont lues sur un téléviseur qui ne prend pas en charge le x.v.Colour™, les couleurs peuvent ne pas être reproduites correctement.**
- Si ces images sont lues par des dispositifs autres que ceux compatibles avec la fonction x.v.Colour™, nous vous conseillons d'enregistrer les images après avoir mis sur [OFF] cette fonction.
- x.v.Colour™ est un nom pour les appareils qui prennent en charge le format xvYCC, une norme internationale pour les couleurs étendues des images animées, et qui suit les règles du signal de transmission.

[GUIDE P. DE VUE]



Le message est affiché lorsque cet appareil est déplacé rapidement.

MENU : [RÉG. ENREG.] → [GUIDE P. DE VUE] → [ON]

Lorsque "LE PANORAMA EST TROP RAPIDE." apparaît, déplacez l'appareil lentement durant l'enregistrement.

- Dans les cas suivants, aucun message d'erreur n'apparaît :
 - Pendant la pause de l'enregistrement
 - Lorsque [IND. DE NIVEAU] est paramétré sur [ON]

[COUPE VENT]









Ceci réduira le bruit du vent qui entre par les microphones incorporés tout en gardant le réalisme.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

 : [RÉG. ENREG.] → [COUPE VENT] → réglage désiré

[Fort] :	En présence d'un vent fort, cette fonction réduit le bruit du vent en minimisant les sons en basse fréquence.
[Normal] :	Cette fonction isole et ne réduit que le bruit du vent sans porter atteinte à la qualité sonore.
[OFF] :	Annule la configuration.

- Lorsque [Fort] est sélectionné, vous pouvez vérifier comment le bruit du vent est réduit avec les icônes affichées sur l'écran. Dans l'ordre décroissant de la force de l'effet de réduction,  /  /  s'affiche.
- Lorsque [Normal] est sélectionné,  sera affiché sur l'écran.

- Par défaut, cette fonction est réglée sur [Normal].
 - Lors de la commutation au mode d'automatisation intelligente ou d'automatisation intelligente Plus, la fonction [COUPE VENT] est réglée sur [Fort] et ce paramétrage ne peut être modifié.
 - L'effet complet pourrait ne pas être perceptible selon les conditions d'enregistrement.
 - Ceci ne peut pas être défini si un microphone externe ou un dispositif audio* est branché.
- * Vous pouvez brancher un équipement audio en utilisant la série /série .

Série /série

[SÉLECT. ENTRÉE AUDIO]



Changer le paramètre audio de la prise MIC/LINE IN pour correspondre à l'entrée du dispositif branché.

 : [RÉG. ENREG.] → [SÉLECT. ENTRÉE AUDIO] → réglage désiré

[MICRO] :	Sélectionner pour brancher un microphone externe.
[LIGNE] :	Sélectionner pour brancher un équipement audio, etc., compatible avec l'entrée ligne.

[FILTRE PASSE-HAUT]



(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Cette fonction réduit le son grave lors de l'utilisation d'un microphone externe ou d'un dispositif audio.

(Avec la série **VX1** /la série **V800**)

Cette fonction réduit les sons en basse fréquence lorsqu'un microphone externe est utilisé.

- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

 : [RÉG. ENREG.] → [FILTRE PASSE-HAUT] → [ON]

- Ceci peut être défini si un microphone externe ou un dispositif audio est branché.


[Sélect. Scène Son]



Vous pouvez régler la qualité sonore du microphone intégré afin qu'elle convienne à la scène que vous voulez enregistrer.

- Réglez [RÉG. MICRO] sur [SURROUND] ou [STÉRÉO MIC]. (→ 110)

1 Sélectionnez le menu.

 : [RÉG. ENREG.] → [Sélect. Scène Son] → réglage désiré

[Auto] :	Enregistre les sons avec des paramètres standard.
[Musique] :	Pour l'enregistrement de scènes au cours desquelles vous devrez couvrir une gamme de sons et de volumes variée, tels que les concerts.
[Discours] :	Pour l'enregistrement de discours, de discussions et d'autres événements au cours desquels le son proviendra essentiellement de l'avant de cet appareil.
[Nature] :	Pour l'enregistrement dans des environnements calmes, telles que les forêts et les rivières.
[Festival] :	Pour l'enregistrement de festivals, de feux d'artifice et d'autres environnements très bruyants
[Perso] :	Vous permet de régler [Gain du microphone], [Réponse en fréquence] et [Directionnel].

- 2 (Lorsque [Perso] est sélectionné)
Sélectionnez l'élément désiré.

[Gain du microphone] :	Sélectionnez cet élément si le son enregistré dans un environnement bruyant est déformé.
[Réponse en fréquence] :	Règle les niveaux de la portée de haute fréquence et de la portée de basse fréquence.
[Directionnel] :	Sélectionnez [SURROUND]/[STÉRÉO] ou [MONO].

- 3 (Lorsque [Gain du microphone] est sélectionné à l'étape 2)

Sélectionnez un élément.

[Normal] :	Règle automatiquement la qualité sonore.
[Atténuer] :	Enregistre les sons des scènes très bruyantes à un volume approprié.

(Lorsque [Réponse en fréquence] est sélectionné à l'étape 2)

Toucher / pour effectuer le réglage.




- Avant d'enregistrer, vérifiez l'effet que vous avez sélectionné à l'aide d'un casque, etc.
- La portée de haute fréquence (dB) et la portée de basse fréquence (dB) peuvent être réglées.
- Si certains bruits tel que le bruit du vent vous dérangent, réglez la basse sur [LowCut].
- Pour finir le réglage, touchez [QUITTER].

(Lorsque [Directionnel] est sélectionné à l'étape 2)

Sélectionnez un élément.

[SURROUND]/[STÉRÉO] :	Enregistre les sons avec le réglage de [RÉG. MICRO] ([SURROUND] ou [STÉRÉO MIC]).
[MONO] :	Enregistre les sons venant de toutes les directions, sans directivité particulière.

4 Touchez [QUITTER].


-  apparaît à l'écran.
- Selon les conditions d'enregistrement ou la qualité sonore, il est possible que l'effet désiré ne puisse pas être atteint.
- Le paramètre passe sur [Auto] si un microphone externe ou un dispositif audio* est branché.
- * Vous pouvez brancher un équipement audio en utilisant la série /série .
- (Si [Musique] ou [Festival] est activé)
Il est possible que le volume des sons enregistrés soit plus faible que celui des sons enregistrés avec [Auto].
- (Si [Discours] ou [Nature] est activé)
Les sons enregistrés avec ces effets sont moins réalistes que ceux enregistrés avec [SURROUND] ou [STÉRÉO MIC] dans [RÉG. MICRO].

[5.1ch/2ch]





Il est possible de commuter le paramétrage du nombre de canaux du microphone intégré.

- Paramétrez [FORMAT ENREG.] sur [AVCHD]. (→ 102)

 : [RÉG. ENREG.] → [5.1ch/2ch] → réglage désiré

[5.1ch] : Enregistre avec un format 5.1 canaux.

[2ch] : Enregistre avec un format 2 canaux.

- [2ch] sera sélectionné dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est configuré sur un paramètre autre que [AVCHD]
 - Si un microphone externe ou un dispositif audio* est branché
- * Vous pouvez brancher un équipement audio en utilisant la série /série .



La configuration de l'enregistrement du micro incorporé peut être ajustée.

- Paramétrez **[FORMAT ENREG.]** sur **[AVCHD]**. (→ 102)

MENU : **[RÉG. ENREG.]** → **[RÉG. MICRO]** → réglage désiré

[SURROUND]^{*1} :	Enregistrement du son ambiant avec plus de réalisme.
[ZOOM MIC] :	La directionnalité du son enregistré varie en fonction de l'opération du zoom. Les sons près du devant de l'appareil sont enregistrés avec plus de clarté si vous faites un zoom avant tandis que les sons ambiants seront rendus avec plus de réalisme si vous faites un zoom arrière.
[FOCUS MIC]^{*1} :	Les sons directement devant le microphone sont enregistrés plus clairement en accentuant la directionnalité vers le centre de la scène.
[STÉRÉO MIC]^{*2} :	Enregistrement des sons en provenance de deux directions devant le microphone.

*1 Cette option n'est affichée que si [5.1ch/2ch] est réglé sur [5.1ch].

*2 Cette option n'est affichée que si [5.1ch/2ch] est réglé sur [2ch].

- Si vous désirez enregistrer un son de grande qualité et maintenir un réalisme même en effectuant un zoom avant, par exemple, en enregistrant un récital de musique, nous vous conseillons de régler **[RÉG. MICRO]** sur **[SURROUND]**.
- **[STÉRÉO MIC]** sera sélectionné dans les cas suivants :
 - Lorsque **[FORMAT ENREG.]** est configuré sur un paramètre autre que **[AVCHD]**
 - Si un microphone externe ou un dispositif audio^{*3} est branché
- *3 Vous pouvez brancher un équipement audio en utilisant la série **[WXF1]**/série **[VXF1]**.
- Lorsque **[Directionnel]** de **[Perso]** dans **[Sélect. Scène Son]** est réglé sur **[MONO]**, **[SURROUND]** et **[STÉRÉO MIC]** ne peuvent pas être activés. (Si vous réglez **[MONO]**, **[SURROUND]** et **[STÉRÉO MIC]** passeront à **[ZOOM MIC]**)

Série **WXF1** /série **VXF1**

[NIVEAU AUDIO]

Série **VX1** /série **V800**

[NIVEAU MIC]



(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

Régler le niveau d'entrée du microphone intégré et d'un microphone externe/dispositif audio branchés à cet appareil pendant l'enregistrement.

- Changer le [SÉLECT. ENTRÉE AUDIO] pour correspondre à l'entrée du dispositif branché.

(Avec la série **VX1** /la série **V800**)

Lors d'un enregistrement, le niveau d'entrée des microphones incorporés et du microphone externe peut être ajusté.

1 Sélectionnez le menu.

(Avec la série **WXF1** /la série **VXF1**)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [NIVEAU AUDIO] → réglage désiré

(Avec la série **VX1** /la série **V800**)

MENU : [RÉG. ENREG.] → [NIVEAU MIC] → réglage désiré

[AUTO] :

AGC est activé et le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement.

[RÉGL. ^{+AGC} ON] :

Le niveau d'enregistrement souhaité peut être paramétré. AGC est activé et la déformation du son est réduite.

[RÉGL. ^{+AGC} OFF] :

Il est possible de régler le niveau d'enregistrement désiré. Les sons enregistrés conservent leur qualité naturelle.


2 (Lorsque [RÉGL. ^{+AGC} ON] / [RÉGL. ^{+AGC} OFF] a été sélectionné)

Touchez **◀** / **▶** pour effectuer le réglage.

- L'écran de réglage qui s'affiche dépend du paramètre [5.1ch/2ch]. (→ 109)
- Régler le niveau d'entrée du microphone pour que les 2 dernières barres de la valeur du gain ne soient pas rouges. (Autrement, le son est déformé.) Sélectionner un paramètre plus bas comme niveau d'entrée sonore.



3 Touchez [ACCÈS].

- Touchez [QUITTER] pour achever le réglage.



(Lorsque [5.1ch] a été sélectionné)

- A** Centre
- B** Avant gauche
- C** Arrière gauche
- D** Avant droit
- E** Arrière droit
- F** Niveau d'entrée sonore

- Si [RÉG. MICRO] est sur [ZOOM MIC], le volume sera différent en fonction de la vitesse du zoom.
-  (Compteur du niveau d'entrée sonore) s'affiche sur l'écran lorsque [5.1ch/2ch] est réglé sur [5.1ch], et  (Compteur du niveau d'entrée sonore) s'affiche lorsque [5.1ch/2ch] est réglé sur [2ch] et que [NIVEAU AUDIO]/[NIVEAU MIC] est réglé sur un autre paramètre que [AUTO].
- Vous ne pouvez pas enregistrer avec le son complètement en sourdine.

[RÉGLAGE IMAGE]




Ajuste la qualité de l'image pendant l'enregistrement.

Ajustez en reproduisant l'image vers un téléviseur pour en régler la qualité.

- **Ces paramètres sont maintenus si vous permutez entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'images fixes.**
- **Passer sur le mode manuel. (→ 81)**

1 Sélectionnez le menu.


 : [RÉG. ENREG.] → [RÉGLAGE IMAGE]

2 Touchez l'élément de configuration désiré.

[NETTETÉ] :	Netteté des bords
[COULEUR] :	Profondeur de la couleur de l'image
[EXPOSITION] :	Luminosité de l'image
[RÉG. BALANCE DES BLANCS.] :	Balance de couleur de l'image

3 Toucher / pour ajuster les paramètres.

4 Touchez [ACCÈS].

- Touchez [QUITTER] pour achever les réglages.
-  apparaît à l'écran.

Série /série [RÉGL. BAGUE MISE PT]



Régler la quantité que la mise au point déplace lorsque vous tournez la bague de réglage manuel pour ajuster la mise au point.

 : [RÉG. ENREG.] → [RÉGL. BAGUE MISE PT] → réglage désiré

[VITSS.] :	La valeur de mise au point change en fonction de la vitesse à laquelle la bague de réglage manuel est tournée.
[GROSSIER] :	La valeur de la mise au point change en fonction de la position de rotation de la bague de réglage manuel. La quantité que la mise au point déplace lorsque la bague de réglage manuel est tournée est grande, ce qui convient aux réglages grossiers.
[PRÉCIS] :	La valeur de la mise au point change en fonction de la position de rotation de la bague de réglage manuel. La quantité que la mise au point déplace lorsque la bague de réglage manuel est tournée est petite, ce qui convient aux réglages précis.

Plus le nombre de pixels est élevé, plus grande sera la clarté de l'image à l'impression.

MENU : [PHOTO] → [TAILLE IMAGE] → réglage désiré

- Le nombre de pixels d'enregistrement peut changer selon le format de l'écran sélectionné. (→ 114)

■ Taille de l'image et taux d'agrandissement maximum dans le mode d'enregistrement d'images fixes

Taille de l'image		Format	Zoom optique étendu (→ 53)
20.4M	5216×3912	4:3	—*
10.9M	3808×2856		—*
0.3M	640×480		60×
25.9M	6784×3816	16:9	—*
14M	4992×2808		—*
2.1M	1920×1080		36×

* Le zoom optique étendu ne peut pas être utilisé. L'agrandissement maximum du zoom est de 24×

■ Taille des images en mode d'enregistrement d'images animées

- Passez en mode enregistrement d'images animées (→ 21)

MENU : [PHOTO] → [TAILLE IMAGE] → réglage désiré

- Les tailles d'image disponibles changent en fonction des réglages du [FORMAT ENREG.] et du [MODE D'ENR.].

(Avec la série **WXF1**)/la série **VXF1**/la série **VX1**)

Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Taille d'image disponible		Format
[4K MP4]	[2160]	20.4M	6016×3384	16:9
[24p]	[2160/24p]	8.3M	3840×2160	
	[1080/24p]			
[MP4]	Tout	14M	4992×2808	
[AVCHD]		2.1M	1920×1080	

(Avec la série **V800**)

Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Taille d'image disponible	Format
[MP4]	Tout	14M 4992×2808	16:9
[AVCHD]		2.1M 1920×1080	
[24p]	[1080/24p]		

- (Avec la série **VXF1**)/la série **VXF1**/la série **VX1**)
La configuration par défaut est **25.9M** pour le mode enregistrement des images fixes et **20.4M** pour le mode enregistrement des images animées.
(Avec la série **V800**)
La configuration par défaut est **25.9M** pour le mode enregistrement des images fixes et **14M** pour le mode enregistrement des images animées.
- L'enregistrement sera plus long selon les pixels d'enregistrement.
- Se référer à la page 279 pour plus de détails à propos du nombre d'images enregistrables.

[FORMAT]



Ceci vous permet de sélectionner le format des images pour qu'il corresponde à la méthode d'impression ou de lecture.

MENU : [PHOTO] → [FORMAT] → réglage désiré

[4:3] : Format pour téléviseur 4:3

[16:9] : Format pour téléviseur haute définition, etc.

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [16:9].
- Lorsque le format est réglé sur [4:3], des bandes noires peuvent apparaître à gauche et à droite de l'écran.
- Les bords des photos enregistrées sur cet appareil au format 16:9 pourraient être coupées à l'impression. Vérifiez l'imprimante ou la photo avant l'impression.

[SON OBTUR.]



Vous pouvez ajouter un son d'obturateur quand vous enregistrez des images fixes.

MENU : [PHOTO] → [SON OBTUR.] → réglage désiré

: Volume bas

: Volume haut

[OFF] : Annule la configuration.


- Aucun son d'obturation n'est émis en mode enregistrement d'images animées.

Utilisation des touches Fn

série [WXF1]/série [VXF1]

Les touches Fn vous permettent de mémoriser 1 fonction sur chaque touche parmi un choix de 23 fonctions.

- Régler sur les touches Fn1 à Fn4.











■ Utilisation des touches Fn

Appuyer sur la touche Fn dans l'écran d'enregistrement.

- Certaines fonctions peuvent également être utilisées dans le Mode Lecture. (→ 117)
- Pour annuler, appuyer une nouvelle fois sur la même touche.

Pour avoir des informations sur la manière d'annuler les fonctions de la touche Fn ci-dessous et sur la manière de les utiliser, se référer aux pages concernées.

- [] (PRISE DE VUE PHOTO) (→ 35)
- [] (MODIFIER MODE D'ENREG.) (→ 22)
- [] (MODIFICATION LCD/VISEUR) (→ 24)
- [] (Grille de référence) (→ 96)
- [] (Mode nuit) (→ 97)
- [] (Effet HDR) (→ 98)
- [] (Fonction prise à niveau) (→ 98)
- [] (Retardateur) (→ 96)

Changement des paramètres de la touche Fn

1 Sélectionnez le menu.

MENU : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4]

- Les paramètres reviennent sur leur réglage par défaut lorsque vous touchez [Réinit].







2 Toucher l'élément à attribuer.

- Pour avoir des informations sur les fonctions de la touche Fn qui peuvent être attribuées, se référer à la page 117.

3 Touchez [ACCÈS].

- Toucher [QUITTER] pour terminer les réglages.















- Les réglages par défaut sont les suivants :

Touche Fn1	 (Wi-Fi)
Touche Fn2	 (Film HDR)
Touche Fn3	 (PRISE DE VUE PHOTO)
Touche Fn4	 (MODIFIER MODE D'ENREG.)










Fonctions des touches Fn

■ Liste des fonctions des touches Fn

“○”: disponible; “—”: non disponible

Élément	Détails du paramètre	Mode enregistrement des images animées	Mode enregistrement des images fixes
 (Wi-Fi)	Fonctionne comme une touche Wi-Fi. Vous pouvez afficher le menu Wi-Fi et quitter la fonction Wi-Fi. (→ 180)	○	○
 (Film HDR)	Fonctionne comme une touche HDR. Vous pouvez passer sur le Mode film HDR. (→ 54)	○	—
 (PRISE DE VUE PHOTO)	Fonctionne comme une touche Photoshot. Vous pouvez prendre des images fixes. (→ 35)	○	○
 (MODIFIER MODE D'ENREG.)	Fonctionne comme un sélecteur du mode enregistrement. Vous pouvez basculer entre le Mode enregistrement des images animées, le Mode Photo 4K et le Mode enregistrement des images fixes. (→ 22)	○	○
 (DÉMARRER/ARRÊTER)	Fonctionne comme une touche marche/arrêt de l'enregistrement. Vous pouvez démarrer et arrêter l'enregistrement des images animées. (→ 33)	○	—
 (RÉGLAGE DU MENU)	Fonctionne comme une touche menu. Vous pouvez afficher et quitter les menus. (→ 41)	○	○
 (CONTRASTE ACTIF) ^{*1}	Active/désactive [CONTRASTE ACTIF]. (→ 102)	○	—
 (RÉGL. BAL. DES BL. : VAR) ^{*1}	Règle le mode de la balance des blancs sur [VAR]. (→ 119)	○	○
 (MODIFICATION LCD/WISEUR)	Change les paramètres d'affichage de l'écran ACL/Viseur (→ 24)	○	○
 (Fondu)	Active/désactive le fondu. (→ 95)	○	—
 (Contrôle intelligent du contraste) ^{*1}	Active/désactive le Contrôle intelligent du contraste. (→ 95)	○	—
 (PRE-REC)	Active/désactive PRE-REC. (→ 95)	○	—
 (Compensation)	Active/désactive la compensation de contre-jour. (→ 96)	○	○
 (Grille de référence)	Change le réglage de la grille de référence. (→ 96)	○	○

*1 Disponible en Mode manuel.








Élément	Détails du paramètre	Mode enregistrement des images animées	Mode enregistrement des images fixes
 (Mode nuit) ^{*2}	Change le réglage du mode nocturne. (→ 97)	<input type="radio"/>	–
 (Effet HDR) ^{*3}	Change le réglage de l'effet HDR. (→ 98)	<input type="radio"/>	–
 (Fonction prise à niveau)	Change le réglage de la fonction prise à niveau. (→ 98)	<input type="radio"/>	–
 (Retardateur)	Change le réglage du retardateur. (→ 96)	–	<input type="radio"/>
 (Exposition intelligente) ^{*1}	Active/désactive l'exposition intelligente. (→ 96)	–	<input type="radio"/>
 (Fonction Stabilisateur de l'image)	Active/désactive la fonction du stabilisateur de l'image. (→ 91)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 (Détection AF/AE)	Définit la détection AF/AE. (→ 92)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 (Déclencheur par toucher)	Définit le déclencheur tactile. (→ 93)	–	<input type="radio"/>
 (ASSIST. MAP) ^{*1}	Active/désactive [ASSIST. MAP]. (→ 86)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 Disponible en Mode manuel.

*2 Disponible avec les modes enregistrement suivants :

- Mode manuel
- Mode Zoom ralenti

*3 Disponible lorsque le mode enregistrement est réglé sur le mode Film HDR.





- [ (Wi-Fi)], [ (PRISE DE VUE PHOTO)], [ (RÉGLAGE DU MENU)], et [ (MODIFICATION LCD/VEUSEUR)] peuvent également être utilisés en Mode lecture.
- [ (Fonction Stabilisateur de l'image)], [ (Détection AF/AE)], et [ (Déclencheur par toucher)] peuvent également être sélectionnés avec les touches tactiles. (→ 90)
- Vous pouvez également régler les fonctions de la touche Fn en touchant les icônes de commande suivantes. (→ 94)
 - Fondu
 - Mode nuit
 - Contrôle intelligent du contraste
 - Effet HDR
 - PRE-REC
 - Fonction prise à niveau
 - Compensation
 - Retardateur
 - Grille de référence
 - Exposition intelligente
- Vous pouvez également régler les fonctions de la touche Fn à partir des menus suivants.
 - [CONTRASTE ACTIF]
 - [MODE NUIT]
 - [FONDU]
 - [EFFET HDR]
 - [CONTRASTE INTELLIG.]
 - [NIVEAU AUTO]
 - [PRE-REC]
 - [RETARD]
 - [COMP.RETROECLAIRAGE]
 - [EXPOSITION I.]
 - [GRILLE. REF.]
 - [ASSIST. MAP]



Règle le mode de la balance des blancs sur [VAR].

- Régler [VAR] dans une touche Fn. (→ 116)
- Passer sur le mode manuel. (→ 81)

Appuyer sur la touche Fn dans l'écran d'enregistrement.

- Le mode de la balance des blancs change pour [VAR].
 - Si vous touchez une touche Fn pendant le réglage du mode de la balance des blancs, l'écran pour ajuster [VAR] s'affiche. (→ 82)
 - Appuyer sur la touche Fn encore une fois permet de changer le mode de la balance des blancs pour **AWB**.
-
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - En mode d'automatisation intelligente/mode d'automatisation intelligente plus
 - Lorsque [MODE SCÈNE] est réglé sur  (Plage)/  (Crépuscule)/  (Feux d'artifice)/  (Paysage nocturne) (→ 72)

Opérations de lecture

Icône des opérations utilisées avec la lecture des images animées



Pour plus de détails sur les commandes de lecture de base, se référer à la page 38.

Opération de lecture	Affichage de lecture	Étapes des opérations
Saut de lecture (vers le début d'une scène)	<p>Pendant la lecture</p>	<p>Toucher l'écran ACL et le faire glisser de droite à gauche (de gauche à droite) durant la lecture.</p>
Lecture au ralenti	<p>Pendant la pause</p>	<p>Pendant la pause de lecture, touchez en continu ►►. (◄◄ est pour la lecture arrière lente)</p> <p>La lecture au ralenti image par image se poursuit tant que l'icône de commande est touchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La lecture normale est restaurée si vous touchez ►►. • Avec la lecture arrière lente, les intervalles entre les photogrammes et la durée d'affichage par photogramme changent en fonction du type de scène.
Lecture image par image		<p>Avec la lecture en pause, touchez ►►. (Touchez ◄◄ pour afficher une image à la fois en sens inverse.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La lecture normale est restaurée si vous touchez ►►. • Avec la lecture image par image arrière, les intervalles entre les photogrammes changent en fonction du type de scène.
Lecture directe		<p>Toucher ou faites glisser la barre de lecture directe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La lecture se met en pause temporairement et saute jusqu'à la position touchée ou glissée. • (Lorsque vous touchez la barre ou lorsque vous la faites glisser durant la lecture) La lecture démarre lorsque vous retirez votre doigt.

- Les fichiers scène de grandes tailles peuvent causer un ralentissement de la réponse des commandes sollicitées par l'utilisateur ou causer le ralentissement du fonctionnement de l'appareil.


Création d'une image fixe à partir d'images animées



Une image unique provenant d'images animées peut être sauvegardée en tant qu'image fixe. La taille des images à enregistrer est déterminée par leur type de scène.

Type de scène	Taille de l'image
Scènes 4K MP4* Scène(s) enregistrée(s) avec le mode enregistrement [2160/24p]*	8.3M (3840×2160)
Scènes enregistrées dans le format d'enregistrement [MP4] Scènes AVCHD Scène(s) enregistrée(s) avec le mode enregistrement [1080/24p] Scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle Scènes sauvegardées en MP4 (1920×1080/25p) Scènes sauvegardées en MP4 (1280×720/25p)	2.1M (1920×1080)
Scènes sauvegardées en MP4 (640×360/25p)	0.2M (640×360)

* Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**

Appuyez sur la touche  pendant la lecture à l'endroit qui doit être sauvegardé comme image fixe.












- Il est plus pratique d'utiliser la pause, la lecture au ralenti et la lecture image par image.
- La date d'enregistrement des images animées deviendra la date de l'image fixe.
- La qualité sera différente de celle d'une image fixe normale.

Index des intervalles





L'image d'une scène est affichée comme une vignette aux conditions de recherche réglées. La scène peut être lue à partir de n'importe quel point à mi-chemin de la scène que vous désirez voir.


1 Actionner le levier du zoom vers le coté et changer l'affichage vignette pour l'index des Intervalles. (→ 39)

- L'icône du mode d'enregistrement  s'affiche avec les vignettes.
 - Lorsqu'une scène MP4 est sélectionnée
,  (Rouge),  (Rouge),  (Rouge),  (Rouge)
 - Lorsqu'une scène [AVCHD] est sélectionnée
, , 
 - Lorsqu'une scène [24p] est sélectionnée
 (Rouge),  (Rouge)



2 Touchez .



- Affichage de la page suivante (précédente) :
 - Tout en la touchant, glissez la vignette vers le haut ou le bas.
 - Toucher  (haut) /  (bas) sur le levier de défilement de la vignette. (→ 39)



3 Touchez les conditions de recherche désirées.



[3 SEC.]/[6 SEC.]/[12 SEC.]/[MINUTES]

4 (Quand [MINUTES] est sélectionné)

Touchez  /  pour configurer la durée.

- Le réglage peut être effectué sur un maximum de 60 minutes.
- Touchez [ACCÈS].

5 Touchez la vignette de scène à lire.


- La vignette suivante (précédente) peut être affichée en touchant  / .

Lecture en reprise



La lecture de la première scène commence une fois terminée la lecture de la dernière scène.

MENU : [RÉG. VIDÉO] → [RÉPÉTER LEC] → [ON]

L'indicateur  apparaît lors du visionnement sur plein écran.

- Toutes les scènes sont lues en boucle. (En lisant des films par date, toutes les scènes de la date sélectionnée sont lues en boucle.)

Poursuite de la lecture précédente



Si la lecture d'une scène a été arrêtée en cours de route, la lecture peut être reprise à l'endroit où elle a été arrêtée.

MENU : [RÉG. VIDÉO] → [REPRISE LECT.] → [ON]

Si la lecture d'images animées est arrêtée,  apparaît sur la vignette de la scène arrêtée.

- La position de reprise mémorisée est effacée si vous mettez l'appareil hors marche ou si vous appuyez sur la touche enregistrement/lecture.
(La configuration de [REPRISE LECT.] ne change pas.)

Réglage de la vitesse de lecture des vidéos au ralenti FULL HD



Vous pouvez régler la vitesse à laquelle cet appareil lira les parties enregistrées en vidéo au ralenti FULL HD.

- Toucher [MP4] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

MENU : [RÉG. VIDÉO] → [Vitesse Lecture Ralenti] → paramètre désiré

[Super Lent] : Lit à 1/4 de la vitesse normale.

[Lent] : Lit à 1/2 de la vitesse normale.

- Si vous lisez les parties sur un autre appareil, elles seront lues à 1/2 de la vitesse normale. Pour les lire à 1/4 de la vitesse normale, effectuez [Conversion De Vitesse Lente] (→ 157).
- Une fois que vous effectuez [Conversion De Vitesse Lente] sur les scènes, les parties seront lues à 1/4 de la vitesse normale.

Pour faire un zoom avant sur une image fixe pendant la lecture (zoom de lecture)




Vous pouvez faire un zoom avant en touchant l'image fixe pendant la lecture.

1 Touchez et maintenez le toucher sur la partie sur laquelle vous désirez faire un zoom avant pendant la lecture de l'image fixe.

- L'image sera agrandie dans l'ordre d'affichage normal ($\times 1$) \rightarrow $\times 2$ \rightarrow $\times 4$. Touchez l'écran pendant plusieurs secondes afin de passer d'un zoom de l'affichage normal ($\times 1$) à un zoom $\times 2$. Touchez l'écran pour passer d'un zoom $\times 2$ à un zoom $\times 4$.
- L'image fixe est agrandie, centrée sur la partie que vous avez touché.

2 Touchez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ou glissez le doigt sur l'écran pour aller à la position du zoom.

- L'emplacement du zoom s'affiche pendant environ 1 seconde pendant un zoom avant (zoom arrière) ou en déplaçant l'emplacement affiché.



A Emplacement affiché du zoom

Pour faire un zoom arrière à partir de l'image fixe zoomée

Toucher  pour faire un zoom arrière. ($\times 4 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 1$)

- Touchez  pour revenir à la lecture normale ($\times 1$).

-
- Vous pouvez également effectuer les opérations de zoom en utilisant le levier du zoom.
 - Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.

Les différentes fonctions de lecture

Lecture d'images animées/images fixes par date



Les scènes ou les images fixes enregistrées le même jour peuvent être lues à la suite.

1 Toucher l'icône de sélection de la date. (→ 26)



A Icône de sélection de la date









2 Touchez la date de lecture.




Les scènes ou les images fixes enregistrées à la date sélectionnée sont affichées sous forme de vignettes.

3 Touchez la scène ou l'image fixe à lire.

- Si vous appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de basculer entre le mode enregistrement et le mode lecture, l'écran [TOUS] s'affichera à nouveau.
- Dans des situations comme décrites ci-dessous, les séquences et les images fixes sont regroupées séparément sur la liste des dates, et -1, -2... peut être ajouté comme suffixe à la date :
 - Lorsque le nombre de scènes dépasse 99
 - Lorsque le nombre d'images fixes dépasse 999
 - Lorsque [MODE D'ENR.] de [AVCHD] est modifié
 - Lorsque l'entrée micro (5.1 ca/2 ca) est modifiée
 - Lorsque l'enregistrement est effectué dans le mode de commande créative.
 - Lorsque le paramètre [ON]/[OFF] de la sauvegarde pour la caméra jumelle est activé (→ 62)
 - Lorsque l'enregistrement a été fait en fonction surveillance domicile. (→ 192)
 - (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1])
Scènes enregistrées comme Recadrage 4K (→ 126)
 - Lorsque il a été enregistré en retouche manuelle (→ 142)
 - Lorsque [RÉINITIALISER NOMBRE] est effectué

- Les séquences et images fixes suivantes sont regroupées séparément sur la liste des dates et les icônes sont affichées en fonction de la catégorie :

Scène ou image fixe	Icône à afficher
Scènes enregistrées avec [1080/50p] en [AVCHD]	
Scènes sauvegardées en 4K MP4* ¹ Scènes enregistrées avec [2160/24p]* ¹	
Scènes enregistrées avec [1080/50M]/[1080/28M] en [MP4] Scènes enregistrées avec [1080/24p] Scènes sauvegardées en MP4 (1920×1080/25p) (→ 155, 166* ²)	
Scènes enregistrées avec [720] en [MP4] Scènes sauvegardées en MP4 (1280×720/25p) (→ 155, 166* ²)	
Les images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image (→ 79)	
Images fixes créées à partir d'images animées (→ 121) Images fixes sauvegardées dans Marquage d'une scène favorite (→ 145)	
Les scènes sauvegardées en lecture des faits saillants (→ 138)	
Scènes sauvegardées en MP4 (640×360/25p) (→ 155, 166* ²)	

*1 Avec la série /la série /la série 

*2  uniquement

Recadrage 4K séries [WXF1]/séries [VXF1]/séries [VX1]









Il est possible d'ajouter différents effets aux scènes 4K MP4 et de les sauvegarder comme scènes 1080/25p.

- Toucher [MP4] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Toucher . (→ 26)

2 Toucher la fonction à appliquer.



Fonction	Effet
 [Recadrage par Suivi automatique]	Permet de recadrer une image qui suit automatiquement la zone autour du sujet touché et d'appliquer un effet de correction qui stabilise le flou sur le sujet provoqué par le tremblement de la main pendant l'enregistrement. L'image recadrée sera enregistrée en haute-définition.
 [Recadrage par Suivi manuel]	Permet de toucher le sujet que vous voulez suivre, de tracer son mouvement avec le doigt et de sauvegarder une image recadrée montrant la zone autour de la ligne tracée en haute-définition.
 [Recadrage fixe]	Permet de spécifier la zone à recadrer à partir d'une image enregistrée en tant que scène en gros plan et de sauvegarder l'image recadrée en haute-définition.
 [Recadrage par zoom]	Permet de sauvegarder en haute-définition une image recadrée qui change de position et de taille après le réglage des positions et des tailles de recadrage des points de départ et final.
 [Recadrage de stabilisation]	Permet de sauvegarder en haute-définition une image recadrée qui a été corrigée par un effet qui stabilise le flou du sujet causé par le tremblement de la main durant l'enregistrement. <ul style="list-style-type: none"> • Une image recadrée qui commence à partir du début des scènes originales sera sauvegardée.

- Touchez [ACCÈS].

3 Valider la fonction sélectionnée et démarrer une prévisualisation.

4 Effectuer des commandes de lecture. (→ 39)




- Lorsque la prévisualisation prend fin ou si la lecture s'arrête, un écran s'affiche vous demandant de choisir [RELECTURE]^{*1}, [ENREGISTRER] (→ 132), [NOUVELLE SELECTION]^{*2} ou [QUITTER]. Toucher l'élément désiré.


*1 Il ne peut pas être choisi si [Recadrage par Suivi automatique] est sélectionné.

*2 Il ne peut pas être choisi si [Recadrage de stabilisation] est sélectionné.

-
- La lecture rapide avant, la lecture rapide arrière, le saut de lecture, la lecture au ralenti, la lecture image par image, ou la lecture directe durant une prévisualisation ou une lecture [Recadrage par Suivi manuel] ne sont pas possibles.
 - Les scènes enregistrées avec un autre dispositif et les scènes retouchées avec HD Writer AE 5.4 peuvent ne pas fonctionner correctement.

Application de [Recadrage par Suivi automatique]

- 1 Toucher la scène sur laquelle la fonction doit être appliquée.**
 - Toucher [OK].
- 2 Exécuter les commandes de lecture pour définir le point de départ de la prévisualisation.**
 - Il peut être pratique d'utiliser la lecture au ralenti ou la lecture image par image. (→ 120)
 - Mettre en pause la scène au point de départ.
- 3 Basculer la touche du stabilisateur de l'image sur ON ou OFF.**
 - Les sujets situés dans une zone semi-transparente ne peuvent pas être verrouillés en tant que cibles lorsque le stabilisateur de l'image est réglé sur ON.
 - Le paramètre par défaut est [ON].
- 4 Toucher le sujet pour verrouiller la cible.**
 - A** Cadre cible
 - B** Cadre de recadrage
 - Le cadre de recadrage **B** s'affiche dans une taille adaptée au sujet.
 - Pour toucher un autre sujet, toucher .
- 5 Toucher .**
 - Une prévisualisation démarre.
- 6 Toucher  pour arrêter la prévisualisation.**
 - Un message de confirmation apparaît.
 - Toucher [QUITTER] pour quitter la prévisualisation.



■ Remarques sur le cadre cible

- Si le cadre cible n'arrive pas à verrouiller la cible, il clignotera en rouge et disparaîtra. Toucher une partie bien précise du sujet (couleur, etc.), ou réinitialiser le point de départ de la prévisualisation puis verrouiller de nouveau la cible.
-
- Si une prévisualisation est lue jusqu'à la fin de la scène ou si la durée de lecture de la prévisualisation dépasse les 20 minutes (approx.), la prévisualisation s'arrête automatiquement. Si l'image est sauvegardée, la partie prévisualisée (du point de départ au point final) sera sauvegardée.
 - En fonction de la partie touchée, il pourrait être impossible de suivre ou de verrouiller un autre sujet dans des cas comme ceux qui suivent :
 - Lorsque l'autre sujet est trop grand ou trop petit
 - Lorsque l'arrière-plan et l'autre sujet sont de couleur semblable
 - Lorsqu'une partie sombre est touchée

Application de [Recadrage par Suivi manuel]


1 Toucher la scène sur laquelle la fonction doit être appliquée.

- Toucher [OK].

2 Exécuter les commandes de lecture pour définir le point de départ de la prévisualisation.

- Il peut être pratique d'utiliser la lecture au ralenti ou la lecture image par image. (→ 120)
- Mettre en pause la scène au point de départ.

3 Régler la taille et la position du cadre de recadrage pour le point de départ.

- Toucher  changera la taille du cadre de recadrage et la couleur. (Blanc → Jaune)
- La taille du cadre bascule entre deux réglages chaque fois que vous touchez l'icône.
- Vous pouvez déplacer le cadre de recadrage en touchant l'écran.
- Si l'écran n'est pas touché, la taille et la position du cadre de recadrage seront automatiquement définies.



Cadre de recadrage

4 Toucher .

- Toucher [OK].



5 Toucher la touche de lecture ou la partie que l'on désire recadrer pour lire la scène.

- La lecture démarre automatiquement au touché de l'écran.
- Vous pouvez déplacer le cadre de recadrage en faisant glisser avec le doigt.

6 Toucher pour définir le point final.



- Une prévisualisation démarre.



- La lecture automatique s'arrête lorsque la scène est lue jusqu'à la fin de l'enregistrement ou si la lecture dépasse 20 minutes (environ).

Si vous sauvegardez la scène, la partie qui a été lue (la section entre le point de départ et le point final) sera sauvegardée.

Application de [Recadrage fixe]


- 1 Toucher la scène sur laquelle la fonction doit être appliquée.**
 - Toucher [OK].
- 2 Exécuter les commandes de lecture pour définir le point de départ de la prévisualisation.**
 - Il peut être pratique d'utiliser la lecture au ralenti ou la lecture image par image. (→ 120)
 - Mettre en pause la scène au point de départ.
- 3 Régler la taille et la position du cadre de recadrage pour le point de départ.**
 - Toucher  changera la taille du cadre de recadrage et la couleur. (Blanc → Jaune)
 - La taille du cadre bascule entre deux réglages chaque fois que vous touchez l'icône.
 - Vous pouvez déplacer le cadre de recadrage en touchant l'écran.
 - Si l'écran n'est pas touché, la taille et la position du cadre de recadrage seront automatiquement définies.
- 4 Toucher .**
- 5 Définir le point final.**



[Jusqu'à l'arrêt]/[Jusqu'à la fin]

- Une prévisualisation démarre. Elle peut être arrêtée en cours de route.

(Si [Jusqu'à l'arrêt] a été sélectionné)

Toucher  pour définir le point final.

- Toucher [QUITTER].
- Pour changer le point final, toucher [Continuer] pour reprendre la prévisualisation.

-
- (Si [Jusqu'à la fin] a été sélectionné)
Lorsqu'une prévisualisation est lue pendant 1 heure (approx.), elle s'arrête automatiquement. Si la scène est sauvegardée, la partie entre le point de départ et le point final sera sauvegardée. Si, à partir du point de départ, la lecture de la scène dure plus de 1 heure, cette première 1 heure (approx.) sera sauvegardée.
 - (Si [Jusqu'à l'arrêt] a été sélectionné)
Si une prévisualisation est lue jusqu'à la fin de la scène ou si la durée de lecture dépasse 1 heures (environ), la prévisualisation s'arrête automatiquement. Si vous sauvegardez l'image, la partie prévisualisée (la section entre le point de départ et le point final) sera sauvegardée.

Application de [Recadrage par zoom]


1 Toucher la scène sur laquelle la fonction doit être appliquée.

- Toucher [OK].

2 Exécuter les commandes de lecture pour définir le point de départ de la prévisualisation.

- Définir un point de départ de manière à ce que la longueur entre le début et la fin soit de moins de 3 secondes (approx.).
- Il peut être pratique d'utiliser la lecture au ralenti ou la lecture image par image. (→ 120)
- Mettre en pause la scène au point de départ.

3 Régler la taille et la position du cadre de recadrage pour le point de départ.

- Toucher  la taille et la couleur du cadre de recadrage. (Blanc → Jaune)
La taille changera dans l'ordre suivant chaque fois que l'icône est touchée :
Grand → **Moyen** → **Petit**
- Il est possible de changer la position du cadre de recadrage de taille moyenne ou petite en touchant l'écran.
- Si l'écran n'est pas touché, la taille et la position du cadre de recadrage seront automatiquement définies.



Cadre de recadrage

4 Toucher .




5 Toucher la vitesse de zoom désirée.

[Rapide]/[Au ralenti]

- La scène sera ignorée jusqu'au point final. En fonction de la vitesse de zoom définie, le point final changera.
- Toucher [OK].

6 Régler la taille et la position du cadre de recadrage du point final.

- Le cadre de recadrage du point final sera affiché sur la même position que celui du point de départ.
- Le cadre de recadrage du point de départ est affiché en gris, tandis que le cadre de recadrage du point final est affiché en blanc.
- Pour remettre le cadre de recadrage sur le point de départ, toucher .
- Effectuer les mêmes actions qu'à l'étape 3 pour changer la taille et la position du cadre de recadrage.

7 Toucher .

- Une prévisualisation démarre.

-
- Il n'est pas possible d'appliquer cette fonction aux scènes qui durent moins de 3 secondes (approx.).

Application de [Recadrage de stabilisation]

1 Toucher la scène sur laquelle la fonction doit être appliquée.

- Toucher [OK].








2 Toucher .

- La prévisualisation démarrera à partir du début de la scène.


- Lorsqu'une prévisualisation est lue pendant 1 heure (approx.), elle s'arrête automatiquement. Si l'image est sauvegardée, la scène entière du début jusqu'à la fin sera sauvegardée. Si la lecture de la scène dure plus de 1 heure, la première 1 heure (approx.) de la scène sera sauvegardée.

Sauvegarde des prévisualisations

Il est possible de sauvegarder une scène prévisualisée comme scène à part entière.

(Avec le  /  /  /  /  /  / )

Les scènes peuvent être enregistrées sur la carte SD.

(Avec le )

Les scènes peuvent être enregistrées dans la mémoire interne.

1 Quitter la prévisualisation.

2 Touchez [ENREGISTRER].

3 Touchez [OUI].

- Si la batterie est utilisée, un message conseillant d'utiliser l'adaptateur secteur s'affichera. Pour commencer l'action de sauvegarde, toucher [START].

4 (Avec le / / / / / /)

Toucher [QUITTER].

(Avec le )

Touchez [COPIER] ou [QUITTER].

- Vous pouvez copier la scène sauvegardée sur la carte SD. Sélectionnez [COPIER] pour la copier sur la carte SD.
- Opérez selon le message et touchez [QUITTER] à la fin.

- Vous pouvez sauvegarder des scènes même en utilisant la batterie, mais nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur.
- Les scènes seront sauvegardées de différentes manières selon leur réglage pour le Recadrage 4K.
 - [Recadrage par Suivi automatique] : Seule la partie prévisualisée est sauvegardée.
 - [Recadrage par Suivi manuel] : Seule la partie qui a été lue est sauvegardée.
 - [Recadrage fixe] : Si [Jusqu'à la fin] est sélectionné, une partie située entre la position de départ et la position finale est sauvegardée.
Si [Jusqu'à l'arrêt] est sélectionné, seule la partie prévisualisée est sauvegardée.
 - [Recadrage par zoom] : La partie du point de départ au point final est sauvegardée.
 - [Recadrage de stabilisation] : La scène entière du début jusqu'à la fin ou la première 1 heure (approx.) de la scène est sauvegardée.

(En sauvegardant une scène sur laquelle [Recadrage fixe] a été appliqué)

- Si la longueur de la scène recadrée est longue, cela peut prendre du temps pour la sauvegarder.
- Les scènes dépassant 4 Go (approx.) ou 30 minutes (approx.) seront automatiquement divisées.

(En sauvegardant une scène sur laquelle [Recadrage de stabilisation] a été appliqué)

- La sauvegarde d'une longue scène peut prendre du temps.
- Les scènes dépassant 4 Go (approx.) ou 30 minutes (approx.) seront automatiquement divisées.

Lecture de faits saillants






La partie qui aura été reconnue comme enregistrée de façon nette est extraite de plusieurs scènes, et elle peut être lue ou sauvegardée pendant une courte durée avec des effets et de la musique ajoutés. Il est possible de créer une lecture de faits saillants originale en contrôlant vos scènes favorites et en configurant pour extraire ces scènes.

1 Toucher . (→ 26)

2 (Lorsque l'étape 1 est effectuée sur une scène MP4 lorsque les vignettes sont affichées)

Toucher le format d'enregistrement de la scène à lire.



(Avec la série  /la série  /la série )

[2160/25p]/[1080/50p]/[1080/25p]/[720/25p]/[360/25p]

(Avec la série )

[1080/50p]/[720/25p]

3 Touchez l'effet désiré.

[POP] :	Recommandé avec des scènes festives.
[NATURELLE] :	Recommandé avec des paysages.
[CLASSIQUE] :	Recommandé avec des scènes lentes.
[DYNAMIQUE] :	Recommandé avec des scènes rapides telles les scènes sportives.
[PERSO] :	Définir la combinaison de l'effet et de la musique. (→ 134)




- Les scènes correspondant à l'effet seront extraites et affichées sur l'écran des vignettes.
- Les effets tel que le fondu, le ralenti, l'arrêt sur image (pause), ou la synthèse de lecture sont intégrés.
- La date affichée lors de la lecture est la dernière date enregistrée d'une scène extraite.
- Pour changer la configuration, se référer à la page 135.

4 Toucher sur la vue des vignettes.

5 Sélectionner la commande de lecture. (→ 39)

- Après la fin ou l'arrêt de la lecture, l'écran permettant de sélectionner [RELECTURE], [ENREGISTRER] (→ 138), [NOUVELLE SELECTION] ou [QUITTER] est affiché. Touchez la rubrique voulue.

• La lecture surlignée n'est pas disponible pour les scènes suivantes :

- Scènes 24p
- Scènes enregistrées avec le mode de contrôle créatif (→ 68), le mode film HDR (→ 54, 71) et le mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 74, 78)
- Scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle
- (Avec la série  /la série  /la série )
Scènes enregistrées comme Recadrage 4K (→ 126)
- Scènes sauvegardées en tant que lecture des faits saillants
- Scènes sauvegardées en tant que scènes éditées manuellement (→ 139)

- (Avec le (WXF1) / (VXF1) / (VXF11) / (VX1) / (VX11) / (V800) / (V808))

Scènes qui ont été converties en scènes MP4 et copiées (avec la fonction de conversion MP4) (→ 155)*

(Avec le (WXF1M))

Les scènes qui ont été converties en scènes MP4 et copiées (avec la fonction de conversion MP4 ou la fonction de conversion d'enregistrement) (→ 155, 167)*

- (Avec la série (WXF1) / la série (VXF1) / la série (VX1))

Les scènes enregistrées avec le mode vidéo au ralenti & en accéléré (→ 73) et le mode zoom Dolly (→ 76)

* Sauf les scènes qui ont été converties à partir des scènes 4K MP4.

(Avec la série (WXF1) / la série (VXF1) / la série (VX1))

- Le saut de lecture, la lecture au ralenti, la Lecture image par image et la lecture directe ne sont pas possibles.

■ Pour configurer l'effet personnalisé

Il est possible de bénéficier de la lecture des faits saillants avec votre effet favori en combinant un effet image et de la musique.

1 Touchez [PERSONNEL].

2 Touchez [RÉGLER EFFETS] ou [SÉLEC. MUSIQUE].



3 (Lorsque [RÉGLER EFFETS] est sélectionnée)

Touchez l'effet désiré.

- Lorsque [RÉGLER EFFETS] est modifié, [SÉLEC. MUSIQUE] aura le même réglage que [RÉGLER EFFETS]. (Pour effectuer des réglages différents sur [RÉGLER EFFETS] et [SÉLEC. MUSIQUE], modifiez le réglage de [SÉLEC. MUSIQUE] après avoir modifié le réglage de [RÉGLER EFFETS].)



(Lorsque [SÉLEC. MUSIQUE] est sélectionné)

Touchez le son désiré.

- [BGM utilisateur] vous permet d'utiliser la musique sauvegardée sur votre téléphone intelligent. Pour activer [BGM utilisateur], servez-vous de la fonction Wi-Fi [Télécomm.] et créez la lecture des faits saillants depuis l'appli pour téléphone intelligent "Image App". Les données musicales seront sauvegardées dans cet appareil en tant que [BGM utilisateur].
- Seule une piste peut être sauvegardée dans cette unité comme donnée musicale pour [BGM utilisateur]. Chaque fois que vous créez une lecture des faits saillants à l'aide de "Image App", les données musicales seront remplacées.
- Pour en savoir plus sur le format de fichier et le temps de lecture des données musicales pouvant être utilisées en tant que [BGM utilisateur], référez-vous à "Image App".
- Pour supprimer les données musicales sauvegardées en tant que [BGM utilisateur] dans cet appareil, effectuez [Suppr. BGM utilisateur]. (→ 48)
- Si [RÉGLER EFFETS] est réglé sur [AUCUN], vous pourrez sélectionner [SANS MUSIQUE]. Si [SANS MUSIQUE] est sélectionné, le son enregistré au moment de la prise de vue est reproduit.

(Pour tester le son de la musique)

Touchez [DÉMARRER].

- Touchez une autre option musicale pour changer la musique testée.
- Si vous touchez [ARRÊTER], la lecture de la musique s'arrête.

4 Touchez [ACCÈS].



Lecture avec les paramètres modifiés

Touchez [RÉGL] pour sélectionner l'élément à changer.

[RÉGLAGE SCÈNE]*¹ :

Sélectionnez la scène ou la date qui doit être lue.

[RÉG. SCÈNE FAVORITE]*² :

Paramétrez les scènes favorites. (→ 136)

[JOUER SCÈNE FAVORITE]*² :

Définir si les scènes favorites doivent être incluses dans la lecture des faits saillants ou pas. (→ 136)

[RÉG. PRIORITÉ] :


Sélectionnez la cible qui aura la priorité de lecture. (→ 136)

[DURÉE LECTURE] :

Sélectionnez la durée de la lecture. (→ 137)

[RÉGLAGE TITRE] :

Sélectionnez la page de titre à afficher au début et saisissez le titre. (→ 137)



*1 Si vous touchez [RÉGL] de la lecture des faits saillants lorsque le calendrier de bébé est affiché, [SÉLEC. DATE] et [SÉLEC. SCÈNES] ne seront pas disponibles. (→ 143)

*2 Si vous touchez [RÉGL] de la lecture des faits saillants lorsque le calendrier de bébé est affiché, ces articles ne seront pas affichés. (→ 143)

• Une fois les réglages effectués, touchez [QUITTER].

■ Configuration de la scène

1 (Lorsque la lecture des faits saillants est lancée tandis que sont affichées les vignettes d'une scène AVCHD)

Toucher le format d'enregistrement de la scène à lire.

[1080/50p]/[1080/50i]

2 Touchez [SÉLEC. DATE] ou [SÉLEC. SCÈNES].

3 (Lorsque [SÉLEC. DATE] est sélectionné)

Touchez la date qui doit être lue.

• 7 jours maximums peuvent être sélectionnés.

• Lorsque touchée, la date est sélectionnée et entourée de rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.

(Lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionné)

Touchez les scènes qui doivent être lues.

• Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence.

• Lorsqu'elle est touchée, la scène est sélectionnée et est affiché. Touchez de nouveau la scène pour annuler l'opération.

4 Touchez [Accès]/[ACCÈS].

■ Vérification des scènes favorites

1 Touchez les scènes qui doivent être lues.


2 Toucher [Ajouter] et ajouter la partie favorite.

- Approximativement 4 secondes avant et après avoir touché [Ajouter] le favori sera ajouté.
- Le nombre de scènes favorites pouvant être ajoutées est de 1 à 14. (Le nombre de scènes pouvant être ajoutées diffère selon les scènes sélectionnées.)
- La coche des favoris (A) s'affiche en orange et la coche des favoris (B) s'affiche sur la barre coulissante.
- Pour réinitialiser le réglage, effectuez la lecture à la position marquée comme favorite puis, touchez [Annul.].
- Il est plus pratique d'utiliser la lecture au ralenti et la lecture image par image. (→ 120)

3 Toucher et arrêter la lecture.

- Il reviendra sur l'écran d'affichage des vignettes et ★ s'affiche sur les scènes ajoutées comme scènes favorites.

4 Touchez [Retour].



- Toutes les scènes marquées comme favorites pourraient ne pas être lues selon la durée de lecture réglée. (→ 137)
- Les parties ajoutées comme scènes favorites ne sont pas reconnues comme scènes enregistrées pour "Marquage d'une scène favorite" (→ 145).


Pour effacer les scènes favorites de l'affichage des vignettes

1 Touchez [Réinit].

2 Touchez [TOUT RÉINITIALISER] ou [RÉINITIAL. SELECT.].

- La coche sur toutes les scènes favorites sera effacée si [TOUT RÉINITIALISER] est sélectionné.

3 (Lorsque [RÉINITIAL. SELECT.] est sélectionné à l'étape 2) Toucher la scène à effacer.



■ Pour visionner les scènes favorites

Touchez [ON] ou [OFF].

[ON] : Comprend les scènes ajoutées dans la [RÉG. SCÈNE FAVORITE] de la lecture des faits saillants.

[OFF] : Ne comprend pas les scènes ajoutées dans la [RÉG. SCÈNE FAVORITE] de la lecture des faits saillants.

■ Configuration prioritaire

Touchez [AUCUN] ou [VISAGE].

- Si vous touchez [VISAGE], la priorité est donnée à la partie détectée comme étant un visage.

■ Configuration de la durée de lecture

Touchez la durée de lecture.

[ENV. 90 SEC.]/[ENV. 3 MIN.]/[AUTO]

- La durée de visualisation de [AUTO] est un maximum de 5 minutes environ.
- La durée de lecture peut devenir plus courte que la configuration, ou bien il peut ne pas y avoir de lecture si la partie reconnue comme étant enregistrée de façon nette est courte.

■ Pour paramétrer le titre

1 Touchez ◀ / ▶ pour sélectionner votre feuille de titre favorite.

[AUCUN]/[PHOTO 1]/[PHOTO 2]/[PHOTO 3]/[PHOTO 4]


- Le titre et la date ne s'afficheront pas si [AUCUN] est sélectionné.

2 Touchez [TITRE].



3 Saisissez le titre.

- Touchez l'icône de saisie du texte au centre de l'écran et saisissez le texte.
- Après avoir saisi le texte, touchez [Accès].



Ⓐ Icône de saisie de texte

Pour saisir le texte

- Les caractères peuvent être facilement saisis sans avoir besoin de déplacer le curseur si le [Position Curseur Auto] est sur [ON]. (→ 48)

Icône	Description de l'opération
[A] etc.	Saisit un caractère.
◀ / ▶	Déplace le curseur vers la gauche/droite.
[A/a/1]	Permute entre [A]/[a] (alphabet) et [&/1] (symboles/nombres).
␣	Ajoute un espace.
[Suppr.]	Supprime un caractère. Supprime le caractère précédent si le curseur est sur un espace vide.
[Accès]	Termine la saisie du texte.

- Il est possible de saisir jusqu'à 18 caractères.

4 Touchez [ACCÈS] pour finir la mémorisation.

- La date de la première scène de la lecture des faits saillants s'affichera comme date.

- Le titre saisi sera effacé lorsque l'appareil sera mis hors tension ou lors de la fin de lecture de faits saillants.

Pour sauvegarder la Lecture des faits saillants

Les scènes assemblées comme lecture de faits saillants peuvent être sauvegardées comme scène individuelle.

(Avec le **[WXF1]** / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)

Les scènes peuvent être enregistrées sur la carte SD.

(Avec le **[WXF1M]**)

Les scènes peuvent être enregistrées dans la mémoire interne.

1 Arrêtez la Lecture des faits saillants ou attendez la fin de celle-ci.

2 Touchez [ENREGISTRER].

3 Sélectionnez le format à sauvegarder.

[AVCHD 1920×1080/50i]^{*1} :	Il sera sauvegardé dans une qualité d'image haute-définition.
[MP4 1920×1080/25p]^{*2, 3, 4} :	Il sera sauvegardé dans une qualité d'image haute-définition. Le format prend en charge le visionnage sur un ordinateur.
[MP4 1280×720/25p]^{*4} :	Il sera sauvegardé avec une qualité d'image vous permettant de le mettre en ligne avec une qualité d'image supérieure. Le format permet la lecture sur un PC.
[MP4 640×360/25p] :	Il sera sauvegardé avec une qualité d'image vous permettant de le mettre en ligne plus rapidement. Le format permet la lecture sur un PC.

*1 Ce format s'affiche uniquement lorsqu'une scène AVCHD est sélectionnée.

*2 Ce format ne s'affiche pas lorsqu'une scène AVCHD est sélectionnée.

*3 [MP4 1920×1080/25p] ne peut pas être sélectionné, si une scène MP4 [720/25p] est sélectionnée.

*4 [MP4 1920×1080/25p] et [MP4 1280×720/25p] ne peuvent pas être sélectionnés lorsqu'une scène MP4 [360/25p] est sélectionnée.

(Lorsque [AVCHD 1920×1080/50i] est sélectionné)

- Les scènes enregistrées en 1080/50p sont converties en 1080/50i (qualité d'image [HA] du [MODE D'ENR.]) et sauvegardées.
- Les scènes enregistrées en 1080/50i sont enregistrées en [HA] quel que soit le [MODE D'ENR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) d'une scène.

4 Touchez [OUI].


5 (Avec le **[WXF1]** / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)

Touchez [QUITTER].

(Avec le **[WXF1M]**)

Touchez [COPIER] ou [QUITTER].

- La lecture des faits saillants sauvegardée dans la mémoire interne peut être copiée sur la carte SD. Pour copier sur la carte SD, sélectionner [COPIER].
- Opérez selon le message et touchez [QUITTER] à la fin.

•  s'affiche sur la vignette de la scène sauvegardée par la lecture des faits saillants.

Retouche manuelle



Vous pouvez lier les scènes AVCHD souhaitées, les scènes enregistrées en tant que sauvegarde pour la caméra jumelle ou des parties de ces scènes dans leur ordre d'enregistrement afin de les lire ou de les enregistrer en tant que scène unique avec musique ajoutée.

- Toucher [AVCHD] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.

[MENU] : [MODIF. SCÈNE] → [ÉDITION MANUELLE]

2 Touchez [1080/50p] ou [1080/50i].

- Touchez [Accès].
- Les vignettes sont affichées par chaque scène.

3 Sélectionnez la scène ou la partie de scène à lire, puis choisissez la musique.

- Pour sélectionner une scène (→ 140)
- Pour sélectionner la partie d'une scène (→ 140)
- Pour choisir la musique (→ 141)
- Si vous touchez [Retour] après avoir sélectionné une scène, il est possible que la scène en question soit annulée.

4 Touchez [Accès].

5 Toucher [OUI], et sélectionner l'opération de lecture pour la scène retouchée. (→ 39)

- Dans les cas suivants, l'écran pour sélectionner [PRÉVISUALISÉ], [ENREGISTRER] (→ 142), [NOUVELLE SELECTION] et [QUITTER] s'affiche. Touchez l'élément désiré.
 - Touchez [NON]
 - La lecture s'arrête
 - Arrêter la lecture

- Vous pouvez également sélectionner des combinaisons de scènes et des parties de scènes.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 scènes. (Chaque vignette de 3 secondes d'une partie de scène est traitée comme une scène unique.)
- Vous pouvez créer une scène combinée durant jusqu'à 6 heures.

• Le saut de lecture, la lecture au ralenti, la Lecture image par image et la lecture directe ne sont pas possibles.

- (Avec le [W XF1] / [V XF1] / [V XF11] / [V X1] / [V X11] / [V 800] / [V 808])

Lors de l'enregistrement d'une scène retouchée manuellement, vérifiez l'espace disponible sur la carte SD.

(Avec le [W XF1M])

Lors de l'enregistrement d'une scène retouchée manuellement, vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne.

Avant de sélectionner la scène, consultez le tableau suivant et libérez assez d'espace pour l'enregistrer.

(Estimations des besoins en espace libre pour l'enregistrement d'une scène retouchée manuellement)

Format de sauvegarde	Durée totale d'une scène retouchée	Espace libre nécessaire
[AVCHD 1920×1080/50i]	30 min	Environ 4 Go
	1 h	Environ 8 Go
[MP4 1280×720/25p]	30 min	Environ 2 Go
	1 h	Environ 4 Go
[MP4 640×360/25p]	30 min	Environ 0,4 Go
	1 h	Environ 0,8 Go

- "h" est l'abréviation d'heure, "min" de minute et "s" de seconde.

■ Pour sélectionner une scène

Touchez la scène qui doit être lue.

- La scène est sélectionnée lorsque vous la touchez, et l'indicateur apparaît sur la vignette. Pour annuler l'opération, touchez à nouveau la scène.
- Lorsqu'une partie de scène a été sélectionnée, l'indicateur 3S apparaît sur la vignette. Si vous touchez la vignette, la scène s'affichera sous la forme de vignettes de 3 secondes.
- La page suivante (précédente) s'affiche en touchant / .

■ Pour sélectionner la partie d'une scène

1 Touchez [3 s].

- Pour annuler l'opération, touchez de nouveau.

2 Touchez la scène désirée.

- La scène touchée s'affiche sous la forme de vignettes de 3 secondes.

3 (Pour sélectionner une seule vignette)

Touchez la vignette de la partie que vous voulez lire.

- La vignette est sélectionnée lorsque vous la touchez, et l'indicateur (blanc) apparaît sur la vignette. Pour annuler l'opération, touchez à nouveau la vignette.
- La vignette suivante (précédente) s'affiche en touchant / .
- En touchant [Retour] lorsque la vignette a été sélectionnée, vous reviendrez à l'écran d'affichage des vignettes de scènes. L'indicateur 3S apparaît sur la vignette de la scène de la partie sélectionnée.






- 4 (Pour sélectionner des vignettes en indiquant une durée)

Touchez [Plage].

- Pour annuler l'opération, touchez de nouveau.

- 5 (Pour sélectionner des vignettes en indiquant une plage)

Toucher la plage (points de départ et final) que vous voulez lire.

- La plage entre les points de départ et final a été sélectionnée et l'indicateur  (blanc) apparaît sur les vignettes.
- Pour annuler les vignettes sélectionnées, parmi les vignettes marquées de l'indicateur  (blanc), touchez la plage (points de départ et final) que vous voulez annuler.
- Si vous touchez [Accès]/[Retour]/[Musique]/[Plage] alors qu'un point de départ a été sélectionné, la vignette de point de départ sera annulée.
- En touchant [Retour] lorsque la vignette a été sélectionnée, vous reviendrez à l'écran d'affichage des vignettes de scènes. L'indicateur  3S apparaît sur la vignette de la scène de la partie sélectionnée.
- Vous pouvez également sélectionner plusieurs durées au sein de la même scène.
- La vignette suivante (précédente) s'affiche en touchant  / .
- Afin de sélectionner d'autres scènes, touchez [Retour] pour revenir à l'écran affichant les vignettes des scènes et effectuer les opérations suivantes.
 - Lors de la sélection d'une scène :
Touchez la scène désirée.
 - Lors de la sélection de la partie d'une scène :
Effectuez les opérations des étapes 1 à 5.



- A Point de départ
- B Point d'arrivée

■ Pour régler la musique

1 Touchez [Musique].

2 Touchez le son désiré.


- [BGM utilisateur] vous permet d'utiliser la musique sauvegardée sur votre téléphone intelligent. Pour activer [BGM utilisateur], servez-vous de la fonction Wi-Fi [Télécomm.] et créez la lecture des faits saillants depuis l'appli pour téléphone intelligent "Image App". Les données musicales seront sauvegardées dans cet appareil en tant que [BGM utilisateur].
- Seule une piste peut être sauvegardée dans cette unité comme donnée musicale pour [BGM utilisateur]. Chaque fois que vous créez une lecture des faits saillants à l'aide de "Image App", les données musicales seront remplacées.
- Pour en savoir plus sur le format de fichier et le temps de lecture des données musicales pouvant être utilisées en tant que [BGM utilisateur], référez-vous à "Image App".
- Pour supprimer les données musicales sauvegardées en tant que [BGM utilisateur] dans cet appareil, effectuez [Suppr. BGM utilisateur]. (→ 48)
- Lorsque [SANS MUSIQUE] est sélectionné, le son enregistré au moment de l'enregistrement est lu.

(Pour tester le son de la musique)

Touchez [DÉMARRER].

- Touchez une autre option musicale pour changer la musique testée.
- Si vous touchez [ARRÊTER], la lecture de la musique s'arrête.

3 Touchez [ACCÈS].



■ Pour enregistrer une scène retouchée manuellement

Vous pouvez sauvegarder les scènes retouchées manuellement comme une scène unique.

(Avec le **[WXF1]** / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)

Les scènes peuvent être enregistrées sur la carte SD.

(Avec le **[WXF1M]**)

Les scènes peuvent être enregistrées dans la mémoire interne.

- 1 Arrêtez la lecture d'une scène retouchée manuellement ou attendez la fin de celle-ci.**
- 2 Touchez [ENREGISTRER].**
- 3 Sélectionnez le format à sauvegarder.**

[AVCHD 1920×1080/50i] :	Il sera sauvegardé dans une qualité d'image haute-définition.
[MP4 1280×720/25p] :	Il sera sauvegardé avec une qualité d'image vous permettant de le mettre en ligne avec une qualité d'image supérieure. Le format permet la lecture sur un PC.
[MP4 640×360/25p] :	Il sera sauvegardé avec une qualité d'image vous permettant de le mettre en ligne plus rapidement. Le format permet la lecture sur un PC.

(Lorsque [AVCHD 1920×1080/50i] est sélectionné)

- Les scènes enregistrées en 1080/50p sont converties en 1080/50i (qualité d'image [HA] du [MODE D'ENR.]) et sauvegardées.
- Les scènes enregistrées en 1080/50i sont enregistrées en [HA] quel que soit le [MODE D'ENR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) d'une scène.

4 Touchez [OUI].

- Si vous utilisez la batterie, un message vous conseillant d'utiliser l'adaptateur secteur s'affichera. Pour commencer l'opération de sauvegarde, touchez [START].

5 (Avec le **[WXF1] / **[VXF1]** / **[VXF11]** / **[VX1]** / **[VX11]** / **[V800]** / **[V808]**)**

Touchez [QUITTER].

(Avec le **[WXF1M]**)

Touchez [COPIER] ou [QUITTER].

- Les scènes sauvegardées dans la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte SD. Pour copier sur la carte SD, sélectionnez [COPIER].
- Opérez selon le message et touchez [QUITTER] à la fin.

-
- Vous pouvez sauvegarder des scènes même en utilisant la batterie, mais nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur.
 - Les scènes retouchées manuellement et enregistrées en tant que sauvegarde pour caméra jumelle seront enregistrées comme des scènes AVCHD normales ou des scènes MP4.
 - Pour plus d'informations sur les estimations des besoins en espace libre pour l'enregistrement d'une scène retouchée manuellement, consultez la page [140](#).

Calendrier de bébé



Lorsque l'anniversaire et le nom d'un bébé sont ajoutés, les scènes enregistrées depuis l'anniversaire du bébé s'affichent sous la forme de vignettes pour chaque âge en mois.



- Vous ne pouvez pas sélectionner des scènes enregistrées en 24p ou comme sauvegarde pour la caméra jumelle.
- Les scènes enregistrées avant l'anniversaire ne s'affichent pas.
- Les scènes ne contenant pas de bébé sont également enregistrées.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 bébés.

1 Touchez .



2 (Lors du tout premier ajout)

Saisissez la date d'anniversaire du bébé.

- Toucher la date qui doit être définie, puis définir la valeur désirée à l'aide de  / .
- L'année peut être définie de 2000 à 2039.
- Touchez [Accès].


3 (Lors du tout premier ajout)

Touchez [OUI] et saisissez le nom du bébé.

- Si vous touchez [NON], le calendrier de bébé s'affichera sans que le nom du bébé ait été ajouté. ([BEBE 1] s'affiche.)
- La méthode d'entrée est la même que pour la saisie du titre. (→ 137)
- Après avoir saisi le nom, touchez [Accès].
- Il est possible de saisir jusqu'à 9 caractères.

4 Vérifier le calendrier de bébé.

- Le nom du bébé ajouté et son âge en mois s'affichent.
- Vous pouvez changer l'âge dans l'affichage mensuel en touchant



- A** Affichage du nom
- B** Affichage de l'âge en mois
- C** Vignette de l'âge précédent en mois
- D** Vignette de l'âge suivant en mois

: Change l'âge dans l'affichage mensuel pour celui du mois précédent

Si vous touchez cette icône alors que le plus jeune âge en mois est affiché, le plus grand âge en mois s'affichera.


: Change l'âge dans l'affichage mensuel pour celui du mois suivant

Si vous touchez cette icône alors que le plus grand âge en mois est affiché, le plus jeune âge en mois s'affichera.


- À l'exception des mois sans enregistrements, l'affichage de l'âge en mois est disponible pour chaque mois.

- Si vous touchez l'affichage du nom, l'écran de sélection des bébés ajoutés s'affiche. Parmi les 3 bébés ajoutés, sélectionnez le bébé que vous voulez afficher et touchez [ACCÈS].
Si vous touchez un nom ne disposant pas de date d'anniversaire enregistrée ([BEBE 1]/[BEBE 2]/[BEBE 3]), vous pouvez ajouter un nouveau bébé. Effectuez l'étape 2-3.

5 Touchez la vignette du centre.


- Les vignettes des scènes enregistrées au cours du même âge en mois s'affichent. Toucher la scène souhaitée pour sélectionner la commande de lecture. (→ 39)
- L'affichage des vignettes ne peut pas être défini sur l'affichage 1 scène/6 scènes ou sur l'index des intervalles.
- Vous ne pouvez pas effectuer la Lecture des faits saillants si le nombre de scènes dépasse 99.
- Toucher  vous ramène à l'écran qui vous permet de sélectionner l'âge en mois.

Pour revenir à l'affichage normal des vignettes

Toucher  lorsque le calendrier de bébé est affiché.

Pour modifier/ajouter les renseignements enregistrés d'un bébé

- 1 Toucher l'affichage du nom sur le calendrier de bébé (→ 143) ou sélectionner le menu.

 : [RÉG. VIDÉO] → [Rég. Calendrier Bébé]

- 2 Touchez le nom du bébé dont vous voulez modifier les renseignements.

- Lorsque [BEBE 1]/[BEBE 2]/[BEBE 3] s'affiche, seuls la date d'anniversaire et le nom ou le nom tout seul n'ont pas été ajoutés.

- 3 Touchez l'élément désiré.

Nom :	Ajouter/modifier le nom.
Date d'anniversaire :	Ajouter/modifier la date d'anniversaire.


- La méthode de configuration est la même que lors de la toute première saisie. (→ 143)

- 4 Touchez [ACCÈS].

- Le calendrier de bébé du bébé ajouté s'affiche.

Pour supprimer les renseignements enregistrés d'un bébé





- 1 Toucher l'affichage du nom sur le calendrier de bébé (→ 143) ou sélectionner le menu.

 : [RÉG. VIDÉO] → [Rég. Calendrier Bébé]

- 2 Touchez le nom du bébé dont vous voulez supprimer les renseignements.

- 3 Touchez [SUPPR.].

- Pour supprimer les renseignements enregistrés d'autres bébés, répétez les étapes 2 et 3.

- Lorsque le calendrier de bébé est affiché, les opérations suivantes ne sont pas disponibles :
 - (Avec la série  /la série  /la série )
 - [ÉDITION MANUELLE]
 - [DIV&SUPPR]
 - [CONVERTIR EN MP4]
 - [Conversion De Vitesse Lente]
 - Recadrage 4K
 - Marquage d'une scène favorite
 - [PROTEC. SCÈNE]
 - [SUPPRIM. SECTION]
 - [DIVISER]
 - (Avec le )
 - [COMBINER SCÈNES RELAI]
 - [ANNULER INFO RELAI]

Marquage d'une scène favorite

Série [WXF1]/série [VXF1]/série [VX1]



Il est possible d'extraire des parties d'une scène 4K MP4 reconnues par l'appareil comme enregistrées de façon nette ou mémorisées comme scènes favorites durant l'enregistrement de la scène 4K MP4, et de sauvegarder ces parties extraites sous forme d'images fixes.

• Pour plus d'informations sur la mémorisation des scènes favorites, se référer à la page 37.


• Toucher [MP4] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Toucher .

- Toucher [OK].



2 Touchez la scène désirée.


- Les scènes dans lesquelles des scènes favorites ont été mémorisées s'affichent avec l'indicateur .
- Les scènes protégées ne peuvent pas être sélectionnées.

3 Toucher [SAUVEGARDER TOUT] ou [SAUVEGARDER SÉLECTION].

- Toucher [SAUVEGARDER TOUT] sauvegardera toutes les photos sur le même support que celui où se trouve la scène sélectionnée.

4 (Si [SAUVEGARDER SÉLECTION] a été touché à l'étape 3)

Toucher [OK], et sélectionner les photos à sauvegarder.


- Les photos mémorisées comme scènes favorites s'affichent avec l'indicateur .
- Toucher une vignette pour sélectionner la photo. s'affiche. Pour annuler la photo sélectionnée, toucher une nouvelle fois la vignette.



5 (Lorsque [SAUVEGARDER SÉLECTION] a été touché à l'étape 3)

Toucher [Accès].


- Les photos seront sauvegardées sur le même support que celui où se trouve la scène sélectionnée.

• Cette fonction n'est pas disponible pour la lecture en utilisant  (USB HDD).

Changement de la configuration de lecture et lecture du diaporama



1 Toucher . (→ 26)



2 (Uniquement si vous désirez changer la configuration)

Touchez [RÉGL] pour sélectionner l'élément à changer.

[RÉG. DATE] :	Sélectionnez la date à visionner.
[INTERV. DIAPO.]* :	Sélectionnez l'intervalle entre les images fixes à la lecture.
[RÉGLER EFFETS]* :	Sélectionnez l'effet pour la lecture.
[SÉLEC. MUSIQUE] :	Sélectionnez la musique qui doit être jouée pendant la lecture.

* Le réglage n'est pas possible lorsque l'opération de l'étape 1 est effectuée alors que les vignettes du mode aide à l'animation image par image sont affichées. (→ 148)

3 (Lorsque [RÉG. DATE] est sélectionnée)

Touchez la date de lecture.

(Lorsque [INTERV. DIAPO.] est sélectionné)


Touchez l'intervalle de lecture pour le diaporama.

[COURT] :	Environ 1 seconde
[NORMAL] :	Environ 5 secondes
[LONG] :	Environ 15 secondes

(Lorsque [RÉGLER EFFETS] est sélectionnée)

Touchez l'effet désiré.

- Touchez [ACCÈS].
- Lorsque [RÉGLER EFFETS] est modifié, [SÉLEC. MUSIQUE] aura le même réglage que [RÉGLER EFFETS]. (Pour effectuer des réglages différents sur [RÉGLER EFFETS] et [SÉLEC. MUSIQUE], modifiez le réglage de [SÉLEC. MUSIQUE] après avoir modifié le réglage de [RÉGLER EFFETS].)
- [INTERV. DIAPO.] ne peut pas être réglé, si [RÉGLER EFFETS] est réglé.



(Lorsque [SÉLEC. MUSIQUE] est sélectionné)

Touchez le son désiré.

- [BGM utilisateur] vous permet d'utiliser la musique sauvegardée sur votre téléphone intelligent. Pour activer [BGM utilisateur], servez-vous de la fonction Wi-Fi [Télécomm.] et créez la lecture des faits saillants depuis l'appli pour téléphone intelligent "Image App". Les données musicales seront sauvegardées dans cet appareil en tant que [BGM utilisateur].
- Seule une piste peut être sauvegardée dans cette unité comme donnée musicale pour [BGM utilisateur]. Chaque fois que vous créez une lecture des faits saillants à l'aide de "Image App", les données musicales seront remplacées.
- Pour en savoir plus sur le format de fichier et le temps de lecture des données musicales pouvant être utilisées en tant que [BGM utilisateur], référez-vous à "Image App".
- Pour supprimer les données musicales sauvegardées en tant que [BGM utilisateur] dans cet appareil, effectuez [Suppr. BGM utilisateur]. (→ 48)
- Touchez [ACCÈS].

(Pour tester le son de la musique)


Touchez [DÉMARRER] et démarrez le test du son.

- Touchez une autre option musicale pour changer la musique testée.
- Si vous touchez [ARRÊTER], la lecture de la musique s'arrête.

4 Touchez [DÉMARRER].

5 Sélectionner la commande de lecture. (→ 39)

- Lorsque la lecture est terminée ou arrêtée, l'écran servant à sélectionner [RELECTURE], [NOUVELLE SELECTION] ou [QUITTER] est affiché. Touchez l'élément désiré.





Lecture d'images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image sous la forme d'un diaporama



- Pour plus de détails sur l'enregistrement en mode aide à l'animation image par image, se référer à la page 79.

1 Touchez .

- Le groupe d'enregistrement créé le plus récemment en mode aide à l'animation image par image s'affiche.
- En touchant  à nouveau, l'affichage redevient l'affichage normal des vignettes.




2 Touchez une vignette pour lire le diaporama.

- L'affichage des vignettes ne peut pas être défini sur l'affichage 6 scènes.

3 Sélectionner la commande de lecture. (→ 39)


- L'affichage redevient l'affichage des vignettes dès que la lecture a fini ou est interrompue.



Pour lire d'autres groupes d'enregistrement :


Vous pouvez lire d'autres groupes d'enregistrement en touchant l'icône de sélection de la date.

1 Touchez l'icône de sélection de la date.



- A** Icône de sélection de la date

2 Touchez la date de lecture.

- Touchez une date comportant l'indicateur .
- Les groupes d'enregistrement de la date sélectionnée s'affichent.
- Touchez une vignette pour lire le diaporama.

- Les diaporamas peuvent être lus avec différents réglages. (→ 146)

- Le groupe d'enregistrement lu en tant que diaporama ne peut pas être sauvegardé comme scène individuelle.

Suppression de scènes/images fixes

Les scènes/images fixes supprimées ne peuvent pas être restaurées, donc effectuez la vérification appropriée du contenu avant de procéder à la suppression.

◇ Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.

■ Pour supprimer la scène ou l'image fixe visualisée

Touchez  pendant que les scènes ou les images fixes qui doivent être supprimées sont lues.




■ Pour supprimer des scènes ou des images fixes à partir de l'affichage des vignettes

● Changer pour l'affichage vignette des scènes ou des images fixes qui doivent être supprimées. (→ 38)

1 Toucher . (→ 26)

- Si l'affichage vignette est sur l'affichage 1 scène ou sur l'index des intervalles, la scène ou l'image fixe affichée est supprimée.
- Lorsque les vignettes des images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image sont affichées, les images fixes ne peuvent pas être supprimées. (→ 148)




2 Touchez [TOUS], [multiple] ou [vue par vue].

- Toutes les scènes ou les images fixes affichées sous forme de vignette seront supprimées en sélectionnant [TOUS]. (Dans le cas de la lecture des scènes ou des photos par date, toutes les scènes et les photos de la date sélectionnée seront supprimées.)
- Les scènes/images fixes protégées ne peuvent pas être supprimées.



3 (Lorsque [multiple] est sélectionné à l'étape 2)

Touchez la scène/l'image fixe à supprimer.

- Lorsqu'elle est touchée, la scène/image fixe est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur la vignette. Touchez de nouveau la scène/image fixe pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence pour supprimer.

(Lorsque [vue par vue] est sélectionné à l'étape 2)

Touchez la scène/l'image fixe à supprimer.

4 (Lorsque [multiple] a été sélectionné à l'étape 2)

Touchez [Suppr.].

- Pour supprimer d'autres scènes/images fixes à la suite, répétez les étapes 3 à 4.







Quand vous arrêtez la suppression en cours de route :

Touchez [ANNUL.] pendant la suppression.

- Les scènes et les images fixes supprimées avant l'annulation ne pourront pas être récupérées.

Pour terminer l'édition :

Touchez [Retour].

-
- Vous pouvez également supprimer les scènes en touchant  , en sélectionnant [MODIF. SCÈNE] → [SUPPR.] → [TOUS], [multiple] ou [vue par vue].
 - Vous pouvez également supprimer les images fixes en touchant  , en sélectionnant [CONFIG IMAGE] → [SUPPR.] → [TOUS], [multiple] ou [vue par vue].
Lorsque les vignettes des images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image sont affichées, les images fixes ne peuvent pas être supprimées depuis le menu. (→ 148)
 - La suppression n'est pas possible dans les cas suivants :
 - (Avec la série  /la série  /la série )
Durant la prévisualisation du Recadrage 4K
 - Durant la Lecture des faits saillants
 - Les scènes qui ne peuvent pas être lues (les vignettes sont affichées ainsi ) ne peuvent pas être supprimées.
 - Si vous sélectionnez [TOUS], la suppression pourrait mettre un certain temps s'il y a de nombreuses scènes ou images fixes.
 - Si vous supprimez des scènes enregistrées par un autre appareil, ou des images fixes conformes au format standard DCF avec cet appareil, toutes les données relatives à ces scènes/images fixes peuvent être supprimées.
 - Si des images fixes enregistrées sur une carte SD par d'autres appareils sont supprimées, une image fixe (autre que JPEG) qui ne peut pas être lue sur cet appareil peut être supprimée.

Supprimer une partie d'une scène (AVCHD/sauvegarde pour caméra jumelle)




La partie non nécessaire d'une scène AVCHD ou une scène enregistrée comme sauvegarde de caméra jumelle peuvent être supprimées.

Les scènes supprimées ne peuvent pas être restaurées.

- Toucher [AVCHD] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.

 : [MODIF. SCÈNE] → [SUPPRIM. SECTION]

2 Toucher la scène ayant une partie à supprimer.

3 Sélectionnez la partie à supprimer en touchant et en glissant les boutons de sélection du haut et du bas.

- Il est plus pratique d'utiliser la lecture au ralenti et la lecture image par image. (→ 120)



4 Touchez [ACCÈS].

5 Vérifier (lire) la scène après l'édition en touchant [OUI].

- Un message de confirmation apparaît si [NON] est touché. Poursuivez vers l'étape 7.

6 Arrêtez la lecture.


- Un message de confirmation apparaît.

7 Touchez [ACCÈS].

- Répéter les étapes 2-7 pour continuer de supprimer des parties d'autres scènes.

Pour achever l'édition

Touchez [Retour].

- La suppression d'une partie de scène ne peut pas être effectuée s'il y a 99 scènes pour une seule date.
- Il pourrait ne pas être possible de supprimer une partie d'une scène d'une courte durée d'enregistrement.
- La scène sera divisée en deux si la partie centrale d'une scène est supprimée.
- (Avec le )
L'information d'enchaînement est supprimée si la partie d'une scène enregistrée en enchaînement est supprimée, rendant impossible la combinaison des scènes enchaînées. (→ 158)

Diviser une scène (AVCHD/sauvegarde pour caméra jumelle)




Il est possible de diviser une scène AVCHD ou une scène enregistrée comme sauvegarde de caméra jumelle.

Toutes les parties non désirées de la scène peuvent être supprimées après la division.

- Toucher [AVCHD] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.

 : [MODIF. SCÈNE] → [DIVISER] → [RÉGL]

2 Touchez et lisez la scène que vous voulez diviser.

- Il est plus pratique d'utiliser la lecture au ralenti et la lecture image par image. (→ 120)

3 Touchez pour établir le point de division.


- Touchez [OUI].
- Touchez [OUI] pour continuer la division de la même scène. Pour continuer à diviser d'autres scènes, touchez [NON] et répétez les étapes 2 à 3.



4 Touchez [Retour] pour achever la division.

- Il est possible de supprimer les parties non voulues. (→ 149)

Pour supprimer tous les points de division

 : [MODIF. SCÈNE] → [DIVISER] → [ANN TOUT]

- Les scènes qui ont été supprimées après la division ne peuvent pas être récupérées.
- Il n'est pas possible de diviser une scène si le nombre de scènes à une date donnée dépasserait 99.
- Il pourrait ne pas être possible de fractionner des scènes très courtes.
- Les données enregistrées ou éditées sur un autre appareil ne peuvent pas être divisées et les points de division ne peuvent pas être supprimés.

Division d'une scène à supprimer partiellement (4K MP4, MP4)



Diviser les scènes 4K MP4* ou les scènes MP4, et supprimer les parties non désirées. Ceci divise en deux les scènes enregistrées et supprime la première ou la seconde partie.

Les scènes supprimées par division ne peuvent pas être récupérées.

* Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1]

- Toucher [MP4] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.


MENU : [MODIF. SCÈNE] → [DIV&SUPPR]

2 Touchez et lisez la scène que vous voulez diviser.

- Il est plus pratique d'utiliser la lecture au ralenti et la lecture image par image. (→ 120)

3 Toucher pour définir le point de division.

- Sélectionnez au moins 2 secondes pour les segments à supprimer et au moins 3 secondes pour les segments devant être conservés.



4 Toucher la partie à supprimer ([AVANT] ou [APRÈS]).

5 Touchez [OUI] et vérifiez (lecture) la partie à supprimer.

- Un message de confirmation apparaît si [NON] est touché. Poursuivez vers l'étape 7.

6 Arrêtez la lecture.

- Un message de confirmation apparaît.

7 Touchez [OUI].

- Pour continuer à diviser et à supprimer d'autres scènes, répétez les étapes 2 à 7.

Pour achever l'édition

Touchez [Retour].

- [DIV&SUPPR] n'est pas disponible pour les scènes 24p.
- Il pourrait ne pas être possible de fractionner des scènes très courtes.
- La division réelle peut être légèrement décalée par rapport au point de division désigné précédemment.

Protection des scènes/images fixes



Les scènes/images fixes peuvent être protégées pour empêcher leur suppression accidentelle. **(Même si vous protégez certaines scènes/images fixes, le formatage du support les supprimera.)**


- Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.

1 Sélectionnez le menu.

 : [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [PROTEC. SCÈNE]*

* [TRANSFÉRER/PROTÉGER] est affiché lors de l'utilisation de la carte Eye-Fi qui a été établie au préalable sur l'ordinateur comme étant le périphérique destinataire du transfert.

2 Touchez la scène/image fixe qui doit être protégée.

- Lorsqu'elle est touchée, la scène/image fixe est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur la vignette. Touchez de nouveau la scène/image fixe pour annuler l'opération.
 - Touchez [Retour] pour achever les réglages.
-
- Lorsque les vignettes des images fixes enregistrées en mode aide à l'animation image par image sont affichées, aucune protection ne peut être ajoutée aux images fixes.

Conversion au format MP4




Vous pouvez convertir et copier des scènes AVCHD, des scènes enregistrées comme sauvegarde de caméra jumelle, et des scènes MP4. La qualité de l'image sera convertie en un format qui prend en charge la lecture sur ordinateur et le partage en ligne (MP4 (1280×720/25p) ou MP4 (640×360/25p)).

- (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)
Les scènes 4K MP4 peuvent également être converties en scènes ayant une qualité d'image haute définition (MP4 (1920×1080/25p)) et copiées.
- Toucher **[AVCHD]** ou **[MP4]** dans l'onglet **image animée/image fixe** (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.

[MENU] : **[MODIF. SCÈNE]** → **[CONVERTIR EN MP4]**

2 Touchez la scène que vous voulez convertir.

- La scène est sélectionnée au moment où vous la touchez, et l'indication  est affichée sur la vignette. Pour annuler, touchez la scène de nouveau.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence.

3 Touchez [Accès].

4 Sélectionnez la qualité après conversion.

[FHD(1920×1080/25p)]^{*1} : Convertir en MP4 (1920×1080/25p) et copier.

[HD(1280×720/25p)]^{*2} : Convertir en MP4 (1280×720/25p) et copier.

[VGA(640×360/25p)] : Convertir en MP4 (640×360/25p) et copier.

*1 (Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]**)

Cette qualité s'affiche uniquement lorsqu'une scène 4K MP4 est sélectionnée.

*2 Vous ne pouvez pas convertir et copier des scènes MP4 [720/25p].

- Les scènes MP4 après conversion sont sauvegardées sur le même support que les scènes avant conversion.

5 Touchez [OUI].

- Pour continuer à convertir des scènes en MP4, répéter les étapes 2 à 5.

Interruption à mi-course de la conversion au format MP4

Touchez [ANNUL.] pendant la conversion.

Pour quitter la conversion au format MP4

Touchez [Retour].

- **[CONVERTIR EN MP4] n'est pas disponible pour les scènes suivantes :**
 - Scènes 24p
 - Scènes sauvegardées en MP4 (640×360/25p)
- Une scène enregistrée sur une période prolongée peut prendre du temps.
- Les scènes suivantes sont converties en scènes MP4 et copiées, celles dépassant les 4 Go (approx.) ou 30 minutes (approx.) seront automatiquement divisées.
 - Scènes enregistrées avec [1080/50M] de [MP4]
 - (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1])
Scènes 4K MP4
 - Scènes AVCHD
 - Scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle
- Si vous convertissez des scènes protégées en MP4, leur protection disparaîtra après la conversion.
- Les scènes enregistrées en tant que sauvegarde pour caméra jumelle seront enregistrées comme des scènes MP4 normales en les convertissant en scènes MP4 et en les copiant.

Conversion vitesse lente



Vous pouvez convertir la vitesse de lecture des parties enregistrées en mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 74, 78) à 1/4 de la vitesse normale, et les copier.


Une fois la conversion des scènes enregistrées en mode vidéo au ralenti FULL HD effectuée, vous pouvez les lire sur un autre appareil à 1/4 de la vitesse normale.

- Toucher [MP4] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

1 Sélectionnez le menu.

MENU : [MODIF. SCÈNE] → [Conversion De Vitesse Lente]

2 Toucher une scène enregistrée en mode vidéo au ralenti FULL HD.

- Sur l'écran des vignettes en mode lecture, les scènes enregistrées en vidéo au ralenti FULL HD s'affichent avec l'indication .
- La scène est sélectionnée lorsque vous la touchez, et l'indication apparaît sur la vignette. Pour annuler la commande, toucher une nouvelle fois la scène.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence.

3 Touchez [Accès].

- La scène convertie sera sauvegardée sur le même support que celui où se trouve la scène originale.
- Un message s'affichera, vous demandant si vous souhaitez supprimer la scène originale. Pour supprimer la scène, sélectionnez [OUI]. Pour la garder, sélectionnez [NON].

Pour annuler la conversion vitesse lente ou la suppression de la scène originale à mi-parcours

Lors de la conversion ou de la suppression, touchez [ANNUL.].

Pour quitter la conversion vitesse lente

Touchez [Retour].

-
- Lorsqu'une scène convertie est enregistrée sur un support, la scène devient plus lourde que l'originale. Selon sa taille, il est possible que la scène convertie soit divisée.
 - La conversion d'une longue scène peut prendre du temps.
 - Si vous effectuez [Conversion De Vitesse Lente] sur des scènes protégées, leur protection sera effacée après la conversion.

Combinaison de scènes enchainées



[W XF1M]



Vous pouvez combiner la scène enchainée (→ 104) dans la mémoire interne et la scène prolongée sur la carte SD en une seule sur la carte SD.

Scène enregistrée en enchaînement

Combinaison de scènes enchainées



- A** Mémoire interne
- B** Carte SD
- C** Plage de l'enregistrement enchaîné

- Toucher [AVCHD] dans l'onglet image animée/image fixe (→ 38)

- 1** Introduisez la carte SD qui a été utilisée pour l'enregistrement enchaîné.
- 2** Sélectionnez le menu.

MENU : [MODIF. SCÈNE] → [COMBINER SCÈNES RELAI]

- 3** Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].

- La scène présente dans la mémoire interne sera supprimée. (Les scènes protégées ne seront pas supprimées.)

- 4** Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de combinaison de la scène enchainée s'affiche.

- L'affichage de vignettes sur la carte SD est indiqué.
- Les informations de l'enregistrement enchaîné seront supprimées lorsque les scènes enchainées seront combinées et l'enregistrement enchaîné sera de nouveau possible.
- Si les scènes enchainées dans la mémoire interne ou la carte SD sont supprimées, la combinaison des scènes enchainées n'est plus possible.

Pour annuler l'information d'enchaînement

MENU : **[MODIF. SCÈNE]** → **[ANNULER INFO RELAI]**

- Si l'information d'enchaînement est annulée, la combinaison des scènes enchaînées n'est plus possible.

La combinaison de scènes enchaînées ne peut pas être effectuée si l'espace disponible sur la carte SD est plus petit que le volume de la scène relayée de la mémoire interne. Nous vous conseillons de combiner la scène enchaînée en utilisant le logiciel HD Writer AE 5.4.


- **[COMBINER SCÈNES RELAI]** n'est pas disponible pour les scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle.

Lecture d'images animées/images fixes sur le téléviseur



- **Utiliser le câble micro HDMI (fourni).**
- HDMI est l'interface des appareils numériques. Si vous connectez cet appareil à un téléviseur haute définition compatible à HDMI et que vous lisez des images enregistrées en haute définition, vous pourrez les apprécier en haute résolution et avec un son de grande qualité.
- (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1])
Vous pouvez profiter d'images animées 4K extrêmement détaillées en raccordant cet appareil à un téléviseur qui prend en charge les images animées 4K et en lisant des scènes 4K MP4 ou des scènes enregistrées en mode enregistrement [2160/24p].
Même si la résolution de sortie est plus faible, vous pouvez également les lire en raccordant cet appareil à un téléviseur ou un autre appareil haute-définition ne prenant pas en charge les images animées 4K.

1 Connectez cet appareil à un téléviseur.



A Câble micro HDMI (fourni)

- Assurez-vous de brancher la prise HDMI. (Introduisez le connecteur avec le coté flèche vers le haut.)
- Connexion à l'aide d'un câble micro HDMI (→ 162)
- Écoute du son sur 5.1 canaux (AVCHD) (→ 163)
- Visualisation en utilisant VIERA Link (→ 164)

Qualité d'image

- 1 Pour lire des images enregistrées en 4K* ou en haute définition, raccorder cet appareil à la prise HDMI du téléviseur.

* Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1]

- Assurez-vous que les fiches sont insérées à fond.
- N'utiliser aucun autre câble micro HDMI que celui fourni.

2 Sélectionnez l'entrée vidéo sur le téléviseur.

- Exemple :
Sélectionnez la chaîne [HDMI] avec un micro-câble HDMI.
(Le nom de la chaîne peut être différent selon le téléviseur branché.)
- Vérifiez le paramétrage d'entrée (commutateur d'entrée) et le paramétrage d'entrée audio sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, voir le manuel d'utilisation du téléviseur.)

3 Changer pour le mode pour visionner.

- Lorsque cet appareil et le téléviseur sont raccordés à l'aide du micro-câble HDMI (fourni) dans l'une des situations suivantes, aucune image ne s'affichera sur le téléviseur. Utiliser l'écran ACL de cet appareil.
 - Lors de l'enregistrement d'images animées ou en utilisant le PRE-REC dans le mode film HDR
 - Lorsque [RESOLUTION HDMI] est réglé sur [576p] en mode film HDR
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - Pour enregistrer des images animées avec [Sauv. Twin Camera] réglé sur [ON] ou durant le PRE-REC
 - Pour enregistrer des images animées avec le [FORMAT ENREG.] réglé sur [24p] ou durant le PRE-REC
 - Lors de la sauvegarde d'une scène de lecture des faits saillants ou d'une scène retouchée manuellement
 - En copiant^{*1}/effectuant [CONVERTIR EN MP4]/effectuant [Conversion De Vitesse Lente]
- (Avec la série [WXF1]/la série [VXF1]/la série [VX1])
 - Lorsque le [FORMAT ENREG.] est réglé sur [4K MP4], en enregistrant des images animées avec le mode photo 4K ou durant le PRE-REC
 - Pour sauvegarder une scène prévisualisée avec le Recadrage 4K
 - Mode vidéo au ralenti & en accéléré
- Si cet appareil est raccordé au téléviseur alors que cet appareil est en mode enregistrement, il est possible qu'un sifflement^{*2} se fasse entendre. Avant de raccorder cet appareil, le régler sur le mode lecture.
- Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur, le haut-parleur de l'appareil est désactivé. De plus, puisque le volume ne peut être réglé sur l'appareil, réglez-le sur le téléviseur.
- Certains écrans, tel que l'écran de menu, peuvent s'afficher en tailles réduites sur le téléviseur.
- Lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi, aucune image et aucun son ne seront produits par cet appareil.

*1 (Avec le [WXF1M])

Lors de la copie entre la carte SD et la mémoire interne, cette restriction ne s'applique que si vous convertissez le format d'enregistrement

*2 Il est possible que le microphone capte le son des enceintes, produisant alors un son anormal.

■ Pour afficher les informations à l'écran sur le téléviseur

Lorsque la configuration du menu est changée, les informations affichées à l'écran (icône d'opération et code temps, etc.) peuvent être affichées/pas affichées sur le téléviseur.

[MENU] : [CONFIG] → [AFFICH. EXT.] → réglage désiré

[SIMPLE] ^{*3} :	Informations partiellement affichées
[DETAIL] :	Affichage d'informations détaillées
[OFF] :	Pas affiché

*3 Ce paramétrage n'est disponible que dans le mode d'enregistrement d'images animées ou d'enregistrement d'images fixes.

Connexion à l'aide d'un câble micro HDMI

Sélectionnez la méthode de sortie HDMI désirée.

(Avec la série **WXF1**) / la série **VXF1** / la série **VX1**)

MENU : **[CONFIG]** → **[RESOLUTION HDMI]** → **[AUTO]/[2160p]/[1080p]/[1080i]/[576p]**

- **[AUTO]** détermine automatiquement la résolution de sortie en se basant sur les informations du téléviseur connecté.
Si les images ne sont pas émises sur le téléviseur lorsque le réglage est sur **[AUTO]**, commuter sur la méthode **[2160p]**, **[1080p]**, **[1080i]** ou **[576p]** qui permet aux images de s'afficher sur le téléviseur. (Lire le manuel d'utilisation du téléviseur.)
 - Dans certains cas, comme lors du passage d'une scène à l'autre, les images pourraient ne pas être affichées à l'écran du téléviseur avant quelques secondes.
 - Même si **[2160p]** est sélectionné, les images seront reproduites en 1080p dans les cas suivants :
 - Lorsque cet appareil est raccordé à un téléviseur qui ne prend pas en charge les images animées 4K
 - Lorsque le **[FORMAT ENREG.]** est réglé sur **[AVCHD]** ou sur **[MP4]** en mode enregistrement
 - Lorsque **[FORMAT ENREG.]** est paramétré sur **[24p]** et **[MODE D'ENR.]** est paramétré sur **[1080/24p]** en Mode Enregistrement
 - Lorsqu'une scène dans un format autre que **[4K MP4]** ou **[2160/24p]** est lue en mode lecture
 - Lorsqu'une prévisualisation du Recadrage 4K en mode lecture est lancée
 - Lorsque cet appareil est réglé sur le mode enregistrement des images fixes ou lorsque vous visionnez une image fixe
 - Il est possible de reproduire des scènes 2160/24p*¹ en 24 images par seconde en raccordant cet appareil à un téléviseur qui prend en charge les images animées 4K et en réglant **[RESOLUTION HDMI]** sur **[AUTO]** ou **[2160p]**.
Cependant, les scènes ne peuvent pas être reproduites en 24 images par seconde dans les situations suivantes. À la place elles seront reproduites en 1080/60p, 1080/60i ou 480/60p. (Le réglage change en fonction des caractéristiques du téléviseur et du réglage de la **[RESOLUTION HDMI]**.)
 - Lorsque cet appareil est raccordé à un téléviseur qui ne prend pas en charge les images animées 4K
 - Lorsque **[RESOLUTION HDMI]** est configuré sur un paramètre autre que **[AUTO]** ou **[2160p]**
 - Les scènes 1080/24p*² ne peuvent pas être reproduites en 24 images par seconde et elles seront reproduites en 1080/60p, 1080/60i ou 480/60p. (Le réglage change en fonction des caractéristiques du téléviseur et du réglage de la **[RESOLUTION HDMI]**.)
- *¹ En mode enregistrement : Lorsque le **[FORMAT ENREG.]** est réglé sur **[24p]** et le **[MODE D'ENR.]** est réglé sur **[2160/24p]**
En mode lecture : Lorsque des scènes 2160/24p sont lues
- *² En mode enregistrement : Lorsque le **[FORMAT ENREG.]** est réglé sur **[24p]** et le **[MODE D'ENR.]** est réglé sur **[1080/24p]**
En mode lecture : Lorsque des scènes 1080/24p sont lues

(Avec la série **V800**)

MENU : **[CONFIG]** → **[RESOLUTION HDMI]** → **[AUTO]/[1080p]/[1080i]/[576p]**

- **[AUTO]** détermine automatiquement la résolution de sortie en se basant sur les informations du téléviseur connecté.
Si les images ne sont pas reproduites sur le téléviseur lorsque le réglage est sur **[AUTO]**, passer sur la méthode **[1080p]**, **[1080i]** ou **[576p]** qui permet aux images de s'afficher sur le téléviseur. (Lire le manuel d'utilisation du téléviseur.)
 - Dans certains cas, comme lors du passage d'une scène à l'autre, les images pourraient ne pas être affichées à l'écran du téléviseur avant quelques secondes.
 - Les scènes 1080/24p ne peuvent pas être reproduites en 24 images par seconde, à la place elles seront reproduites en 1080/60p, 1080/60i ou 480/60p. (Le réglage change en fonction des caractéristiques du téléviseur et du réglage de la **[RESOLUTION HDMI]**.)
- * En mode enregistrement : Lorsque le **[FORMAT ENREG.]** est réglé sur **[24p]** et le **[MODE D'ENR.]** est réglé sur **[1080/24p]**
En mode lecture : Lorsque des scènes 1080/24p sont lues

Écoute du son sur 5.1 canaux (AVCHD)

Vous pouvez toujours écouter le son enregistré en 5.1 à partir du microphone interne lorsque cet appareil est raccordé à un amplificateur AV ou un téléviseur compatible avec le 5.1 en utilisant le câble micro HDMI.

Veillez lire les modes d'emploi de l'amplificateur et du téléviseur pour connecter cet appareil à ceux-ci.

- Si vous connectez cet appareil à un amplificateur AV Panasonic compatible VIERA Link, les opérations liées (VIERA Link) deviennent possibles. (→ 164)
- Le son enregistré lorsque [5.1 ch/2ch] est réglé sur [2ch] ou enregistré par un microphone externe ou un dispositif audio* branché est en stéréo (2 canaux).

* Vous pouvez brancher un équipement audio en utilisant la série **WXF1**/série **VXF1**.

Visualisation en utilisant VIERA Link



Qu'est-ce que VIERA Link (HDAVI Control™)?

- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur Panasonic pour les opérations faciles lorsque cet appareil est raccordé à un dispositif compatible VIERA Link à l'aide d'un câble micro HDMI (fourni) pour les opérations automatiquement liées. (Les opérations ne sont pas toutes possibles.)
- VIERA Link est une fonction Panasonic unique incorporée à la fonction de contrôle HDMI en utilisant la norme HDMI CEC (Consumer Electronics Control) standard. Les opérations liées avec des appareils HDMI CEC compatibles fabriqués par d'autres compagnies ne sont pas garanties.
Lors de l'utilisation d'appareils d'autres compagnies qui sont compatibles avec VIERA Link, consultez le manuel d'utilisation des appareils respectifs.
- Cet appareil est compatible avec "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" est la nouvelle norme pour la compatibilité des appareils Panasonic. Cette norme est compatible avec les appareils Panasonic VIERA Link déjà existants.

◇ Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.

1 Sélectionnez le menu.

 : [CONFIG] → [VIERA Link] → [ON]

- Si vous n'utilisez pas VIERA Link, paramétrez sur [OFF].



2 Raccorder cet appareil à un téléviseur Panasonic compatible VIERA Link à l'aide d'un câble micro HDMI. (→ 160)

- Il est conseillé de connecter cet appareil à une prise HDMI autre que la prise HDMI1 s'il y a 2 ou plus entrées HDMI sur le téléviseur.
- VIERA Link doit être activé sur le téléviseur connecté. (Consultez le mode d'emploi du téléviseur pour plus d'informations sur les modalités de paramétrage, etc.)

3 Pilotez à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Il est possible de sélectionner l scène ou la photo à visionner en appuyant sur les touches haut, bas, gauche ou droit , puis en appuyant sur la touche du centre.

(Lors de la sélection de scènes) (Lors de la lecture)



A Affichez les icônes d'opération

- Les opérations suivantes sont disponibles en appuyant sur les touches colorées de la télécommande.

Vert	• Zoom avant sur l'image fixe
Jaune	• Suppression des scènes/images fixes
Rouge	• Réduire le grossissement du zoom sur une image fixe

■ Autres opérations associées

Coupage de l'alimentation :

Si vous utilisez la télécommande pour mettre le téléviseur hors tension, cet appareil se met hors tension également.

Commutation d'entrée automatique :

Si vous raccordez un câble micro HDMI et que vous mettez en marche cet appareil, le canal d'entrée du téléviseur passe automatiquement sur l'écran de cet appareil. Si l'alimentation du téléviseur est en veille, il s'allumera automatiquement (si [Set] a été sélectionné comme paramètre [Power on link] du téléviseur).

- Selon la prise HDMI du téléviseur, le canal d'entrée pourrait ne pas commuter automatiquement. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour commuter le canal d'entrée.

-
- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité VIERA Link du téléviseur ou de l'amplificateur AV que vous utilisez, lisez le manuel d'utilisation des ces appareils.
 - Les opérations liées disponibles entre cet appareil et un téléviseur Panasonic sont différentes selon le type de téléviseur Panasonic, même si celui-ci prend en charge VIERA Link. Référez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour connaître les opérations prises en charge par le téléviseur.
 - L'opération est impossible si le câble n'est pas basé sur la norme HDMI.

Copie entre une carte SD et la mémoire interne [WXF1M]



Les images animées ou les images fixes enregistrées avec cet appareil peuvent être copiées entre une carte SD présente dans cet appareil et la mémoire interne.

- Les scènes suivantes ne peuvent pas être copiées depuis la mémoire interne de cet appareil vers une carte mémoire SD ou une carte mémoire SDHC. Utiliser plutôt une carte mémoire SDXC.
 - Scènes 4K MP4
 - Scènes enregistrées avec [1080/50M] de [MP4]
 - Scènes 24p

■ Vérifiez l'espace utilisé sur la destination de la copie

Il est possible de vérifier l'espace utilisé sur la carte SD ou la mémoire interne à l'aide de [ÉTAT SUPP.]. (→ 50)

- Par l'affichage en 1 scène ou en touchant longuement la vignette dans l'affichage 6 scènes, la date et l'heure d'enregistrement peuvent être contrôlées pendant le visionnage des images animées, et la date d'enregistrement ainsi que le numéro de fichier peuvent être lus pendant celui des images fixes.
- Selon la condition du support, l'espace disponible sur la carte SD ou la mémoire interne peut ne pas être utilisé.
- Si l'espace disponible sur une seule carte SD n'est pas suffisant, il est possible de copier sur plusieurs cartes SD en suivant les instructions à l'écran. Dans ce cas, la dernière scène copiée sur la carte SD est automatiquement divisée en fonction de l'espace restant sur celle-ci. Noter que les scènes ci-dessous ne se divisent pas automatiquement lorsqu'elles sont copiées. Utiliser une carte SD suffisamment grande.
 - Scènes 24p
 - Scènes 4K MP4 ou scènes MP4 copiées sans conversion du format d'enregistrement.
- Si vous divisez les scènes (→ 152), et que vous copiez par sélection de scène, il est possible de copier en faisant correspondre l'espace disponible du support, ou uniquement les parties nécessaires.

Copie









- S'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible sur la carte SD, un message de confirmation vous demandant de copier après la suppression de toutes les données présentes sur la carte SD s'affiche. Faites attention car les données supprimées ne peuvent pas être récupérées.
- Référez-vous à la page 168 pour la durée approximative de la copie.

1 Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.



- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.

2 Sélectionnez le menu.











 : [COPIER]

- [ → ] : Pour copier de la carte SD vers la mémoire interne.
- [ → ]* : Pour copier de la carte SD vers le USB HDD
- [ → ] : Pour copier de la mémoire interne vers la carte SD.
- [ → ]* : Pour copier de la mémoire intégrée vers le USB HDD.

* Cette indication n'est affichée que si un USB HDD a été connecté. (→ 169)

- Lorsque [ → ] est sélectionné, le format d'enregistrement sera converti.

Si il n'y a pas besoin de convertir le format d'enregistrement, touchez [NON]. Si il y a besoin de convertir le format d'enregistrement, touchez [OUI] et sélectionnez la méthode de copie.



- [AVCHD  → ] : Ceci convertira la scène enregistrée en AVCHD dans la mémoire interne en MP4 (1280×720/25p ou 640×360/25p) et la copiera sur la carte SD.
- [MP4  → ] : Ceci convertira la scène enregistrée en MP4 dans la mémoire interne*1 en scène MP4 (1280×720/25p ou 640×360/25p) et la copiera sur la carte SD.
- [4K MP4  → ] : Ceci convertira la scène enregistrée en 4K MP4 dans la mémoire interne en une scène MP4 (1920×1080/25p, 1280×720/25p ou 640×360/25p) et la copiera sur la carte SD.
- [ → ] : Ceci convertira la scène enregistrée en sauvegarde de la caméra jumelle*2 en scène MP4 (1280×720/25p ou 640×360/25p) et la copiera sur la carte SD.
- [1080/50p  → ] : Ceci convertira la scène enregistrée en 1080/50p dans la mémoire interne en 1080/50i et la copiera sur la carte SD.

*1 Les scènes sauvegardées en MP4 (640×360/25p) ne sont ni converties ni copiées.

*2 Une scène enregistrée en tant que sauvegarde pour caméra jumelle sera enregistrée comme une scène MP4 normale en la convertissant et en la copiant.

- Lorsqu'il y a des scènes enregistrées en enchaînement dans la mémoire interne, un message apparaît à l'écran. Touchez [OUI] et copiez après la combinaison des scènes enregistrées en enchaînement sur la carte SD. (→ 158)

3 Touchez les éléments désirés en suivant l'affichage à l'écran.

- Il reviendra à l'étape précédente en touchant .
- (Lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionné)
Lorsqu'elle est touchée, la scène/image fixe est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur la vignette. Touchez de nouveau la scène/image fixe pour annuler l'opération.
- (Lorsque [SÉLEC. DATE] est sélectionné)
Lorsque touchée, la date est sélectionnée et entourée de rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes/images fixes ou 99 dates à la suite.
- Si 2 cartes SD ou plus sont nécessaires pour la copie, changez de carte en suivant les instructions à l'écran.

4 Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de copie s'affiche.

- La destination de la copie est indiquée sous forme de vignette.
En fonction du type de la scène copiée, la vue vignette de la destination de la copie pourrait ne pas s'afficher.

Interruption de la copie à mi-course

Touchez [ANNUL.] pendant la copie.

Durée approximative de la copie

Lorsque vous copiez une image animée enregistrée de 4 Go :

Environ 5 minutes à 15 minutes

En effectuant [1080/50p] sur des images animées enregistrées en 1080/50p d'une taille de 4 Go :

Environ 10 minutes à 20 minutes

En effectuant [AVCHD] sur des images animées enregistrées en AVCHD (HA) d'une taille de 4 Go :

Environ 15 minutes à 30 minutes

En exécutant [4K MP4] sur des images animées enregistrées en 4K MP4 (2160) d'une taille de 4 Go :

Approx. 9 minutes à 14 minutes

En effectuant [MP4] sur des images animées enregistrées en MP4 (1080/50M) d'une taille de 4 Go :

Environ 5 minutes à 10 minutes

Pour copier approx. 600 Mo d'images fixes (Taille de l'image [25.9M]) :

Environ 5 minutes à 15 minutes

Si vous supprimez les images fixes ou les images animées à la fin de la copie, lisez les disques pour vérifier qu'elles ont été correctement copiées avant la suppression.

- Selon les conditions suivantes, la durée de copie peut être plus longue.
 - Le nombre de scènes enregistrées est grand.
 - La température de l'appareil est élevée.
- Si certaines images animées ou images fixes ont déjà été enregistrées sur la destination de la copie, alors la même date sera assignée ou les images pourraient ne pas être affichées par date lorsque la liste par date est sélectionnée.
- [SÉLEC. SCÈNES] et [SÉLEC. DATE] ne peuvent pas être sélectionnés pour les scènes 24p. De plus, les scènes 24p ne peuvent être ni converties ni copiées.
- Lorsque les types de scènes suivants sont convertis en scènes MP4 et copiés, les scènes de plus de 4 Go (approx.) ou 30 minutes (approx.) seront automatiquement divisées :
 - Scènes 4K MP4
 - Scènes enregistrées avec [1080/50M] de [MP4]
 - Scènes AVCHD
 - Scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle
- Les images animées qui ont été enregistrées avec un autre appareil ne peuvent pas être copiées. Les données enregistrées sur un ordinateur avec HD Writer AE 5.4, etc. ne peuvent pas être copiées.
- Les paramètres des images animées et des images fixes copiées seront effacés si les images animées ou les images fixes protégées sont copiées.
- L'ordre dans lequel les scènes ou les images fixes sont copiées ne peut pas être changé.

Copie et lecture avec un USB HDD



- Dans ce mode d'emploi, le "disque dur USB" est indiqué par "USB HDD".
- Si vous branchez un USB HDD (disponible dans le commerce) à cet appareil à l'aide d'un câble de connexion USB (disponible dans le commerce), vous pouvez copier des images animées et des images fixes enregistrées sur cet appareil vers un USB HDD.
- Il est également possible de lire les scènes et les images fixes copiées sur le USB HDD.
- Il est possible de copier des scènes et des images fixes enregistrées sur cet appareil tout en préservant la qualité de l'image.
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation du USB HDD pour des informations sur son fonctionnement.

Préparatifs pour la copie/lecture

Consultez le site web suivant pour des informations au sujet de USB HDD.


http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(En anglais seulement)

Lorsque le USB HDD qui doit être formaté est branché, un message s'affichera. Suivez les instructions à l'écran afin de le formater.

Une fois le USB HDD formaté, toutes les données qui y étaient sauvegardées seront supprimées. Les données ne pourront pas être récupérées.

- Cet appareil formate le USB HDD en exFAT.*

- Dans les situations suivantes, il n'est pas possible d'utiliser un USB HDD en le connectant à l'appareil :
 - Si la capacité du USB HDD est inférieure à 160 Go ou supérieure à 2 To
 - Si le USB HDD comporte deux partitions ou plus
 - Si un USB HDD est dans un format autre que FAT32/exFAT*
 - Si la connexion est faite par un concentrateur USB
- * Le format FAT32 est utilisé avec les cartes mémoire SDHC.
Le format exFAT est utilisé avec la mémoire interne de cet appareil (WXF1M uniquement) et les cartes mémoire SDXC.
- Les scènes suivantes ne sont pas copiées depuis la mémoire interne de cet appareil (WXF1M uniquement) ou d'une carte SD vers un USB HDD au format FAT32.
 - (Avec la série WXF1 /la série VXF1 /la série VX1)
 - Scènes 4K MP4
 - Scènes 24p
 - Scènes enregistrées avec [1080/50M] de [MP4]



- **A** Câble de connexion USB (disponible dans le commerce)
- **B** USB HDD (disponible dans le commerce)
- **C** Mettre le côté avec le symbole vers le bas afin de brancher l'extrémité micro A du câble de connexion USB au port USB de cet appareil.
- Connectez cet appareil à l'adaptateur secteur.

1 (Lors de l'utilisation d'un DD de bureau)

Branchez l'adaptateur secteur (fourni avec le USB HDD) au USB HDD.

- Si vous utilisez un USB HDD alimenté par le bus USB ou portable, cet appareil peut fournir l'alimentation au USB HDD grâce à un câble de connexion USB (disponible dans le commerce).

2 **Connectez l'adaptateur secteur ainsi qu'une batterie suffisamment chargée à cet appareil.**

- Si l'adaptateur secteur n'est pas raccordé à cet appareil, le USB HDD ne peut pas être utilisé.

3 **Mettez cet appareil en marche, puis appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.**

4 **Branchez cet appareil au USB HDD à l'aide du câble de connexion USB (disponible dans le commerce).**

- Servez-vous d'un câble de connexion USB (disponible dans le commerce) compatible avec les ports USB de cet appareil et avec le USB HDD. Branchez la prise micro A du câble de connexion USB au port USB de cet appareil.
Pour plus d'informations au sujet de la prise USB du USB HDD, consultez le mode d'emploi du USB HDD.
- Cela peut prendre plusieurs minutes avant que la connexion soit établie.

5 **Touchez l'élément désiré.**

[Copie facile] :	Copie toutes les scènes et les images enregistrées sur cet appareil qui n'ont pas déjà été copiées. (→ 172)
[Copier les fichiers sélectionnés] :	Permet de sélectionner les scènes et photos voulues, puis de les copier. (→ 172)
[Lire contenu Disque Dur] :	Permet de visionner sur l'appareil les scènes et les photos stockées sur un USB HDD. (→ 173)
[Retirer en toute sécurité] :	Permet de déconnecter en toute sécurité l'appareil et le USB HDD.

- En raccordant un USB HDD, les opérations suivantes sont possibles sur les scènes et les images fixes copiées depuis cet appareil vers d'autres périphériques.
 - Sauvegarde sur un ordinateur ou recopie sur un USB HDD à l'aide de HD Writer AE 5.4

Lorsque le USB HDD est raccordé à d'autres périphériques comme un enregistreur de disque Blu-ray, un message peut s'afficher et inviter à formater le USB HDD. Toutes les scènes et les images fixes enregistrées sur le USB HDD seront effacées si le formatage est effectué. Ne formatez pas, parce que des données importantes seront effacées et impossibles à récupérer.

- Lors de l'utilisation d'une carte Eye-Fi (disponible dans le commerce), mettez [TRANSFERT Eye-Fi] sur [OFF]. (→ 177) Lorsque l'élément est mis sur [ON], même si vous connectez le USB HDD à cet appareil, il ne reconnaîtra pas le USB HDD.

■ Vérifications à faire avant de lancer la copie

- Lors de la première utilisation d'un USB HDD ou lorsqu'un USB HDD ayant déjà été utilisé avec d'autres périphériques est utilisé avec cet appareil, exécutez d'abord [FORMAT SUPP.].
- Avant de lancer la copie, vérifiez sous [ÉTAT SUPP.] l'espace libre sur le USB HDD.
- Dans les situations suivantes, la copie pourrait prendre plus de temps :
 - En présence d'un grand nombre de scènes
 - La température interne de cet appareil est élevée
- Si des scènes ou photos protégées sont copiées, leur paramétrage de protection sera annulé.
- L'ordre dans lequel les scènes sont copiées ne peut pas être changé.

Avant de supprimer les données sur le support après la fin de la copie, assurez-vous de visionner les images stockées sur le USB HDD pour vérifier qu'elles ont été bien copiées. (→ 173)

■ Formatage

Le formatage initialise le USB HDD.

- Veuillez prendre note que si un support est formaté, toutes les données enregistrées sur celui-ci seront effacées et ne pourront pas être restaurées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Connectez cet appareil au USB HDD, puis touchez [Lire contenu Disque Dur].

MENU : [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] → [DD]

- Lorsque le formatage est achevé, touchez [QUITTER] pour sortir de l'écran du message.
- Connectez cet appareil et le USB HDD pour formater des disques.
Il se pourrait que vous ne puissiez plus utiliser le USB HDD si les disques sont formatés sur un autre périphérique tel un PC.
- Cet appareil formate le USB HDD en exFAT.

■ Affichage des informations sur le support

Il est possible de vérifier l'espace utilisé sur le USB HDD.

- Connectez cet appareil au USB HDD, puis touchez [Lire contenu Disque Dur].

MENU : [CONFIG] → [ÉTAT SUPP.]


- (Avec le **W**XF1 / **V**XF1 / **V**XF11 / **V**X1 / **V**X11 / **V**800 / **V**808)
Si vous touchez [CHANGER SUPP.], il est possible de basculer l'affichage entre la carte SD et le USB HDD.
(Avec le **W**XF1M)
Si vous touchez [CHANGER SUPP.], il est possible de basculer l'affichage entre la carte SD, la mémoire interne et le USB HDD.

Copie simple (un fichier)

1 Connectez l'appareil au USB HDD en prévision de la copie. (→ 169)

2 Touchez [Copie facile].

- Si vous choisissez [Copier les fichiers sélectionnés] ou [Lire contenu Disque Dur], vous devez d'abord mettre fin à la connexion avec le USB HDD (→ 173) avant d'effectuer l'étape 1.

3 (Avec le )

Touchez le support depuis lequel faire la copie.

4 Touchez [OUI].

5 Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de copie s'affiche.

- La destination de la copie est indiquée sous forme de vignette.


Interruption de la copie à mi-course :

Touchez [ANNUL.] pendant la copie.

Copie de fichiers sélectionnés

1 Connectez l'appareil au USB HDD en prévision de la copie. (→ 169)

2 Touchez [Copier les fichiers sélectionnés].



- Il est également possible de copier des scènes ou des images fixes en touchant , puis en sélectionnant [COPIER].

3 (Avec le ) / ) / ) / ) / ) / ) / )

Touchez [SUIVANT].

(Avec le )

Touchez le support depuis lequel faire la copie.

 → ] : Pour copier de la carte SD vers le USB HDD.


 → ] : Pour copier de la mémoire interne vers le USB HDD.

- Reportez-vous à la page 166 pour les instructions sur la copie entre la carte SD et la mémoire intégrée.

4 Touchez les éléments désirés en suivant les instructions à l'écran.

- Il reviendra à l'étape précédente en touchant .

- (Lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionné)

Lorsqu'elle est touchée, la scène/image fixe est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur la vignette. Touchez de nouveau la scène/image fixe pour annuler l'opération.

- (Lorsque [SÉLEC. DATE] est sélectionné)

Lorsque touchée, la date est sélectionnée et entourée de rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.

- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes/99 dates en séquence.

5 Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de copie s'affiche.

- La destination de la copie est indiquée sous forme de vignette.


Interruption de la copie à mi-course :

Touchez [ANNUL.] pendant la copie.

- [SÉLEC. SCÈNES] et [SÉLEC. DATE] ne peuvent pas être sélectionnés pour les scènes 24p.

Lecture des images stockées sur le USB HDD

- Seules les images animées et les images fixes qui ont été copiées en connectant cet appareil au USB HDD ou copiées avec HD Writer AE 5.4 peuvent être visionnées.



- Ⓐ Câble de connexion USB (disponible dans le commerce)
- Ⓑ USB HDD (disponible dans le commerce)
- Ⓒ Mettre le côté avec le symbole vers le bas afin de brancher l'extrémité micro A du câble de connexion USB au port USB de cet appareil.

1 Connectez l'appareil au USB HDD en prévision du visionnement. (→ 169)


- Pour lire sur un téléviseur, connectez cet appareil à un téléviseur. (→ 160)

2 Touchez [Lire contenu Disque Dur].

3 Touchez la scène ou l'image fixe qui doit être lue, puis lisez-la.

- La lecture s'effectue de la même manière qu'en lisant les images animées ou les images fixes. (→ 38, 120)

Arrêt de la connexion entre cet appareil et le USB HDD

Touchez  au menu tactile.

- Déconnectez le câble de connexion USB de cet appareil.



- Il est également possible de changer le support à visionner en touchant l'icône du support de lecture.

[DD] peut être sélectionné lorsqu'un USB HDD est branché. (→ 38)


- (Avec le (WXF1) / (VXF1) / (VXF11) / (VX1) / (VX11) / (V800) / (V808))

Les scènes que vous avez sauvegardées dans Lecture des faits saillants ou le recadrage 4K* durant la lecture du USB HDD sont sauvegardées sur la carte SD.

- (Avec le (WXF1M))

Les scènes que vous avez sauvegardées dans Lecture des faits saillants ou le recadrage 4K durant la lecture du USB HDD sont sauvegardées dans la mémoire interne. Si vous touchez [COPIER] après la sauvegarde, vous pouvez les copier sur la carte SD.

- La suppression des scènes et des images fixes sur le USB HDD prendre du temps.

- Il n'est pas possible de paramétrer les rubriques suivantes durant la lecture depuis  (USB HDD).
 - (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)
 - Marquage d'une scène favorite
 - [PROTEC. SCÈNE]
 - [SUPPRIM. SECTION]
 - [DIVISER]
 - [ÉDITION MANUELLE]
 - [DIV&SUPPR]
 - [CONVERTIR EN MP4]
 - [Conversion De Vitesse Lente]
 - (Avec le **WXF1M**)
 - [COMBINER SCÈNES RELAI]
 - [ANNULER INFO RELAI]



* Avec la série **VXF1**/série **VX1**/**WXF1**

Copie/Duplication

Duplication à l'aide d'un enregistreur de Blu-ray disc, etc.

■ Vérifications préalables

Vérifiez l'équipement utilisé pour la duplication.

Équipement utilisé pour la duplication	Qualité de l'image après duplication	Marche à suivre
Équipement avec un logement pour carte SD	Qualité de l'image 4K/ Qualité de l'image haute-définition*	Introduisez la carte SD (→ 175) 
Équipement avec connecteur USB	Qualité de l'image 4K/ Qualité de l'image haute-définition*	Faites la connexion avec le câble USB fourni (→ 175) 

* (Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)

Certains équipements pourraient ne pas être compatibles avec le 4K MP4, MP4, 24p ou la Haute-définition (AVCHD).

* (Avec la série **V800**)

Certains équipements pourraient ne pas être compatibles avec le MP4, 24p ou la Haute-définition (AVCHD).

• Pour les emplacements du logement pour carte SD ou du port USB, lire le manuel d'utilisation de l'équipement utilisé.

Vous pouvez dupliquer les scènes enregistrées avec cet appareil sur un enregistreur de Blu-ray Disc ou un graveur DVD prenant en charge le format d'enregistrement ou le mode d'enregistrement que vous voulez utiliser.

- Veuillez prendre note que l'équipement décrit peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.




■ Duplication avec équipement doté d'une fente pour carte SD

Pour effectuer la duplication, il suffit de mettre une carte SD en place.

- (Avec le **WXF1M**)


Pour copier les scènes ou les images fixes de la mémoire interne vers une carte SD, référez-vous à la page 166.



■ Pour dupliquer en utilisant un équipement possédant un port USB

Pour effectuer la duplication, il suffit de connecter un câble USB.

- Utilisez l'adaptateur secteur pour vous libérer du souci du déchargement de la batterie.
- **Mettez l'appareil sous tension.**



- A** Câble USB (fourni)
 - B** Mettre le côté avec le symbole vers le bas afin de brancher l'extrémité micro B du câble USB au port USB de cet appareil.
- Insérez les fiches à fond.

1 Raccorder l'appareil à l'enregistreur de Blu-ray disc ou à un enregistreur DVD haute-définition compatible (AVCHD).

- L'écran de sélection de la fonction USB apparaîtra sur l'écran de l'appareil.

2 Toucher [ENREGISTR.] sur l'écran de cet appareil.

- Pour sélectionner une option autre que [ENREGISTR.], reconnectez le câble USB.

- (Avec le **WXF1** / **VXF1** / **VXF11** / **VX1** / **VX11** / **V800** / **V808**)

Lors de l'utilisation de la batterie, l'écran ACL s'éteint après environ 5 secondes. Touchez l'écran pour rallumer l'écran ACL.

3 (Avec le **WXF1M**)

Toucher le support sur lequel dupliquer.



- Lors de l'utilisation de la batterie, l'écran ACL s'éteint après environ 5 secondes. Touchez l'écran pour rallumer l'écran ACL.

4 Duplication à travers les commandes de l'enregistreur de Blu-ray disc ou d'un enregistreur DVD haute-définition compatible (AVCHD).

- (Avec le **[WXF1M]**)

Ne touchez pas [CHANGER SUPP.] sur l'écran de l'appareil pendant la duplication.

À propos de l'indicateur à l'écran de l'appareil

- Lorsque l'appareil accède à la carte SD, l'icône d'accès à la carte () apparaît sur l'écran de l'appareil ou bien le voyant d'accès s'allume.
- (Avec le **[WXF1M]**)
Lorsque l'appareil accède à la mémoire interne, l'icône d'accès à la mémoire interne () apparaît sur l'écran de l'appareil ou bien le voyant d'accès s'allume.
- Veillez à ne pas déconnecter le câble USB, l'adaptateur secteur ou la batterie pendant que l'appareil accède au support, car ceci pourrait causer la perte du contenu enregistré.

-
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
 - Les scènes enregistrées en tant que sauvegarde pour caméra jumelle seront enregistrées comme des scènes AVCHD normales en les dupliquant sur un enregistreur de Blu-ray Disc Panasonic ou sur un graveur DVD.
 - Lorsque cette unité est connectée à un enregistreur de disque Blu-ray Panasonic ou un enregistreur DVD à l'aide d'un câble USB tout en étant allumée, l'alimentation de l'équipement connecté est également fourni à cette unité.
 - Pour plus de détails sur les méthodes de duplication et de lecture, lisez le mode d'emploi de l'enregistreur de disque Blu-ray ou du graveur DVD.
 - Si l'appareil est raccordé à un enregistreur de Blu-ray disc, l'écran des commandes de duplication peut apparaître sur l'écran du téléviseur raccordé à l'enregistreur de Blu-ray disc. Dans ce cas, effectuer les actions des étapes 1 à 4.
 - Vous ne pouvez pas alterner entre le mode d'enregistrement/le mode de lecture en appuyant sur la touche enregistrement/lecture de cet appareil tandis que l'enregistreur de disque Blu-ray ou que le graveur DVD est connecté. Déconnectez le câble USB avant d'effectuer une de ces opérations.
 - Si la batterie s'affaiblit pendant la duplication, un message apparaîtra. Utilisez l'enregistreur de disque Blu-ray pour suspendre la duplication.
 - (Avec le **[WXF1M]**)
Si vous convertissez le format d'enregistrement des scènes 1080/50p en 1080/50i, vous pouvez les dupliquer sur des appareils qui ne prennent pas en charge le AVCHD Progressive. (→ 167)

Utilisation de la carte Eye-Fi™

En utilisant la carte Eye-Fi (disponible dans le commerce), vous pouvez sauvegarder des fichiers enregistrés sur une carte vers un ordinateur ou vers un site de partage via un réseau sans fil.

- Les fonctions de la carte Eye-Fi (transmission sans fil incluse) ne sont pas garanties pour fonctionner avec ce produit. Dans le cas d'un dysfonctionnement de la carte, contactez le fabricant de la carte.
- Pour utiliser la fonction Eye-Fi, un réseau sans fil à haut débit est nécessaire.
- Pour utiliser la carte Eye-Fi, l'autorisation du gouvernement national ou régional est nécessaire. Ne l'utilisez pas si vous n'avez pas obtenu cette permission. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la permission, veuillez contacter le fabricant de la carte.
- Il est fortement recommandé d'établir les paramètres de sécurité appropriés (paramètres de chiffrement) afin de prévenir l'interception, l'utilisation illicite, le brouillage ou tout autre type de piratage des données. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux manuels d'utilisation de la carte Eye-Fi et du point d'accès.
- **Installez le logiciel fourni avec la carte Eye-Fi à l'avance sur votre ordinateur, et configurez les paramètres Eye-Fi. (Pour connaître les méthodes de configuration etc., veuillez lire le mode d'emploi de la carte ou consulter le fabricant de la carte)**

• Insérez la carte Eye-Fi (disponible dans le commerce).

- (Avec le **WXXF1M**)

(Dans le mode d'enregistrement d'images animées ou d'enregistrement d'images fixes)

Définir la carte à utiliser comme support d'enregistrement. (→ 32)




(Dans le mode lecture)

Sélectionner l'icône de sélection du support à partir de l'écran des vignettes, et régler le support sur  (carte). (→ 38)

Sélectionnez le menu.

MENU : [CONFIG] → [TRANSFERT Eye-Fi] → [ON]

- Lorsque [TRANSFERT Eye-Fi] est sur [ON], les fichiers transférables seront automatiquement transférés.
- Pour annuler le transfert d'un fichier, coupez l'alimentation ou paramétrez [TRANSFERT Eye-Fi] sur [OFF].
- Le paramètre au moment de l'achat est [OFF]. Chaque fois que la carte Eye-Fi est retirée de l'appareil, ce paramètre se remet sur [OFF].
- Aucun transfert Eye-Fi ne peut être effectué durant l'enregistrement d'images animées.
- Il est possible de vérifier l'état du transfert de fichier à l'écran de vignettes.

	Le fichier a été transféré
	Le fichier est en attente de transfert
	Le fichier ne peut pas être transféré

■ Utilisation du mode direct Eye-Fi

Les fichiers peuvent être transférés directement à partir de la carte Eye-Fi vers un téléphone intelligent ou une tablette sans passer par un point d'accès si la configuration nécessaire a été effectuée sur l'ordinateur à l'avance.

- **Installez le logiciel fourni avec la carte Eye-Fi sur votre ordinateur et configurez les paramètres du mode direct Eye-Fi.**
- **Insérez la carte Eye-Fi (disponible dans le commerce).**

Sélectionnez le menu.

MENU : [CONFIG] → [Eye-Fi DIRECT]

- Ce mode n'est affiché que si [TRANSFERT Eye-Fi] est réglé sur [ON].
- Le mode sera annulé dans les cas suivants.
 - Lorsque l'alimentation est coupée
 - Un enregistrement d'images animées est lancéEn plus de ce qui est mentionné ci-haut, le mode pourrait aussi être annulé par la carte Eye-Fi.
- Lorsque la connexion se fait en mode direct Eye-Fi, [ECONOMIS. (BATT)]/[ECONOMIS. (SECTEUR)] sont désactivés.

■ Sélection des fichiers à transférer

Si vous effectuez la configuration nécessaire à l'avance sur votre ordinateur, vous pouvez transférer seulement les fichiers sélectionnés. Pour connaître les méthodes de configuration etc., veuillez lire le mode d'emploi de la carte ou consulter le fabricant de la carte.

- **Installez le logiciel fourni avec la carte Eye-Fi sur votre ordinateur et configurez les paramètres de sélection du transfert.**
- **Insérez la carte Eye-Fi (disponible dans le commerce).**

1 Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode lecture.

2 (Avec le **WVXF1M**)

Toucher l'icône de sélection du support, puis sélectionner [CARTE SD].
(→ 38)

3 Toucher les images animées/images fixes à transférer. (→ 38)




- Les scènes AVCHD ou les scènes enregistrées en tant que sauvegarde pour caméra jumelle ne peuvent pas être utilisées comme paramétrage de transfert sélectionné.

4 Sélectionnez le menu.

MENU : [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [TRANSFÉRER/PROTÉGER]

- La méthode de paramétrage est la même que pour le paramétrage de la protection de scènes.
(→ 154)
- Si le paramétrage de transfert établi n'a pas été configuré sur l'ordinateur, [PROTEC. SCÈNE] est affiché et le paramétrage de transfert ne peut être configuré.
- Si la languette de protection contre l'écriture de la carte Eye-Fi est sur le côté LOCK, [PROTEC. SCÈNE] s'affiche et la configuration du transfert sélectif est désactivé. Veuillez déverrouiller la languette de protection contre l'écriture.
- La configuration de protection est également appliquée sur les fichiers pour lesquels [TRANSFÉRER/PROTÉGER] est sélectionné. Pour supprimer ou pivoter un fichier, annulez d'abord [TRANSFÉRER/PROTÉGER] puis effectuez l'opération.

- Seul le menu Eye-Fi apparaît lorsqu'une carte Eye-Fi est utilisée.
- Il n'est pas garanti que la fonctionnalité de transfert Eye-Fi puisse fonctionner dans le futur à cause des changements des caractéristiques de la carte etc.
- Mettez à jour la carte Eye-Fi en utilisant le logiciel fourni avec la carte Eye-Fi avant de l'utiliser.
- Si la fonction de mémoire inépuisable de la carte Eye-Fi est active, les fichiers transférés à partir de la carte peuvent être supprimés automatiquement.
- Lorsque la carte Eye-Fi est utilisée, la batterie s'épuise rapidement. Il est à noter que l'utilisation d'une carte Eye-Fi consomme plus d'énergie de la batterie; il est donc recommandé d'utiliser la carte Eye-Fi dans le mode lecture.
- Les réglages Eye-Fi peuvent être vérifiés en mettant l'enregistrement en pause.

	[TRANSFERT Eye-Fi] réglé sur [ON] (Transfert dans le mode Eye-Fi DIRECT)
	[TRANSFERT Eye-Fi] réglé sur [ON]
	[TRANSFERT Eye-Fi] réglé sur [OFF]

- Si la carte Eye-Fi est retirée de l'appareil puis remise en place, refaites le paramétrage des fonctions Eye-Fi depuis le menu.
- En utilisant la carte Eye-Fi, s'assurer de déverrouiller la languette de protection contre l'écriture. (→ 17)
- Avant de supprimer les fichiers, veuillez contrôler que vous les avez bien transférés vers votre ordinateur et téléchargés vers le site de partage.
- N'utilisez pas la carte Eye-Fi dans des endroits où l'utilisation des dispositifs sans fil est interdite, comme à l'intérieur d'un avion etc.
- En fonction des conditions du réseau, le transfert peut prendre un certain temps. De plus, si les conditions se détériorent, le transfert peut s'arrêter.
- Les fichiers de plus de 2 Go ne peuvent pas être transférés. Certains fichiers devront d'abord être coupés pour réduire la taille du fichier. (→ 152)

Fonction Wi-Fi®

■ Utilisation de l'appareil en tant que dispositif LAN sans fil

Si un équipement ou des systèmes informatiques exigent une sécurité plus fiable que les dispositifs LAN sans fil, assurez-vous de prendre les mesures appropriées relativement à l'architecture et aux défaillances de sécurité pour les systèmes utilisés. Panasonic ne peut être tenue responsable de dommages découlant de l'utilisation de l'appareil photo à des fins autres que celle d'un dispositif LAN sans fil.

■ L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil est présumée se faire dans les pays où il est commercialisé

Il pourrait arriver que cet appareil contrevienne aux réglementations sur les ondes radio lorsque utilisé dans un pays autre que ceux où il est vendu, et Panasonic n'assume aucune responsabilité pour une telle infraction.

■ Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via les ondes radio soient interceptées

Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via ondes radio soient interceptées par une tierce partie.

■ Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence, comme à proximité d'un four à micro-ondes. Les ondes radio pourraient ne pas être captées par l'appareil photo.
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils tels qu'un téléphone sans fil ou tout autre périphérique de réseau sans fil fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz peut entraîner une détérioration du rendement des appareils en présence.

■ Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser

Lorsque la fonction Wi-Fi de l'appareil est activée, la recherche de réseaux sans fil se fait automatiquement. Par conséquent, il est possible que des réseaux sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (SSID*) soient affichés; toutefois, ne tentez pas d'accéder à ces réseaux puisque cela pourrait être considéré comme étant un accès illicite.

* SSID désigne le nom d'un appareil servant à identifier un réseau sans fil. Si le SSID et le même pour les deux dispositifs, la transmission est possible.

■ Avant utilisation

Pour utiliser une fonction Wi-Fi avec cet appareil, vous devez avoir un point d'accès ou un périphérique destinataire équipé d'une fonction de réseau sans fil.

- Reportez-vous à la notice d'emploi du périphérique utilisé pour les instructions concernant son fonctionnement et son paramétrage.

■ Cet appareil est compatible avec WPS


WPS (Wi-Fi Protected Setup™) est une fonction vous permettant d'installer facilement une connexion avec un réseau local et d'effectuer des réglages de sécurité.

■ La touche Wi-Fi (série **WXF1**)/série **VXF1**)

Si les paramètres sont les mêmes qu'au moment de l'achat, appuyer sur la touche Wi-Fi (touche Fn1) pour activer la fonction Wi-Fi.


- Vous pouvez également changer le [RÉGL. TOUCHE FN] en conséquence il est possible d'utiliser la touche Fn désirée comme touche Wi-Fi. (→ 116)

MENU : [CONFIG] → [RÉGL. TOUCHE FN] → [Fn1] à [Fn4] → []

- Si vous n'avez pas défini [] (Wi-Fi) sur une touche Fn, la fonction Wi-Fi ne sera pas disponible.
-
- L'appareil ne peut être utilisé pour établir la connexion à un réseau sans fil public.
 - Utilisez un appareil compatible avec IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n lors de la connexion à un point d'accès sans fil.
 - Cet appareil utilise la bande de fréquence de 2,4 GHz. Vous ne pouvez pas établir de connexion au réseau local sans fil avec une bande de fréquence de 5 GHz.
 - Si un point d'accès sans fil est utilisé, il est fortement recommandé de recourir à un chiffrement afin d'assurer la sécurité des informations.
 - Lors de l'envoi de scènes ou de photos, il est recommandé de brancher l'appareil à l'adaptateur secteur. Si la batterie est utilisée, il est recommandé qu'elle soit à pleine capacité.
 - Lors du téléchargement d'images animées ou d'images fixes sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.
 - Selon les conditions de communication par ondes radio, l'appareil pourrait ne pas pouvoir se connecter au point d'accès sans fil.
 - Si la transmission des images animées ou des images fixes ne se fait pas correctement, orienter l'émetteur Wi-Fi (→ 8) vers le dispositif sans fil (téléphone intelligent, etc.).
 - Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, il se pourrait que la connexion ne puisse être établie avec d'autres appareils ou que la connexion soit rompue.
 - L'émetteur Wi-Fi peut devenir chaud lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée; cependant il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. (→ 8)

[Télécomm.]

Avec un téléphone intelligent, vous pouvez effectuer des opérations d'enregistrement/de lecture à distance ou mettre en ligne des images animées et des images fixes enregistrées depuis cet appareil sur SNS (sites de réseautage social).



- A** Lors de la connexion directe à un téléphone intelligent
- B** Connexion à un point d'accès sans fil

- Vous devez activer la fonction Wi-Fi de votre téléphone intelligent.
- Ne retirez pas la carte SD de l'appareil durant les opérations à distance.

- Consultez la section [Aide] du menu "Image App" pour savoir comment faire.

Attention :

Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.

Préparatifs avant l'utilisation de [Télécomm.]

Installez l'application pour téléphone intelligent "Image App" sur votre téléphone intelligent. (→ 209)

Paramétrage d'une connexion Wi-Fi directe entre cet appareil et un téléphone intelligent

Servez-vous de cet appareil et du téléphone intelligent pour paramétrer une connexion directe.

Vérifiez le paramètre [Mot de passe connexion directe] dans [Config Wi-Fi]. (→ 221)

- La configuration par défaut du [Mot de passe connexion directe] est [OFF].
Sélectionnez [ON] si besoin, par exemple lorsque le paramétrage peut sembler nécessaire pour votre environnement Wi-Fi.
- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est sur [OFF]
 - Passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]" dans "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe". (→ 184)
- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est sur [ON]
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 216)
 - Connexion avec un code QR (→ 216)
 - Connexion par SSID et mot de passe (→ 217)

Une fois la connexion Wi-Fi établie, passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]" en "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe". (→ 185)

Paramétrage d'une connexion Wi-Fi par point d'accès sans fil


- 1 Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
- 2 Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
 - Installation manuelle d'une connexion (→ 214)
- 3 Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil". (→ 185)

-
- En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)

Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]


- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil et toucher [Config Wi-Fi].**
- 2 Touchez [Connexion directe].**
 - Cet appareil se mettra en attente de connexion du téléphone intelligent.
 - Le SSID de cet appareil s'affiche sur l'écran de celui-ci.
- 3 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.**
- 4 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.**
 - Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.



- A** [Config Wi-Fi]
- B** [QUITTER]




Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

- 5 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".**
- 6 (Si c'est la première fois que le téléphone intelligent est connecté à cet appareil) Vérifier le message "Connectez ce smartphone?", et toucher [OUI] sur l'écran de cet appareil.**

- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image provenant de ce dernier s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent. Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent.



- C** [Nom de l'appareil]
- D** [OUI]
- E** Message

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]

- Passer à l'étape 5 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Connexion directe] dans [Config Wi-Fi] (→ 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Télécomm.].

- (Si [Télécomm.] est touché pour la première fois)
Un message apparaît demandant s'il faut établir une connexion vers un point d'accès sans fil. Toucher [NON].
- Si un point d'accès sans fil est déjà mémorisé dans [Config. PA sans fil] de la [Config Wi-Fi], la priorité sera donnée à la connexion utilisant le point d'accès sans fil. Une connexion utilisant le point d'accès sans fil sera établie pour les actions à distance.

2 Toucher [Wi-Fi].

- L'appareil passe en mode attente de connexion pour le fonctionnement à distance.

3 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.

4 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.

- Si c'est la première fois que le téléphone intelligent se connecte à cet appareil par Wi-Fi, saisir avec le téléphone le mot de passe affiché sur l'écran de cet appareil.
- Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.

5 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".

- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image provenant de ce dernier s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent. Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent.

Pour quitter [Télécomm.]

Toucher [QUITTER] ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message est affiché. Touchez [OUI] pour fermer le message.

- Les opérations suivantes vous permettent d'enregistrer jusqu'à dix téléphones intelligents. S'il y en a plus de dix, l'information du téléphone intelligent avec la date et l'heure d'enregistrement les plus anciennes sera supprimée.
 - Régler [Mot de passe connexion directe] sur [OFF] et connecter cet appareil et un téléphone intelligent directement.

Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil

- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil.

2 Toucher [Télécomm.] sur l'écran du menu Wi-Fi.

- L'appareil passe en mode attente de connexion pour le fonctionnement à distance.

3 Connectez le téléphone intelligent à un point d'accès sans fil.

4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image provenant de ce dernier s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent.
Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent.

Pour quitter [Télécomm.] :

Toucher [QUITTER] ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message est affiché. Touchez [OUI] pour fermer le message.

À propos de [Télécomm.]

Affichage de l'écran lors des commandes à distance

Les captures d'écran de téléphone intelligent sont des exemples montrant les modes d'enregistrement d'images animées et de lecture.

Écran d'enregistrement



- 1 Support d'enregistrement/durée enregistrable restante
- 2 Charge résiduelle de la batterie de cet appareil
- 3 Zoom
- 4 Touche de prise de vues
- 5 Affichage du menu
- 6 Touche du mode lecture
- 7 Touche de la télécommande
- 8 Touche de marche/arrêt de l'enregistrement
- 9 Touche de commutation entre mode enregistrement d'images animées et mode enregistrement d'images fixes
- 10 Nom du périphérique raccordé

Écran de lecture



- 1 Touche de fonction appareil photo
- 2 Nombre de scènes
- 3 Charge résiduelle de la batterie de cet appareil
- 4 Supprimez
- 5 Téléchargez
- 6 Copiez
- 7 Nom du périphérique raccordé
- 8 Affichage de l'information de scène

- Selon votre système d'exploitation ou la version de l'application pour téléphone intelligent "Image App", les écrans peuvent différer de ceux ci-dessus.

■ En Mode Enregistrement

- Enregistrement d'images animées/images fixes
- Sélection d'un mode
- Pour sélectionner un support sur lequel enregistrer*¹
- Zoom (vitesse moyenne ou rapide)
- Changement entre le mode enregistrement :
 - Mode d'automatisation intelligente
 - Mode manuel
 - Vidéo au ralenti FULL HD ([Toujours])
 - Mode Zoom ralenti*²
 - Mode Photo 4k*²
 - Aide à l'animation image par image
- Mémorisation des scènes favorites
- Caméra jumelle*³
- Changement et réglage des paramètres de la fenêtre secondaire*³
- Sauvegarde pour la caméra jumelle
- Format
 - Il n'est pas possible de modifier le réglage du [FORMAT ENREG.] ou de passer en mode enregistrement des images fixes lorsque le [FORMAT ENREG.] est sur [24p] en mode enregistrement.
 - Il n'est pas possible de modifier le réglage du [FORMAT ENREG.] à partir d'un paramètre autre que [24p] pour le paramètre [24p].
- Mode d'enregistrement
- Taille de l'image
- Équilibre des blancs
- Vitesse d'obturation manuelle/réglage du diaphragme (Mode photo 4K uniquement)*²
- Compensation du contre-jour
- Mode nuit
- Retardateur
- Format
- Mise hors marche

■ En Mode Lecture

- Lecture
- Sélection d'un support à lire (Carte SD/mémoire interne)*¹
- Navigation entre les vignettes (MP4, AVCHD, 24p, JPEG (image fixe))
 - Il n'est pas possible de changer le format d'enregistrement d'une option autre que [24p]*⁴ à l'option [24p].
 - Il n'est pas possible de changer le format d'enregistrement d'une option [24p]*⁵ à l'option [24p].
- Supprimez
- Enregistrer (Copier)
 - Les scènes AVCHD ou les scènes enregistrées comme sauvegarde pour caméra jumelle ne peuvent pas être copiées.
 - En fonction du téléphone intelligent, les scènes enregistrées au format MP4 ou les scènes dépassant 4 Go ne peuvent pas être copiées.
- Réseau domestique intelligent
 - Il est possible de publier sur SNS ou d'effectuer une opération de lecture lorsque cet appareil est connecté au téléviseur compatible avec DLNA (DMR) par un point d'accès sans fil depuis un téléphone intelligent.
- Création et enregistrement de scènes avec la lecture des faits saillants

- Collage photo surligné
 - Les parties qui ont été reconnues comme étant enregistrées de façon claire sont automatiquement extraites de plusieurs scènes et sauvegardées en images fixes. (Le collage photo surligné n'est pas disponible pour les scènes 4K MP4^{*2}, les scènesMP4, les scènes 24p et les scènes enregistrées comme sauvegarde de caméra jumelle.)
 - De plus, les nombreuses images fixes que vous avez prises peuvent être placées dans un cadre et sauvegardées comme une seule image fixe.

*1

*2 Avec la série /la série /la série

*3 Série


*4 Y compris lorsque l'option est changée de [24p] à JPEG (image fixe).

*5 Y compris lorsque l'option est changée d'un format d'enregistrement autre que [24p] vers le JPEG (image fixe).

-
- Les fonctions autres que celles listées ci-dessus ne peuvent pas être commandées à distance.
 - Si vous enregistrez une image alors que l'écran ACL de cet appareil est fermé avec l'écran orienté vers l'extérieur, l'écran ACL s'éteint.

[Surveillance Bébé]

Vous pouvez vous servir de votre téléphone intelligent pour surveiller votre bébé, enregistré par cet appareil lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce. Le téléphone intelligent et cet appareil peuvent être utilisés en tant qu'émetteur-récepteur radio, permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une conversation alternée. Cet appareil peut également envoyer une notification au téléphone intelligent dès que le bébé pleure.



- Vous devez activer la fonction Wi-Fi de votre téléphone intelligent.
- Si [RÉGL HORL.] (→ 28) n'est pas correctement paramétré, la fonction de détection sonore ne marchera pas (→ 190).
- Les notifications ne peuvent pas être envoyées à plus d'un téléphone intelligent.
- Vérifiez vos contrats avec vos fournisseurs de services de télécommunication et d'accès Internet car vous pourriez avoir à encourir des frais élevés de communication ou être limité quant au trafic de données.

Attention :

- Il est de la responsabilité des parents ou des tuteurs de surveiller leur enfant. Servez-vous uniquement de [Surveillance Bébé] comme d'une aide.
- Placez cet appareil hors de portée du bébé.


Préparatifs avant l'utilisation de [Surveillance Bébé]

- 1 Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
- 2 Installez l'application pour téléphone intelligent "Image App" sur votre téléphone intelligent. (→ 209)
- 3 Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
 - Installation manuelle d'une connexion (→ 214)
- 4 Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "En utilisant [Surveillance Bébé]".

- En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)
- [Surveillance Bébé] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [24p]
 - Pendant que l'onglet image animée/image fixe [24p] est sélectionné dans le mode lecture (→ 38)

En utilisant [Surveillance Bébé]

- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 

2 Toucher [Surveillance Bébé] sur l'écran du menu Wi-Fi.

- Le SSID du point d'accès sans fil auquel cet appareil est connecté s'affiche.

3 Connectez le téléphone intelligent à un point d'accès sans fil.

- Pour le connecter, sélectionnez le SSID du point d'accès sans fil affiché sur l'écran de cet appareil.

4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

- Lorsque cet appareil est connecté à Internet par un point d'accès sans fil, la fonction de notification, qui envoie des notifications depuis cet appareil vers le téléphone intelligent, devient disponible.
- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'écran de ce dernier s'éteint. Pour le rallumer, il suffit de le toucher.

Pour quitter [Surveillance Bébé] :

Toucher [QUITTER], affiché sur l'écran de l'appareil, ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message est affiché. Touchez [OUI] pour fermer le message.

Ce que vous pouvez faire avec [Surveillance Bébé]

■ Surveiller le bébé chez vous

Vous pouvez regarder l'image du bébé surveillé depuis votre téléphone intelligent.

- Les images de surveillance bébé ne peuvent pas être enregistrées.
- Elle ne peut pas être confirmée simultanément par plusieurs téléphones intelligents.

■ Fonction message vocal

Le téléphone intelligent et cet appareil peuvent être utilisés en tant qu'émetteur-récepteur radio, permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une conversation alternée.

- Un message vocal d'une durée allant jusqu'à 1 minute peut être envoyé.
- Ouvrez l'écran ACL de cet appareil pour utiliser la fonction de messagerie vocale.

■ Envoi de notifications vers votre téléphone intelligent

Dans les cas suivants, cet appareil envoie une notification au téléphone intelligent :

- Lorsque la surveillance du bébé commence
- Lorsqu'un son est détecté

■ Détection de son

Lorsque cet appareil détecte un son, il peut automatiquement envoyer une notification au téléphone intelligent connecté.

- Cette fonction ne peut être utilisée que si l'appareil est connecté à Internet par point d'accès sans fil lorsque [Surveillance Bébé] est utilisé.
- Selon le réglage de [Sensibilité détection sonore] et des conditions d'enregistrement, certains sons peuvent ne pas être détectés. Tester la fonction de détection sonore à l'avance afin de vérifier que les sons sont détectés et notifiés.

Changer les paramètres du [Surveillance Bébé]

Touchez [Configurer] sur l'écran de cet appareil et sélectionnez le paramètre que vous voulez régler.

■ [Rég. notification]

Cela vous permet d'activer ou non l'envoi de notifications au téléphone intelligent lorsqu'un son est détecté.



[ON]/[OFF]

■ [Test de notification]

Cela vous permet de tester l'envoi de notifications au téléphone intelligent lorsqu'un son est détecté.

■ [Niveau de voix télécommandée]

Cela vous permet de régler le volume du message vocal.

 (Volume haut) /  (Volume bas)

■ [Sensibilité détection sonore]


Cela vous permet de régler la sensibilité de la détection sonore.

[Élevé]/[Faible]

-
- [Sélect. Scène Son] est paramétré sur [Auto].

[Surveillance]

Il est possible de confirmer à distance l'écran d'enregistrement de cet appareil à l'aide d'un téléphone intelligent.



- Désactivez la fonction Wi-Fi sur votre téléphone intelligent et utilisez un réseau mobile comme le 3G.
- Si [RÉGL HORL.] (→ 28) n'est pas réglé correctement, [Surveillance] ne peut pas être utilisé.
- Vérifiez vos contrats avec vos fournisseurs de services de télécommunication et d'accès Internet car vous pourriez avoir à encourir des frais élevés de communication ou être limité quant au trafic de données.

Attention :

Cette fonction n'est pas conçue pour une utilisation en tant que dispositif antiviol ou d'urgence.

Préparatifs avant l'utilisation de [Surveillance]


- 1 Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
- 2 Installez l'application pour téléphone intelligent "Image App" sur votre téléphone intelligent. (→ 209)
- 3 Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
 - Installation manuelle d'une connexion (→ 214)
- 4 Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "En utilisant [Surveillance]". (→ 193)
 - En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)
 - [Surveillance] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [24p]
 - Pendant que l'onglet image animée/image fixe [24p] est sélectionné dans le mode lecture (→ 38)

En utilisant [Surveillance]

- Procédez à la surveillance de votre résidence à l'aide du téléphone intelligent. (→ 195)
- Lorsque le pare-feu est actif, il est possible que la fonction Wi-Fi ne fonctionne pas correctement. Si cela arrive, consultez les paramètres réseau.


Lors de la toute première utilisation de la fonction de surveillance à domicile

- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil.** 
- 2 Toucher [Surveillance] sur l'écran du menu Wi-Fi.**
- 3 Désactivez le réglage Wi-Fi du téléphone intelligent.**
- 4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.**
 - (Si l'appareil a un système Android™)
Lorsqu'un écran d'aide à la connexion Wi-Fi s'affiche, sélectionnez [Non].
 - (Si l'appareil est iOS)
Si un message de confirmation pour le réglage Wi-Fi s'affiche, sélectionnez [Fermer].
- 5 Activez le réglage de surveillance à domicile depuis le menu de l'application pour téléphone intelligent "Image App".**
 - Sélectionnez [☰ (MENU)] → [Fonction d'application] → [Surv. domicile], et activez [Utiliser Surv.].
- 6 Sélectionnez [Régl destin. connex.] du téléphone intelligent.**
- 7 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de l'appareil affichés à l'écran de cet appareil sur le téléphone intelligent.**
 - Une fois la saisie faite, sélectionnez [OK] (sur votre appareil Android) ou [Terminer] (sur votre appareil iOS).
 - Pour consulter l'identifiant et le mot de passe de l'appareil après avoir effectué l'étape 8, à l'écran de cet appareil, toucher [Configurer] → [Connexion Surveillance domicile].
- 8 Touchez [ACCÈS] sur l'écran de l'appareil.**
 - Vérifiez que le message "Connexion..." a disparu de cet appareil.
- 9 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Lancer la Surv.] pour lancer la surveillance à domicile.**

■ Configuration de la fonction de surveillance résidentielle avec code QR

- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil.** 
- 2 Toucher [Surveillance] sur l'écran du menu Wi-Fi.**
- 3 Touchez [Code QR].**
 - Le code QR s'affiche à l'écran de cet appareil.
- 4 Désactivez le réglage Wi-Fi du téléphone intelligent.**

5 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

- (Si l'appareil est Android)
Lorsqu'un écran d'aide à la connexion Wi-Fi s'affiche, sélectionnez [Non].
- (Si l'appareil est iOS)
Si un message de confirmation pour le réglage Wi-Fi s'affiche, sélectionnez [Fermer].

6 Activez le réglage de surveillance à domicile depuis le menu de l'application pour téléphone intelligent "Image App".

- Sélectionnez [ (MENU)] → [Fonction d'application] → [Surv. domicile], et activez [Utiliser Surv.].

7 Sélectionnez [Régl destin. connex.] du téléphone intelligent.

8 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Code QR] pour scanner le code QR affiché à l'écran de cette unité.

- L'identifiant et le mot de passe de votre appareil seront réglés. Sélectionnez [OK] (sur votre appareil Android) ou [Terminer] (sur votre appareil iOS).

9 Touchez [SUIVANT] sur l'écran de l'appareil.

- Vérifiez que le message "Connexion..." a disparu de cet appareil.

10 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Lancer la Surv.] pour lancer la surveillance à domicile.

Pour quitter [Surveillance] :

Touchez [QUITTER], affiché sur l'écran de l'appareil, ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message est affiché. Touchez [OUI] pour fermer le message.

Dès la seconde utilisation de la fonction de surveillance à domicile

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Surveillance]. ^{Wi-Fi}

2 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

- Lorsqu'un écran d'assistance à la connexion Wi-Fi est affiché, sélectionnez [NON].
- Utilisez un téléphone intelligent pour faire la surveillance.

Pour quitter [Surveillance] :

Touchez [QUITTER], affiché sur l'écran de l'appareil, ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message est affiché. Touchez [OUI] pour fermer le message.

Qualité de la ligne

L'image et le son peuvent être coupés ou la connexion peut être interrompue en fonction de l'état de votre ligne. Utilisez la vitesse optimale recommandée (montante) ci-dessous comme guide pour faire les réglages nécessaires.

■ Vitesse optimale recommandée (montante) pour la ligne haut débit, le routeur mobile (modem), etc. connectés à cet appareil

- Pour plus d'informations au sujet de la vitesse optimale, contactez votre fournisseur de service, etc.

Vitesse optimale recommandée (montante)

500 kbps ou supérieur

Si vous éprouvez de la difficulté à établir une connexion avec [Surveillance] ou que la connexion est interrompue, attendez un moment, puis établissez-la à nouveau. Si la connexion ne peut toujours pas être établie, consultez les réglages suivants depuis le menu de l'application pour téléphone intelligent "Image App".

[ (MENU)] → [Fonction d'application] → [Surv. domicile] → [Réglages avancés]
Référez-vous à [Aide] du menu "Image App" à propos des réglages.

- Le fonctionnement ne peut pas être garanti pour tous les appareils.
- Même avec une ligne haut débit, il est possible que la vitesse optimale recommandée ne puisse être atteinte selon votre environnement.
- Les lignes à bande étroite tels que les modems analogiques ne peuvent pas être utilisées.
- Si la ligne du téléphone intelligent est changée, il est possible que la communication soit interrompue. Dans ce cas, connectez à nouveau.

Opérations et réglages possibles lors de la surveillance

Consultez la section [Aide] du menu "Image App" pour savoir comment faire.

■ Ce qui peut être effectué avec un téléphone intelligent

Confirmation des conditions à l'intérieur de la résidence

La vidéo de surveillance peut être confirmée.

- L'image de surveillance peut être enregistrée comme image animée ou fixe.
- Elle ne peut pas être confirmée simultanément par plusieurs téléphones intelligents.
- Selon les conditions dans lesquelles l'appareil est utilisé, les images animées enregistrées peuvent donner l'impression d'une cadence d'images lente.

Message vocal

Le téléphone intelligent et cet appareil peuvent être utilisés en tant qu'émetteur-récepteur radio, permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une conversation alternée.

- Vous pouvez parler pendant 10 secondes à intervalles de 20 secondes.
- Ouvrez l'écran ACL de cet appareil pour utiliser la fonction de messagerie vocale.

■ Ce qui peut être configuré avec un téléphone intelligent

Détection d'objets mobiles et immobiles

Cet appareil peut détecter des objets en mouvement et immobiles situés dans la zone de détection de la surveillance à domicile.

- Une fois que cet appareil est réglé sur surveillance à domicile (état de veille de la surveillance à domicile), il ne pourra pas détecter d'objets en mouvement pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 minutes.
- La détection de certains objets en mouvement ou immobiles peut être impossible en raison de l'état du sujet. Vérifiez au préalable pour voir si ces objets en mouvement ou immobiles peuvent être détectés.
- Si le mouvement de l'objet est trop rapide ou trop lent, si l'objet est trop petit, ou si l'environnement est trop sombre, il peut être impossible de détecter ces objets en mouvement ou immobiles.

Enregistrement automatique

Vous pouvez enregistrer une image animée sur cet appareil pendant qu'il détecte un objet en mouvement ou immobile.

- Trente secondes d'images sont enregistrées automatiquement.
- L'enregistrement automatique peut enregistrer un maximum de 1 heure 15 minutes par jour. Vérifiez le temps d'enregistrement restant.
- Lorsque l'enregistrement automatique est utilisé lors de la détection d'objets mobiles, il est effectué une seule fois durant la période établie.
- Lorsque l'enregistrement automatique est effectué lors de la détection d'objets immobiles, la durée établie est remise à zéro et la détection d'objets immobiles reprend.

Changer les paramètres de surveillance à domicile de cet appareil

- Le réglage ne peut pas être effectué lorsque la surveillance se fait depuis un téléphone intelligent.

Touchez [Configurer] et sélectionnez le paramétrage à établir.

■ [Connexion Surveillance domicile]

Vous pouvez faire afficher l'écran d'enregistrement pour un identifiant et un mot de passe d'appareil.

- Si [Code QR] est touché, un code QR apparaîtra sur l'écran de cet appareil.

■ [Niveau de voix télécommandée]


Permet de régler le niveau de voix et le volume du haut-parleur pour la fonction vocale à distance.

☞) (Volume haut)/ ☞) (Volume bas)

- Il n'est pas possible de permuter le mode dans le cours de l'utilisation de la fonction de surveillance.
- Bien que la fonction de surveillance puisse être utilisée avec l'appareil fonctionnant sur sa batterie, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur.
- Il est recommandé d'utiliser cet appareil dans une position fixe car tout mouvement ultérieur peut causer des fausses détections.
- L'alimentation sera coupée automatiquement sur l'appareil si la surveillance se prolonge pendant environ 10 jours.
- [MODE D'ENR.] est réglé sur [HE].
- [MODE ZOOM] est paramétré sur [ZoomO.×24].
- Les modes enregistrement suivants ne seront pas disponibles (→ 64) :
 - Mode de contrôle créatif
 - Mode film HDR
 - Vidéo au ralenti FULL HD(Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)
 - Mode photo 4K
 - Mode Effet Comme au cinéma
- La sauvegarde pour caméra jumelle n'est pas disponible lors de la surveillance du domicile.
- Si vous enregistrez une image alors que l'écran ACL de cet appareil est fermé avec l'écran orienté vers l'extérieur, l'écran ACL s'éteint.
- Le mot de passe pour la configuration de la surveillance résidentielle sera modifié lors de la [Réinit. par. Wi-Fi]. Refaites la configuration de surveillance sur le téléphone intelligent et reconnectez cet appareil lors de la [Réinit. par. Wi-Fi].

[Vue DLNA]

En raccordant cet appareil à un téléviseur compatible DLNA (DMR) via Wi-Fi, il est possible de visionner des scènes et des images fixes sur le téléviseur.



A Téléviseur compatible avec DLNA (DMR)

- Veuillez lire le manuel d'utilisation du téléviseur en ce qui concerne le raccordement du téléviseur à un point d'accès sans fil.
- Ne retirez pas la carte SD pendant le visionnement sur un téléviseur.


Préparatifs avant l'utilisation de [Vue DLNA]

- 1** Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
- 2** Vérifiez que le téléviseur est compatible avec DLNA.
- 3** Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
 - Installation manuelle d'une connexion (→ 214)
- 4** Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "Lecture sur un téléviseur". (→ 198)
 - En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)
 - [Vue DLNA] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [24p]
 - Pendant que l'onglet image animée/image fixe [24p] est sélectionné dans le mode lecture (→ 38)

Lecture sur un téléviseur

Vous pouvez lire les scènes et les images fixes enregistrées avec ou stockées sur cet appareil sur un téléviseur.

- Les scènes suivantes peuvent être lues :
 - Scènes enregistrées en AVCHD
 - Scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle
 - Scènes enregistrées en MP4 [720]
 - Scènes sauvegardées en MP4 (1280×720/25p) ou MP4 (640×360/25p)
- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 

2 Toucher [Vue DLNA] sur l'écran du menu Wi-Fi.


- Si vous touchez [Changer PA], vous pouvez basculer entre les divers points d'accès sans fil enregistrés auprès de l'appareil.
- Si vous touchez [ANNUL.], la connexion Wi-Fi sera coupée.
- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'écran de ce dernier s'éteint. Pour le rallumer, il suffit de le toucher.

3 Sélectionnez cet appareil (SSID) sur le téléviseur.

- Sélectionnez le support ([SD/MEM]) et sélectionnez l'image animée ([AVCHD/MP4]) ou l'image fixe ([JPEG]) à lire.

4 Utilisez la télécommande du téléviseur pour piloter la lecture.

- Les opérations de lecture peuvent varier selon le téléviseur utilisé.
- Les opérations suivantes peuvent être effectuées si une touche de couleur est appuyée.
Bleue/Rouge : Pendant la lecture
- La recherche avant/arrière rapide ne peut être effectuée.
- Les opérations de lecture ne peuvent être effectuées à partir de cet appareil.



(Exemple d'opérations pendant la lecture d'une image animée)

- A** Pendant la lecture
- B** Arrêt
- C** Lecture/Pause

Pour quitter [Vue DLNA] :


Toucher [QUITTER] ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message de confirmation est affiché. Touchez [OUI] pour quitter.

-
- Vous ne pouvez pas lire les scènes suivantes :
 - (Avec la série **WXF1** /la série **VXF1** /la série **VX1**)
Scènes enregistrées en 4K MP4
 - Scènes enregistrées en 24p
 - Scènes enregistrées avec [1080/50M] ou [1080/28M] de [MP4]
 - Scènes sauvegardées en MP4 (1920×1080/25p)
 - Selon votre environnement, comme par exemple l'état du réseau, il est possible que les scènes ne puissent pas être lues avec fluidité.

[Copier]

En établissant une communication Wi-Fi entre cet appareil et un PC, vous pouvez copier les scènes et les images fixes enregistrées avec cet appareil vers le PC.



A Ordinateur

- Si [RÉGL HORL.] (→ 28) n'est pas correctement réglé, les scènes et les images fixes pourraient ne pas pouvoir être copiées sur un ordinateur.
- Pour plus d'informations au sujet de la connexion entre un PC et un point d'accès sans fil, consultez le mode d'emploi de l'appareil utilisé.
- Si cet appareil et le PC ne sont pas connectés au même point d'accès sans fil, la copie ne sera pas possible.

Préparatifs avant l'utilisation de [Copier]

- 1 Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
 - 2 Vérifiez que le PC et le point d'accès sans fil sont connectés par Wi-Fi.
 - Vous pouvez également utiliser un câble LAN afin de connecter le PC et le point d'accès sans fil.
 - 3 Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
 - Installation manuelle d'une connexion (→ 214)
 - 4 Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "Copie vers un PC". (→ 201)
-
- En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)

Création d'un dossier partagé (dossier de destination) sur le PC

Afin de copier des scènes et des images fixes en établissant une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le PC, effectuez les préparatifs suivants :

- Mettez le PC en marche
- Créez un dossier partagé (dossier de destination)*1

*1 Le nom du dossier doit comprendre 15 caractères alphanumériques maximum.

■ Lors de l'utilisation de HD Writer AE 5.4

1 Installez HD Writer AE 5.4.

- Pour plus d'informations au sujet de l'environnement d'exploitation et l'installation, consultez "Configuration requise" (→ 253) et "Installation" (→ 255).

2 En vous servant de HD Writer AE 5.4, créez un dossier de destination.

- Sélectionnez [Auto-create] ou [Create manually]. La première option crée automatiquement un dossier de destination, alors que la seconde option vous permet de désigner un dossier de destination ou d'en créer un nouveau. Avec la seconde option, vous pouvez également protéger le dossier de destination par un mot de passe.
- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de HD Writer AE 5.4 (fichier PDF). (→ 259)

■ Sans HD Writer AE 5.4

- Si le réglage du groupe de travail du PC connecté est différent du réglage standard, vous devrez aussi modifier le réglage [Rég. connexion PC] de cet appareil. (→ 223)
- Le compte utilisateur du PC (le nom du compte et le mot de passe) doit comprendre 32 caractères alphanumériques maximum.*2

Si vous utilisez des caractères non alphanumériques pour le compte utilisateur, il sera impossible de créer un dossier de destination.

*2 Si vous utilisez plus de 32 caractères pour le compte utilisateur, la copie par connexion Wi-Fi n'est pas possible.

(Pour Windows)

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7/Windows 8.1/Windows 10

Exemple : Windows 7

1 Sélectionnez un dossier de destination et faites un clic droit.

2 Sélectionnez [Properties], et permettez le partage du dossier.

- Pour savoir comment permettre le partage, consultez le mode d'emploi de votre PC ou le guide de votre système d'exploitation.

(Pour Mac)

Systèmes d'exploitation pris en charge : OS X v10.4 à v10.11, macOS 10.12

Exemple : macOS 10.12


1 Sélectionnez un dossier de destination et cliquez sur les éléments suivants : [File] → [Get Info]

2 Permettez le partage du dossier.

- Pour savoir comment permettre le partage, consultez le mode d'emploi de votre PC ou le guide de votre système d'exploitation.

Copie vers un PC

- Créez un dossier partagé (dossier de destination) sur le PC. (→ 200)
- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 

2 Toucher [Copier] sur l'écran du menu Wi-Fi.

3 Touchez le PC à connecter.

- Pour chercher les PC à nouveau, touchez [Actualiser].

(Lorsque le PC auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché)

Touchez [Réglage manuel].

4 (Lorsque [Réglage manuel] est touché)

Saisissez le nom d'ordinateur du PC (le nom NetBIOS pour les ordinateurs Mac).

- Saisissez le nom d'ordinateur de votre PC (le nom NetBIOS pour les ordinateurs Mac). (Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères.)
- Si le nom d'ordinateur (ou le nom NetBIOS) contient un espace (caractère vide), etc., il est possible qu'il ne soit pas correctement reconnu. Si une tentative de connexion échoue, nous vous conseillons de changer le nom d'ordinateur (ou le nom NetBIOS) pour un nom composé uniquement de caractères alphanumériques, avec un maximum de 15 caractères.
- La méthode d'entrée est la même que pour la saisie du titre. (→ 137)
- Après avoir saisi le nom d'ordinateur du PC, touchez [Accès].

5 Touchez [ENTR.], et saisissez le nom du dossier partagé.

- Si vous avez créé un dossier partagé (dossier de destination) en vous servant de HD Writer AE 5.4 (→ 200), touchez [SUIVANT].
- Saisissez le nom du dossier partagé que vous avez créé sur votre PC, puis touchez [Accès]. (Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères.)
- Si un écran vous demandant de saisir un compte d'utilisateur et un mot de passe s'affiche après avoir saisi le nom du dossier partagé, saisissez celui que vous avez créé sur votre PC.

(Avec le **W**X**F**1 / **V**X**F**1 / **V**X**F**11 / **V**X1 / **V**X11 / **V**800 / **V**808)

- Lorsque la connexion au PC est établie, la copie commence.
- Une fois la copie effectuée, cet appareil se mettra automatiquement hors marche.

6 (Avec le **W**X**F**1**M**)

Sélectionnez le support source de copie ([MÉMOIRE]/[CARTE SD]).

- Lorsque la connexion au PC est établie, la copie commence.
- Une fois la copie effectuée, cet appareil se mettra automatiquement hors marche.

Interruption de la copie à mi-course

Touchez [ANNUL.] pendant la copie.

Si vous avez l'intention de supprimer les scènes ou les images fixes originales à la fin de la copie, visionnez toujours les scènes ou images fixes copiées sur un PC avant de le faire pour vérifier qu'elles ont bien été copiées.

- La copie peut être effectuée même lorsque la batterie sert d'alimentation, mais nous vous conseillons d'utiliser l'adaptateur secteur.

- Une fois les scènes ou les images fixes copiées sur un PC, les scènes originales ou images fixes ne pourront pas être copiées vers d'autres PC.


(Avec le **WXF1M**)

Par contre, si la copie des scènes ou images fixes originales se fait entre la carte SD et la mémoire interne, alors les scènes ou images fixes copiées présentes sur la carte SD ou la mémoire interne pourront être copiées vers d'autres PC.

- Si la durée totale des scènes enregistrées à la même date sur la carte SD ou la mémoire interne dépasse environ 8 heures, les scènes ne seront pas copiées.
- Si la source de la copie comprend des scènes ou des images fixes enregistrées sur d'autres appareils, la copie peut être annulée.
- Selon votre environnement, il est possible que la copie prenne du temps ou ne soit pas disponible.
- Si la scène à copier est longue ou que la copie échoue, nous vous conseillons de procéder aux étapes suivantes afin d'effectuer la copie.
 - Connectez cet appareil au PC à l'aide du câble USB (→ [256](#), [260](#))
 - Insérez la carte SD dans le logement interne pour carte SD du PC ou de votre lecteur/graveur de carte SD directement
- Les scènes dépassant 4 Go ne peuvent pas être copiées.

[Chaîne Live]

Il est possible de diffuser en direct des images animées depuis cet appareil en configurant une liaison entre "LUMIX CLUB" et le service USTREAM.



A Vous pouvez également diffuser en direct des images animées en connectant cet appareil et un téléphone intelligent pouvant agir en tant que modem.

- Si [RÉGL HORL.] (→ 28) n'est pas réglé correctement, [Chaîne Live] ne peut pas être utilisé.
- Vérifiez vos contrats avec vos fournisseurs de services de télécommunication et d'accès Internet car vous pourriez avoir à encourir des frais élevés de communication ou être limité quant au trafic de données.

Attention :

Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.

Préparatifs avant l'utilisation de [Chaîne Live]

1 (En se connectant à un point d'accès sans fil)

Vérifier si le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.

(Pour le partage de connexion)

Vérifier que son téléphone intelligent est compatible avec la fonction modem.

- Pour savoir comment activer la fonction modem, consultez le mode d'emploi de votre téléphone intelligent.

2 **Obtenir un identifiant/mot de passe/programme USTREAM.**

- Obtenez un identifiant/mot de passe/programme USTREAM depuis un téléphone intelligent ou un PC.

À propos de USTREAM

Grâce à ce site Web de partage de vidéos, vous pouvez diffuser en flux et regarder les images animées que cet appareil enregistre.

Pour plus de détails, se reporter au site USTREAM.

<http://www.ustream.tv/>

- Le fonctionnement n'est pas garanti pour les futurs services et mises à jour de USTREAM. Le contenu du service et les écrans qui peuvent être utilisés peuvent faire l'objet de changements sans aucun préavis. (Ce service est disponible à partir de janvier 2018)

3 **Obtenez un identifiant/mot de passe "LUMIX CLUB".**

- Lorsque vous connectez cet appareil à un point d'accès sans fil (→ 212), vous pouvez obtenir un identifiant/mot de passe "LUMIX CLUB" avec cet appareil. (→ 224)

4 **Utilisez les services liés avec "LUMIX CLUB".**

Pour utiliser Live Cast, allez au site Web suivant.

<https://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

- Ouvrez une session sur "LUMIX CLUB" et connectez-vous/paramétrez USTREAM sur la page de paramétrage des services Web associés.

5 **Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.**


- [Connexion simple (WPS)] (→ 212)
- Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 213)
- Installation manuelle d'une connexion (→ 214)

6 **Une fois la connexion Wi-Fi établie, suivre la procédure dans "Diffusion en direct". (→ 205)**

- En vous servant de [Assistant Config Wi-Fi], vous pouvez également paramétrer une connexion Wi-Fi conjointement avec l'application pour téléphone intelligent "Image App". (→ 211)
- [Chaîne Live] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [24p]
 - Pendant que l'onglet image animée/image fixe [24p] est sélectionné dans le mode lecture (→ 38)

Diffusion en direct

- Passer à l'étape 2 une fois que la connexion Wi-Fi a été établie via la [Config. PA sans fil] dans [Config Wi-Fi] (→ 212 à 215).

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 

2 Toucher [Chaîne Live] sur l'écran du menu Wi-Fi.




- Si un nom d'utilisateur et un mot de passe "LUMIX CLUB" n'ont pas encore été enregistrés sur cet appareil, entrez-les en suivant les indications à l'écran.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois points d'accès sans fil. Lors de la connexion à un point d'accès sans fil, cet appareil essaiera de se connecter aux points d'accès sans fil l'un après l'autre. Par exemple, s'il n'arrive pas à se connecter au premier, il essaiera de se connecter au deuxième. (→ 220)
- Si vous touchez [Changer PA], vous pouvez basculer entre les divers points d'accès sans fil enregistrés auprès de l'appareil.
- Lorsque la connexion a été correctement établie, l'écran de l'appareil passe dans le mode de diffusion en direct.

■ Envoi de courriels

Il est possible d'envoyer des courriels contenant des renseignements tels que le numéro de canal USTREAM ou l'heure des diffusions.

- Seule la date de diffusion peut être établie sur cet appareil. (→ 207) Tous les autres paramètres doivent être établis dans "LUMIX CLUB".
- Dans "LUMIX CLUB", enregistrez à l'avance les adresses de destination des courriels.

Appuyez sur .




-  /  /  disparaît si aucune fonction tactile n'est effectuée pendant une période donnée. Pour afficher à nouveau, touchez l'écran.



A [QUITTER]

■ Pour lancer la diffusion en direct

Appuyez sur .



- Si vous appuyez sur la touche de démarrage de l'enregistrement, vous pouvez simultanément enregistrer l'émission sur cet appareil. La fonction de sauvegarde de la caméra jumelle n'est pas disponible.
-  /  /  disparaît si aucune fonction tactile n'est effectuée pendant une période donnée. Pour afficher à nouveau, touchez l'écran.



A [QUITTER]

■ Interruption de la diffusion en direct

Appuyez sur .








- L'affichage de  (gris) indique que des données n'ont pas encore été envoyées. Attendez la fin de l'envoi de toutes les données et que  soit affiché.

Pour quitter le mode de diffusion en direct :

Toucher [QUITTER] ou appuyer sur la touche Wi-Fi.

- Un message de confirmation est affiché. Touchez [OUI] pour quitter.


■ À propos des informations affichées à l'écran dans le mode de diffusion en direct




	Indication de la diffusion en direct
	Qualité de ligne (→ 207)
	Temps de diffusion écoulé
	Cadence (→ 207)
	Nombre de spectateurs <ul style="list-style-type: none"> ● Il est possible de compter jusqu'à 9999 spectateurs. Aucune indication n'est affichée si le nombre ne dépasse pas 0.
	Configuration des adresses courriel destinataires
	Réglages du microphone pour la diffusion en direct (→ 208) <ul style="list-style-type: none"> ● L'indicateur apparaît lorsque [Microphone activé] est réglé sur [OFF].




- L'enregistrement est effectué dans le mode d'automatisation intelligente.
- En mode de diffusion en direct, [FORMAT ENREG.] est réglé sur [AVCHD], et [MODE D'ENR.] (→ 208) est réglé sur [PH]/[HA]/[HG]/[HE].
- Si vous enregistrez une image alors que l'écran ACL de cet appareil est fermé avec l'écran orienté vers l'extérieur, l'écran ACL s'éteint.
- Si cet appareil est sur la liste rouge des courriels des dispositifs de destination de l'émetteur ou si leur pare-feu est activé, il est possible que la fonction Wi-Fi ne fonctionne pas bien lors de l'envoi d'un courriel. Dans ce cas, consultez les paramètres réseau.
- Si la diffusion en direct ne peut pas être visionnée depuis une application USTREAM pour téléviseurs ou téléphones intelligents, annulez le mot de passe pour le programme et relancez la diffusion.
- Le contenu peut être visionné par de tierces parties selon la configuration de la méthode de diffusion dans USTREAM. Au besoin, établissez la portée de la diffusion et programmez le mot de passe dans USTREAM.

Confirmation de la configuration de la diffusion en direct

Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage de la diffusion en direct.

-  /  /  disparaît si aucune fonction tactile n'est effectuée pendant une période donnée. Pour afficher à nouveau, touchez l'écran.



A [QUITTER]

■ Configuration des adresses courriel destinataires

Il est possible de paramétrer les destinations du courriel d'avis de diffusion et la date et l'heure de diffusion indiquées dans le courriel.

- 1 Touchez [Envoi e-mail].
- 2 Touchez [ON] ou [OFF].

[ON] : Active le courrier électronique.

[OFF] : Désactive le courrier électronique.

- 3 (Lorsque [ON] est sélectionnée)

Pour définir la date de diffusion prévue.

[Régl. heure envoi e-mail] : Vous permet de régler la date à laquelle est touché.

[Réglage manuel] : Permet de régler l'heure et la date.

- La méthode de configuration est la même que [RÉGL. HORL.]. (→ 28)

■ Pour établir la qualité de ligne

- 1 Touchez [QUALITÉ LIGNE].
- 2 Touchez la qualité de ligne voulue.

Qualité de ligne	Taille de l'image	Cadence	Indications à l'écran	Vitesse optimale recommandée (montante)
[Haute]	1280×720	5 à 25 fps (5 à 10 fps)	1280	3 Mbps ou supérieur
[Moyenne]	640×360	5 à 25 fps (5 à 10 fps)	640	1 Mbps ou supérieur
[Basse]	320×176	5 à 25 fps (5 à 15 fps)	320	500 kbps ou supérieur
[AUTO]	Servez-vous de cette option afin de vérifier la qualité de la ligne et effectuer le réglage automatiquement.			

- La cadence d'image entre parenthèse est pour l'enregistrement simultané.
- Selon le statut de ligne de la ligne haut débit, du routeur mobile (modem), etc. auxquels cet appareil est connecté, il est possible que l'image et le son soient coupés ou que la connexion soit perdue. Réglez la qualité de la ligne sur cet appareil en vous référant aux vitesses optimales recommandées (montantes) ci-dessus.
- Pour plus d'informations au sujet de la vitesse optimale, contactez votre fournisseur de service, etc.
- Si des scènes semblent manquer dans l'image diffusée ou que la lecture s'arrête lorsque [AUTO] est activé, adaptez [QUALITÉ LIGNE] à votre environnement.
- Si la qualité de ligne établie est supérieure à la qualité d'image que vous utilisez, les images diffusées donneront l'impression que leur cadence est lente.
- Le fonctionnement ne peut pas être garanti pour tous les appareils.
- Même avec une ligne haut débit, il est possible que la vitesse optimale recommandée ne puisse être atteinte selon votre environnement.
- Les lignes à bande étroite tels que les modems analogiques ne peuvent pas être utilisées.
- Si la ligne du téléphone intelligent est changée, il est possible que la communication soit interrompue. Dans ce cas, connectez à nouveau.

■ Sauvegarde sur USTREAM

- 1 Touchez [Sauvegarder sur USTREAM].
- 2 Touchez [ON] ou [OFF].

[ON] : Les images animées diffusées en direct sont sauvegardées sur USTREAM.

[OFF] : Sélectionnez pour ne pas effectuer la sauvegarde sur USTREAM.

■ Établissement de la qualité des images diffusées et enregistrées simultanément

- 1 Touchez [MODE D'ENR.].
- 2 Touchez le mode d'enregistrement voulu.

[PH]/[HA]/[HG]/[HE]

■ Pour sélectionner le support WXF1M

- 1 Touchez [SÉLEC. SUPP.].
- 2 Touchez le support pour l'enregistrement des images animées.
- 3 Touchez [ACCÈS].

■ Diffusion en direct sans son

- 1 Touchez [Microphone activé].
- 2 Touchez [OFF].

[ON] : Le son est émis lors de la diffusion en direct.

[OFF] : Le son n'est pas émis lors de la diffusion en direct.

- Si vous diffusez et enregistrez une image animée simultanément alors que cet élément est réglé sur [OFF], le son de la diffusion ne sera pas enregistré.

Installation de “Image App”

- Afin d'utiliser les fonctions Wi-Fi suivantes, vous devez installer l'application pour téléphone intelligent “Image App”.
 - [TWIN CAMERA]/[Multi-caméra] (→ 229)
 - [Télécomm.] (→ 182)
 - [Surveillance Bébé] (→ 189)
 - [Surveillance] (→ 192)

À propos de “Image App”

“Image App” est une application fournie par Panasonic.

	Pour applications Android	Pour applications iOS
SE	Android 4.2 ou plus récent*	iOS 9.0 ou plus récent*
Procédure d'installation	<ol style="list-style-type: none"> 1 Connectez votre périphérique Android à un réseau. 2 Sélectionnez “Google Play™ Store”. 3 Saisissez “Panasonic Image App” dans la barre de recherche. 4 Sélectionnez “Panasonic Image App” et installez-la. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu.  	<ol style="list-style-type: none"> 1 Connectez votre dispositif iOS à un réseau. 2 Sélectionnez “App Store”. 3 Saisissez “Panasonic Image App” dans la barre de recherche. 4 Sélectionnez “Panasonic Image App” et installez-la. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu. 

* Les versions du SE prises en charge sont valables à compter de janvier 2018 et peuvent faire l'objet de changements.

- Utilisez la version la plus récente.
- Consulter la rubrique [Aide] du menu “Image App” à propos de la fonction Image App.
- Il est possible que ce service ne puisse pas être utilisé correctement en fonction du type de téléphone intelligent. Pour en savoir plus au sujet de “Image App”, consultez le site web ci-dessous.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(En anglais seulement.)

- Lors du téléchargement de l'application sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Installation d'une connexion Wi-Fi


Pour utiliser la fonction Wi-Fi, connectez cet appareil à un point d'accès sans fil ou à un téléphone intelligent via Wi-Fi.

- Selon la méthode de connexion Wi-Fi, les fonctions Wi-Fi disponibles varient.

Méthodes de connexion Wi-Fi	Connexion à un point d'accès sans fil (→ 212)	Paramétrage d'une connexion directe vers un téléphone intelligent (→ 215)
Fonctions Wi-Fi disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • [Télécomm.] (→ 182) • [Surveillance Bébé] (→ 189) • [Surveillance] (→ 192) • [Vue DLNA] (→ 197) • [Copier] (→ 199) • [Chaîne Live] (→ 203) 	<ul style="list-style-type: none"> • [Télécomm.] (→ 182)

- Si vous sélectionnez [Historique], vous pouvez mettre en place une connexion Wi-Fi qui reprend les paramètres réseau d'une fonction Wi-Fi utilisée auparavant. (→ 217)

■ À propos de l'indicateur d'état (→ 10) et de l'icône de statut de connexion lorsque connecté au Wi-Fi



A Allumé - vert

- L'indicateur d'état s'allume en vert lorsque l'appareil est connecté à un périphérique destinataire après l'établissement de la connexion Wi-Fi.
- Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, l'indicateur d'état s'allume à nouveau en rouge.

B Icône de l'état de la connexion

Lors d'un raccordement à un point d'accès sans fil :

📶 connecté au Wi-Fi / 📶 non connecté au Wi-Fi

- L'affichage changera ainsi en fonction de l'intensité de l'onde radio : 📶 (Faible) → 📶 → 📶 → 📶 (Fort).

Lors d'un raccordement direct :

📶 connecté au Wi-Fi / 📶 non connecté au Wi-Fi

- Pour savoir comment établir une connexion Wi-Fi pour la fonction de Caméra jumelle/multiple sans fil, lire la page 229; pour en savoir plus sur les icônes d'état de la connexion, lire la page 240.

Utilisation de [Assistant Config Wi-Fi] pour mettre en place une connexion


Grâce à l'application pour téléphone intelligent "Image App", il est possible de transférer les informations suivantes entre le téléphone intelligent et cet appareil.

- Réglez [Mot de passe connexion directe] dans [Config Wi-Fi] sur [ON]. (→ 221)
(Le paramètre par défaut est [OFF].)

Installer sur ce téléphone intelligent et transférer vers cet appareil	<ul style="list-style-type: none">● Information de l'horloge● Informations au sujet des points d'accès sans fil (SSID et mots de passe)● Identifiant de connexion et mot de passe "LUMIX CLUB"
Transférer depuis cet appareil vers le téléphone intelligent	<ul style="list-style-type: none">● Identifiant de l'appareil pour la surveillance à domicile

* Obtenez un identifiant de connexion et un mot de passe pour "LUMIX CLUB" sur cet appareil à l'avance.

- Installez l'application pour téléphone intelligent "Image App" sur votre téléphone intelligent. (→ 209)

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi].** 
- 2 Touchez [Assistant Config Wi-Fi].**
- 3 Touchez [OUI].**
- 4 Touchez [Code QR] ou [Wi-Fi].**

Lorsque [Code QR] est sélectionné

- 1 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.**
- 2 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Code QR] pour scanner le code QR affiché à l'écran de cette unité.**
 - L'écran d'installation s'affiche sur le téléphone intelligent.
 - Lors de l'utilisation d'un appareil iOS, effectuez les opérations suivantes :
 - 1** Sélectionnez l'option qui vous permet d'installer l'appli sur l'écran de profil de l'"Image App", puis suivez les consignes à l'écran afin de terminer l'installation.
 - 2** Appuyez sur la touche maison afin de fermer l'écran affiché.
 - 3** Touchez [SUIVANT], affiché sur l'écran de l'appareil, afin de faire apparaître son SSID.
 - 4** Après avoir sélectionné le nom du réseau (SSID) de cet appareil à partir du menu Wi-Fi du téléphone intelligent, lancez "Image App".
- 3 Suivez les instructions à l'écran du téléphone intelligent afin de mettre en place une connexion.**
 - Une fois les réglages effectués, le téléphone intelligent et cet appareil sont directement connectés, permettant ainsi d'utiliser les commandes à distance.
Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent. (→ 186)

Lorsque [Wi-Fi] est sélectionné



- 1 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.
- 2 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.
 - Si c'est la première fois que le téléphone intelligent se connecte à cet appareil par Wi-Fi, saisir avec le téléphone le mot de passe affiché sur l'écran de cet appareil.
 - Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.
- 3 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".
- 4 Suivez les instructions à l'écran du téléphone intelligent afin de mettre en place une connexion.
 - Une fois les réglages effectués, le téléphone intelligent et cet appareil sont directement connectés, permettant ainsi d'utiliser les commandes à distance.
Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent. (→ 186)

Connexion à un point d'accès sans fil

Vérifiez si le point d'accès utilisé est compatible avec WPS


- Si le point d'accès sans fil est compatible avec WPS :
Effectuez le [Connexion simple (WPS)] suivant
- Si le point d'accès sans fil n'est pas compatible avec WPS :
"Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion" (→ 213)

[Connexion simple (WPS)]

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 
- 2 Touchez [Config Wi-Fi].
- 3 Touchez [Config. PA sans fil].
- 4 Touchez sur la partie sans affichage d'un point d'accès sans fil 

- Pour des instructions sur comment supprimer des points d'accès sans fil ou modifier l'ordre de recherche de points d'accès sans fil, reportez-vous à la section [Config. PA sans fil] à la page 220.

- 5 Touchez [Connexion simple (WPS)].



- A [Suppr.]
- B [QUITTER]

- 6 Configurez le point d'accès sans fil en attente de WPS.


- Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi du point d'accès sans fil. (Lors de l'utilisation d'une connexion en partage, veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone intelligent.)
- Un message s'affiche une fois la connexion établie. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].
- Un message s'affiche lorsque la tentative de connexion échoue. Touchez [QUITTER], et paramétrez à nouveau la connexion.



Entre un PIN pour établir la connexion Wi-Fi

1 Touchez [Code PIN] à l'étape 6.

2 Touchez le point d'accès sans fil par lequel la connexion doit être établie.

- Si vous touchez [Actualiser], il est possible de relancer la recherche de points d'accès sans fil.
- Si vous touchez  et que vous sélectionnez un point d'accès sans fil, tous les caractères s'afficheront. Dans ce cas, touchez [ACCÈS].


3 Entrez le PIN affiché à l'écran de l'appareil sur le point d'accès sans fil.

- Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi du point d'accès sans fil. (Lors de l'utilisation d'une connexion en partage, veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone intelligent.)

4 Touchez [SUIVANT].

- Un message s'affiche une fois la connexion établie. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].
- Un message s'affiche lorsque la tentative de connexion échoue. Touchez [QUITTER], et paramétrez à nouveau la connexion.

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion

- Confirmez la clé de chiffrement (le mot de passe) du point d'accès sans fil sélectionné si l'authentification au réseau est chiffrée.

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil.

2 Touchez [Config Wi-Fi].


3 Touchez [Config. PA sans fil].


4 Touchez sur la partie sans affichage d'un point d'accès sans fil .

- Pour des instructions sur comment supprimer des points d'accès sans fil ou modifier l'ordre de recherche de points d'accès sans fil, reportez-vous à la section [Config. PA sans fil] à la page 220.

5 Touchez [Recherche].

6 Touchez le point d'accès sans fil par lequel la connexion doit être établie.

- Si vous touchez [Actualiser], il est possible de relancer la recherche de points d'accès sans fil.
- Si vous touchez  et que vous sélectionnez un point d'accès sans fil, tous les caractères s'afficheront. Dans ce cas, touchez [ACCÈS].
- Lorsqu'aucun point d'accès sans fil ne s'affiche, référez-vous à "Installation manuelle d'une connexion". (→ 214)
- Si une clé de chiffrement (mot de passe) n'a pas été ajoutée, la connexion est établie et un message s'affiche. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].




- A [Suppr.]
- B [QUITTER]

7 (S'il y a une clé de chiffrement (mot de passe))

Saisissez le mot de passe.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.
- Une fois la saisie complétée, touchez [Accès].
- Un message s'affiche une fois la connexion établie. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran


Installation manuelle d'une connexion

- Si la connexion est établie manuellement, confirmez le SSID (nom d'identification), la méthode d'authentification, le type de chiffrement et la clé de chiffrement (mot de passe) du point d'accès sans fil que vous utilisez.

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil. 

2 Touchez [Config Wi-Fi].

3 Touchez [Config. PA sans fil].

4 Touchez sur la partie sans affichage d'un point d'accès sans fil .


- Pour des instructions sur comment supprimer des points d'accès sans fil ou modifier l'ordre de recherche de points d'accès sans fil, reportez-vous à la section [Config. PA sans fil] à la page 220.

5 Touchez [Réglage manuel].

6 Touchez [ENTR.], puis entrez le SSID du point d'accès sans fil par lequel la connexion doit être établie.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.
- Une fois la saisie complétée, touchez [Accès].

7 Touchez la méthode d'authentification au réseau souhaitée.



- A** [Suppr.]
- B** [QUITTER]

Type d'authentification de réseau	Types de chiffrement pris en charge
[Ouvrir]	[AUCUN]/[WEP]
[WEP]	Il n'y a pas de réglage à effectuer pour ce type de chiffrement.
[WPA-PSK]/[WPA2-PSK]	[TKIP]/[AES]

- Lorsque [WEP] est sélectionné, suivez l'étape 9.

8 Touchez la méthode de chiffrement voulue.


- Si vous sélectionnez [AUCUN], un message s'affichera après l'établissement de la connexion. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].

9 (Sélection de [WEP]/[TKIP]/[AES])

Touchez [ENTR.], puis entrez le mot de passe.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.
- Une fois la saisie complétée, touchez [Accès].
- Un message s'affiche une fois la connexion établie. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

- Consultez la notice d'emploi et les paramètres du point d'accès sans fil au moment de l'enregistrement d'un point d'accès sans fil.
- Les méthodes de chiffrement sont les suivantes, par ordre décroissant de puissance : [AES], [TKIP] et [WEP]. Il est recommandé d'utiliser le chiffrement le plus puissant possible.
- Si le signal du point d'accès sans fil est faible, la connexion ne pourra pas être établie. Se référer à "Messages" (→ 265) et "Guide de dépannage" (→ 267) pour avoir de détails.
- La vitesse de transmission pourrait diminuer ou aucune transmission ne pourrait être possible selon les conditions ambiantes.


Paramétrage d'une connexion directe vers un téléphone intelligent

Vérifiez le paramètre [Mot de passe connexion directe] dans [Config Wi-Fi]. (→ 221)


- Le paramètre par défaut est [OFF].
Sélectionnez [ON] si besoin, par exemple lorsque le paramétrage peut sembler nécessaire pour votre environnement Wi-Fi.
- **Lorsque [Mot de passe connexion directe] est sur [OFF]**
 - Passer à la section suivante, "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]" dans "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe". (→ 184)
- **Lorsque [Mot de passe connexion directe] est sur [ON]**
Si votre téléphone intelligent est compatible avec WPS, consultez "[Connexion simple (WPS)]". Si ce n'est pas le cas, consultez "Connexion avec un code QR".
 - Passez au [Connexion simple (WPS)] suivant (→ 216)
 - Passez à "Connexion avec un code QR" (→ 216)
 - Passez à "Connexion par SSID et mot de passe" (→ 217)

Une fois la connexion Wi-Fi établie, lire "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]" dans "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe". (→ 185)

[Connexion simple (WPS)]

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi]. 
- 2 Touchez [Connexion directe].
- 3 Touchez [Changer type connexion].
- 4 Touchez [Connexion simple (WPS)].
- 5 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.
- 6 Activez le mode WPS sur le téléphone intelligent.

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi


- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

Connexion avec un code QR


- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi]. 
 - 2 Touchez [Connexion directe].
 - 3 Touchez [Changer type connexion].
 - 4 Touchez [Code QR].
- Le code QR s'affiche à l'écran de cet appareil.
- 5 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.
 - 6 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Code QR], puis scannez le code QR affiché à l'écran de cette unité.

- Lors de l'utilisation d'un appareil Android, le téléphone intelligent et cet appareil sont directement connectés, permettant ainsi d'utiliser les commandes à distance.
Commander cet appareil à distance à l'aide du téléphone intelligent. (→ 186)
Pour avoir des informations sur la manière de quitter [Télécomm.], lire la page 185.
- Lors de l'utilisation d'un appareil iOS, effectuez les opérations suivantes :
 - 1 Sélectionnez l'option qui vous permet d'installer l'appli sur l'écran de profil de l'"Image App", puis suivez les consignes à l'écran afin de terminer l'installation.
 - 2 Appuyez sur la touche maison afin de fermer l'écran affiché.
 - 3 Sélectionnez le nom du réseau (SSID) de cet appareil à partir du menu Wi-Fi du téléphone intelligent.
- Si le code QR ne peut pas être scanné, consulter "Connexion par SSID et mot de passe".


Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

Connexion par SSID et mot de passe

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi]. 
- 2 Touchez [Connexion directe].
- 3 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.
- 4 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.
- 5 Entrez, sur cet appareil, le mot de passe qui est affiché à l'écran du téléphone intelligent.

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
-  est affiché à l'écran

- La vitesse de transmission pourrait diminuer ou aucune transmission ne pourrait être possible selon les conditions ambiantes.

Connexion à partir de l'historique

Chaque utilisation d'une fonction Wi-Fi est gardée en mémoire dans l'historique de connexion Wi-Fi. La connexion à partir de l'historique vous permet d'installer facilement une connexion en utilisant les anciens paramètres de connexion.

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Historique]. 
- 2 Touchez l'élément que vous désirez connecter.

- L'historique des fonctions et destinations de connexion Wi-Fi utilisées s'affiche sous forme de liste.
- Pour les périodes au cours desquelles un téléphone intelligent, etc. et cet appareil étaient directement connectés, seule la liste des fonctions Wi-Fi s'affiche.



Chaque élément garde son paramètre [Mot de passe connexion directe] (→ 221). Les connexions sans mot de passe sont affichées avec [Aucun mot de passe] sur la liste de l'historique.

- Pour afficher les détails de connexion, touchez [DETAIL].

- 3 Touchez [ACCÈS].

- Une fois la connexion établie, un message s'affiche et l'écran passera à l'écran de fonction Wi-Fi sélectionné à l'étape 2. Effectuez l'opération de la fonction Wi-Fi sélectionnée.
- Si vous avez sélectionné [Télécomm.], lancez l'application pour téléphone intelligent "Image App" après avoir vérifié que "Commande à distance" s'affiche sur l'écran ACL.
Si la connexion ne peut pas être établie, vérifiez le réglage Wi-Fi du téléphone intelligent.

Confirmation de l'établissement de la connexion Wi-Fi

- L'indicateur d'état de cet appareil est allumé en vert
- Les icônes suivantes s'affichent à l'écran :
 - lors d'une connexion à un point d'accès sans fil : 
 - lors d'une connexion directe : 

- L'historique peut garder en mémoire jusqu'aux 8 connexions Wi-Fi les plus récemment utilisées.
- Dans les cas suivants, la connexion Wi-Fi ne sera pas mémorisée dans l'historique :
 - Lorsque la connexion Wi-Fi est configurée depuis [Config. PA sans fil] dans la [Config Wi-Fi]
 - Lorsque la connexion Wi-Fi est configurée pour la fonction caméra multiple sans fil (→ 233)

Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie

- Consultez le manuel d'utilisation du périphérique utilisé concernant le paramétrage du point d'accès sans fil ou du téléphone intelligent.


Problème	Points de contrôle
<p>Impossible de connecter à un point d'accès sans fil.</p> <p>Le point d'accès sans fil n'est pas détecté.</p>	<p>(Généralités)</p> <ul style="list-style-type: none">• Mettez en marche le point d'accès sans fil.• Approchez-vous du point d'accès sans fil et refaites la connexion.• Si l'établissement de la connexion prend trop de temps, la connexion Wi-Fi sera annulée. Refaites le paramétrage de connexion.• Vérifiez la méthode de connexion au point d'accès sans fil et la méthode de paramétrage de sécurité.• Si le point d'accès sans fil prend à la fois en charge la bande de 2,4 GHz et celle de 5 GHz, vérifiez que le paramètre de la bande 2,4 GHz est activé.• Assurez-vous que le point d'accès sans fil est enregistré auprès de cet appareil. (→ 220)• Il est possible que l'appareil ne puisse pas localiser le point d'accès sans fil à cause de problèmes au niveau du signal. Référez-vous à "Installation manuelle d'une connexion". (→ 214) <p>([Connexion simple (WPS)])</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le point d'accès sans fil se trouve dans le bon mode d'attente WPS.• Assurez-vous d'avoir entré le bon code PIN. <p>([Recherche] ou [Réglage manuel])</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les SSID et mot de passe entrés sont bons.• Vérifiez la méthode d'authentification, le type de cryptage et la clé de cryptage (mot de passe).
<p>Les ondes radio du point d'accès sans fil sont coupées.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Cette condition peut être améliorée en changeant d'emplacement ou en modifiant l'orientation du point d'accès sans fil.• Si vous utilisez un autre périphérique sur la bande 2,4 GHz à proximité, comme un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil, cela peut interrompre le signal. Conservez une certaine distance entre ces types de périphériques.

Problème	Points de contrôle
<p>La connexion Wi-Fi est impossible entre cet appareil et un téléphone intelligent.</p>	<p>(Connexion à un point d'accès sans fil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le téléphone intelligent est correctement raccordé au point d'accès sans fil en vérifiant la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent. ● Assurez-vous que cet appareil et le téléphone intelligent sont raccordés au même point d'accès sans fil. ● Assurez-vous que le point d'accès sans fil est enregistré auprès de cet appareil. (→ 220) <p>(Connexion directe)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contrôler les paramètres Wi-Fi sur le téléphone intelligent pour voir si le SSID de cet appareil est sélectionné pour que la connexion Wi-Fi soit effectuée du téléphone intelligent vers cet appareil. ● Assurez-vous que les SSID et mot de passe entrés sont bons. ● Assurez-vous que le téléphone intelligent n'est pas raccordé au point d'accès sans fil. S'il est raccordé au point d'accès sans fil, changez le point d'accès Wi-Fi à l'aide de la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.
<p>Il faut du temps pour établir la connexion à un téléphone intelligent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cela peut prendre plus de temps pour établir la connexion selon le paramétrage de connexion Wi-Fi du téléphone intelligent, mais cela n'est pas un mauvais fonctionnement.
<p>L'appareil ne s'affiche pas sur l'écran de configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Essayez de couper et de rétablir la fonction Wi-Fi de la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.
<p>La connexion Wi-Fi est immédiatement interrompue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● S'il y a un paramètre permettant d'éviter une connexion de mauvaise qualité dans le menu de configuration Wi-Fi du dispositif Android, le désactiver.
<p>Lorsque cet appareil est connecté à un point d'accès sans fil et que "Image App" est lancée, elle ne peut pas trouver cet appareil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fermez "Image App", et appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil afin de mettre fin à la connexion Wi-Fi. Ensuite, reconnectez cet appareil au point d'accès sans fil, et lancez "Image App".

Utilisation du menu [Config Wi-Fi]

Établissez les paramètres requis pour utiliser la fonction Wi-Fi.

Une fois la connexion Wi-Fi établie, il n'est pas possible de modifier les paramètres.

- 1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi]. Wi-Fi 
- 2 Touchez la rubrique voulue.


[Config. PA sans fil]

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des points d'accès sans fil ou de réorganiser l'ordre d'affichage des points d'accès sans fil.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 points d'accès sans fil.
- Se reporter à la page 212 pour de plus amples détails sur [Config. PA sans fil].

Ajout d'un point d'accès sans fil

- 1 Touchez la partie où aucun point d'accès sans fil n'est affiché **D**.
- 2 Établissez le paramétrage du point d'accès sans fil. (→ 212)





- A** [Config. PA sans fil]
- B** [Suppr.]
- C** [QUITTER]

Suppression d'un point d'accès sans fil

- 1 Touchez point d'accès sans fil devant être supprimé.
 - 2 Touchez [Suppr.].
- Le message est affiché. Touchez [OUI] pour supprimer.

Commutation de la séquence de recherche

- 1 Touchez le point d'accès sans fil dont l'ordre doit être modifié.
- 2 Commutez l'ordre en touchant  ou .

- Pour changer de point d'accès sans fil, supprimez l'un des points d'accès sans fil enregistrées, puis ajoutez-en un autre.

[Assistant Config Wi-Fi]

Reportez-vous à la page 211.

[Connexion directe]

Reportez-vous à la page 215.

[Mot de passe connexion directe] [ON]/[OFF]

Ce paramètre contrôle la nécessité ou non d'entrer un mot de passe lorsque vous connectez directement cet appareil à un téléphone intelligent pour lancer des opérations à distance ou pour utiliser la fonction de Caméra jumelle/multiple sans fil.

- Si vous sélectionnez [OFF], vous pouvez directement connecter cet appareil à un téléphone intelligent sans saisir le mot de passe pour le SSID de cet appareil dans le téléphone intelligent.
- Si vous sélectionnez [OFF], vous ne pouvez pas établir de connexion avec [Connexion simple (WPS)] ou [Code QR].
Configurer une connexion en paramétrant le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent. (→ 184, 229, 233)
- Le paramètre par défaut est [OFF]. Si vous effectuez [Réinit. par. Wi-Fi], le paramètre par défaut sera rétabli. (→ 48, 222)

[Seconde caméra sans fil]

Vous pouvez utiliser cet appareil comme caméra secondaire sans fil.

Pour la procédure de connexion et d'autres détails, consultez le site ci-dessous.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [24p].

[LUMIX CLUB]

Reportez-vous à la page 224.

[Connexion Surveillance domicile]

Reportez-vous à la page 196.

[ÉCONOMIS. (Wi-Fi)] [ON]/[OFF]

Si vous sélectionnez [ON], l'écran ACL est désactivé lorsque l'appareil est piloté à distance depuis un téléphone intelligent (dans le mode d'enregistrement d'image animées ou d'image fixes) afin de réduire la consommation d'énergie.

- Lorsque l'écran ACL est désactivé, il est possible de rappeler l'affichage de l'écran en le touchant.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, cet appareil se mettra automatiquement hors marche environ 15 minutes plus tard.

Établissement/effacement du mot de passe pour limiter l'ouverture du menu de configuration Wi-Fi. L'établissement d'un mot de passe empêche les opérations illicites, l'usage malveillant de la fonction Wi-Fi par des tiers parties et protège les renseignements personnels.

1 Touchez [Configurer].**2 Touchez [ENTR.], puis entrez le mot de passe (6 caractères).**

- Après avoir entré le mot de passe, touchez [Accès].
- Si un mot de passe a déjà été établi, ✖ est affiché.
- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.

3 Touchez [SUIVANT].**4 Touchez [ENTR.], puis entrez le mot de passe de nouveau.**

- Après avoir entré le mot de passe, touchez [Accès].
- Si les mots de passe entrés sont identiques, un message est affiché.

5 Touchez [QUIT].

-
- Si vous avez établi un mot de passe pour la liaison Wi-Fi, vous devrez entrer ce mot de passe chaque fois que vous toucherez [Config Wi-Fi] à l'écran d'accueil de la fonction Wi-Fi.
 - En cas d'oubli du mot de passe Wi-Fi, effectuer [Réinit. par. Wi-Fi] à partir du menu Configuration. Ceci définira le paramètre Wi-Fi dans le même état qu'au moment de l'achat, et il sera possible d'utiliser le menu de configuration Wi-Fi. (→ 48)

[Réinit. par. Wi-Fi]

Il est possible de rétablir les paramètres de la fonction Wi-Fi à leurs valeurs par défaut.

- L'identifiant de connexion "LUMIX CLUB" et le mot de passe Wi-Fi sont également supprimés.
- Les informations concernant les points d'accès sans fil, les téléphones intelligents, et les Caméras secondaires sans fil mémorisées dans cet appareil sont également supprimées.

[Nom de l'appareil]

Il est possible d'afficher et de modifier le nom de l'appareil (SSID), qui permet d'utiliser cet appareil en tant que point d'accès sans fil.

1 Touchez [ENTR.], et entrez le nom de l'appareil (SSID).

- Il est conseillé de limiter la saisie à 20 caractères. Tous les caractères ne pourront pas être vérifiés lors de l'affichage des noms des dispositifs sur cet appareil si un nom trop long est utilisé. (→ 184, 217, 229, 233)
- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.

• Touchez [Accès].

2 Touchez [QUIT].

-
- Si vous vous apprêtez à connecter directement un téléphone intelligent après avoir changé le nom du dispositif (SSID), établissez de nouveau la connexion avec le nouveau nom du dispositif (SSID). (→ 184, 217, 229, 233)
 - Le mot de passe saisi durant la configuration de la connexion directe ne peut pas être modifié. (→ 217, 229, 233)

[Réglage LAN sans fil]

Vous pouvez vérifier ou modifier les paramètres de votre réseau local sans fil (LAN) tels que [Adresse IP], [Mas.sous-réseau] et [Adresse MAC].

[Adresse IP]/[Mas.sous-réseau]/[Passerelle]/[DNS principal]/[DNS secondaire]/[Adresse MAC]

- Si vous touchez [AUTO], les paramètres du réseau sont établis automatiquement. Si vous touchez [MANUEL], il sera possible de paramétrer chaque rubrique. Sélectionnez la rubrique devant être paramétrée, puis faites le paramétrage.
- Il n'est pas possible de modifier [Adresse MAC].

[Test de connexion]

Vous pouvez tester la connexion entre cet appareil et le point d'accès sans fil. Les connexions suivantes peuvent être vérifiées :

- Connexion au point d'accès sans fil
- Connexion à "LUMIX CLUB"
- Connexion à USTREAM
- Connexion au serveur de surveillance à domicile

1 Touchez [SUIVANT].

- Le test de connexion commence.

2 Prenez connaissance du résultat du test de connexion et touchez [QUITTER].

- Si la connexion réussit, "O" s'affiche. Si la connexion échoue, "X" s'affiche.
- Pour tester la connexion vers "LUMIX CLUB" ou USTREAM, vous devez faire d'autres réglages à l'avance. (→ 204)

[Rég. connexion PC]

[Changer]/[Retour valeurs par défaut]

Vous pouvez changer les paramètres du groupe de travail.

- Lors de la copie de scènes ou d'images fixes vers un PC à l'aide d'une fonction Wi-Fi [Copier], vous devez créer un dossier partagé sur le PC et connecter cet appareil au groupe de travail auquel le PC appartient. (Le paramètre par défaut est [WORKGROUP].)
- Pour plus de détails sur la création d'un dossier partagé, veuillez vous référer à la page 200.

[Changer] : Saisir le nom du groupe de travail auquel le PC de destination appartient.

[Retour valeurs par défaut] : Cela réinitialisera les paramètres tels qu'ils étaient au moment de l'achat.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.
- Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères.

Utilisation de “LUMIX CLUB”

Obtenez une identification de connexion “LUMIX CLUB” (sans frais).

Vous pouvez télécharger les scènes et les images fixes enregistrées avec cet appareil sur des services Web à l'aide la touche [Télécomm.] ou utiliser la fonction [Chaîne Live] si vous avez un compte “LUMIX CLUB”.

- Il est possible d'harmoniser l'identification de connexion “LUMIX CLUB” entre cet appareil et un téléphone intelligent.

Lorsque l'identification de connexion est configurée sur le téléphone intelligent (“Image App”) seulement, il est possible d'assigner la même identification de connexion à cet appareil à l'aide de “Image App”. (→ 225)

Si des identification de connexion différentes sont assignées pour cet appareil et le téléphone intelligent, changez-en une, ainsi que son mot de passe, pour celle que vous désirez conserver.

Pour plus de détails, se reporter au site “LUMIX CLUB”.

<https://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

- Définir un point d'accès sans fil dans [Config. PA sans fil]. (→ 212)

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi].



2 Touchez [LUMIX CLUB].

3 Touchez [Ajout./modif. compte].

4 Touchez [Nouveau compte].

- Connectez-vous au réseau. Passez à la page suivante en touchant [SUIVANT].

5 Lisez les conditions d'utilisation de “LUMIX CLUB”, puis touchez [Accepter].

- Touchez [QUITTER] pour annuler le processus sans avoir obtenu une identification de connexion.

6 Touchez [SUIVANT] et saisissez un mot de passe.

- Le mot de passe peut contenir entre 8 et 16 caractères alphanumériques.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.

7 Vérifiez l'identification de connexion et touchez [OK].

- L'identification de connexion (numéro à 12 chiffres) est automatiquement affichée. Lors d'une ouverture de session dans “LUMIX CLUB” sur un ordinateur, seule la saisie des numéros est nécessaire.

- Prenez soin de noter l'identification de connexion et le mot de passe.

■ Vérification ou modification de l'identification de connexion ou du mot de passe

- Pour modifier le mot de passe “LUMIX CLUB” sur l'appareil, ouvrez une session dans “LUMIX CLUB” depuis votre téléphone intelligent ou PC et modifiez le mot de passe “LUMIX CLUB” à l'avance.

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi].



2 Touchez [LUMIX CLUB].

3 Touchez [Ajout./modif. compte].

4 Touchez [Modifier un compte].

- L'identification de connexion et le mot de passe sont affichés.

- Le mot de passe est affiché sous la forme “*”.

5 Touchez [ID de connexion] ou [Mot de passe].

6 Entrez l'identification de connexion ou le mot de passe, puis appuyez sur [Accès].

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à la page 137.

- Entrez le mot de passe modifié à l'aide du téléphone intelligent ou l'ordinateur.

■ Consignez l'identification de connexion du téléphone intelligent ("Image App") dans cet appareil

Il est commode d'utiliser la même identification de connexion pour cet appareil et le téléphone intelligent ("Image App") avec la fonction Wi-Fi lors de l'utilisation de "LUMIX CLUB".

- 1 **Connectez cet appareil au téléphone intelligent.**
- 2 **Depuis le menu de l'application "Image App", établissez l'identification de connexion commune.**

■ Lisez les conditions d'utilisation de "LUMIX CLUB"

Vérifiez si les conditions d'utilisation ont été mises à jour.

- 1 **Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi].**
- 2 **Touchez [LUMIX CLUB].**
- 3 **Touchez [Condit. d'utilis.].**



- L'appareil établit la connexion au réseau, puis les conditions d'utilisation sont affichées. Après avoir lu les conditions d'utilisation, touchez [QUITTER] pour fermer le menu.

■ Suppression de votre identification de connexion et de votre compte "LUMIX CLUB"

Supprimez l'identification de connexion sur l'appareil lors de sa cession à une autre partie ou de sa mise au rebut. Il est également possible de supprimer le compte "LUMIX CLUB".

- 1 **Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis toucher [Config Wi-Fi].**
- 2 **Touchez [LUMIX CLUB].**
- 3 **Touchez [Suppr. compte].**



- Un message est affiché. Touchez [SUIVANT].
- 4 **Touchez [OUI] sur l'écran de confirmation de la suppression de l'identification de connexion.**
 - Un message est affiché. Touchez [SUIVANT].
 - 5 **Touchez [OUI] à l'écran de confirmation de la suppression du compte "LUMIX CLUB".**
 - Un message est affiché. Touchez [SUIVANT].
 - Si vous ne désirez pas effacer le compte "LUMIX CLUB", seule l'identification de connexion est effacée lorsque vous sélectionnez [NON].
- 6 **Touchez [QUIT].**

- Les modifications et autres actions relatives à l'identification de connexion ne peuvent porter que sur l'identification de connexion obtenue avec cet appareil.

Utilisation de services WEB

Lors de la transmission d'images à des services WEB, le service WEB utilisé doit être enregistré auprès de "LUMIX CLUB". Si plusieurs services WEB ont été enregistrés, les images seront transmises simultanément à tous ces mêmes services.

- Consultez la section "FAQ/Nous contacter" sur le site suivant pour la liste des services WEB compatibles.
<https://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

Préparatifs :

Assurez-vous d'avoir créé un compte sur le service WEB que vous voulez utiliser et ayez toutes les informations d'ouverture de sessions à portée de la main.

- 1 **Ouvrez une session sur le site "LUMIX CLUB" au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.**
 - 2 **Entrez votre identification de connexion et mot de passe "LUMIX CLUB" et ouvrez une session dans le service.**
 - 3 **Enregistrez votre adresse de courrier électronique.**
 - 4 **Sélectionnez le service WEB à utiliser, puis enregistrez-le.**
- Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le service.

Fonction Caméra jumelle/multiple sans fil

Lorsque cet appareil et un téléphone intelligent, ou plus, sont connectés par Wi-Fi, il est possible d'afficher l'image transmise depuis le téléphone intelligent dans la fenêtre secondaire de cet appareil et de l'enregistrer simultanément avec l'image de la caméra principale. (Caméra jumelle/ Caméra multiple sans fil)

- Dans ce manuel d'utilisation, la fonction qui affiche une image depuis un seul téléphone intelligent dans une seule fenêtre secondaire est appelée "Caméra jumelle sans fil", et la fonction qui affiche les images depuis trois téléphones intelligents maximum et la caméra secondaire de cet appareil* dans deux fenêtres secondaires est appelée "Caméra multiple sans fil".

* Avec les séries **WXF1**



A Téléphone intelligent (caméra secondaire sans fil)


B Cet appareil (caméra principale)

Utilisez votre caméra secondaire sans fil pour pouvoir enregistrer votre visage ou toute image autre que celle en train d'être enregistrée avec la caméra principale.

Enregistrer différents types de sujets dans une image



Enregistrer le même sujet depuis différents angles



Enregistrer une image du point de vue du sujet



C Fenêtre secondaire

- L'image transmise par la caméra secondaire sans fil s'affiche dans la fenêtre secondaire.

■ Fonction Caméra jumelle sans fil

Ce mode d'emploi décrit la procédure pour connecter cet appareil et un téléphone intelligent.

Pour en savoir plus sur les appareils téléphoniques non intelligents prenant en charge la fonction de caméra secondaire sans fil, et sur leurs procédures d'utilisation, consulter le site d'assistance suivant. (À compter de janvier 2018)

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

■ Fonction Caméra multiple sans fil

Connecter plusieurs téléphones intelligents à cet appareil par Wi-Fi permet d'afficher deux fenêtres secondaires et d'en enregistrer les images.

Il est possible de connecter jusqu'à trois téléphones intelligents en même temps. (→ 233)

(Avec la série WXF1)

● Il est également possible d'utiliser la caméra secondaire de cet appareil*.

* Lorsque l'écran ACL est fermé ou fermé avec l'écran vers l'extérieur, la caméra secondaire ne fonctionne pas. Ouvrir l'écran ACL.



Remarques sur la fonction de la caméra jumelle/multiple sans fil

Le fonctionnement de la fonction de la caméra jumelle/multiple sans fil varie en fonction des conditions des ondes radio environnantes. Comme le corps humain bloque les ondes radio, il est également influencé par le nombre de personnes se trouvant à proximité.

■ Conseils pour l'enregistrement

- Utilisez votre caméra secondaire sans fil dans une position où elle peut être vue autant que possible depuis la position de cet appareil.
- Lorsque le signal entre cet appareil et la caméra secondaire sans fil s'affaiblit, une icône d'avertissement apparaît. Dans ce cas, rapprochez-les.
- Nous vous conseillons d'installer un trépied à cet appareil lors de l'enregistrement.


■ Lors de l'utilisation d'un téléphone intelligent comme caméra secondaire sans fil

- La fonction de caméra jumelle/multiple sans fil contrôle le téléphone intelligent pour traiter des images et transmettre des signaux Wi-Fi.
- La performance de traitement des images, la performance de transmission du signal Wi-Fi, et l'emplacement de l'antenne varient en fonction du téléphone intelligent.
- L'image de la fenêtre secondaire, laquelle est transmise à partir du téléphone intelligent, s'affiche avec un léger retard comparée à l'image de la caméra principale.
- Selon le dispositif et l'environnement, il est possible que le mouvement dans l'image transmise depuis le téléphone intelligent ne paraisse pas fluide ou qu'il vous semble que des images manquent. C'est surtout le cas avec l'orientation verticale, qui accroît la charge de traitement du téléphone intelligent.

Garder les points suivants à l'esprit lors de l'utilisation d'un téléphone intelligent comme caméra jumelle/multiple sans fil :

- Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif Android avec un processeur Quad Core ou supérieur, ou le plus récent dispositif iOS.
 - Nous vous conseillons de regarder l'image transmise par votre téléphone intelligent à l'avance afin de déterminer la distance d'enregistrement optimale pour le téléphone intelligent, le moyen le plus facile de le tenir, et les autres conditions d'enregistrement.
 - Nous vous conseillons de désactiver les fonctions GPS et Bluetooth du téléphone intelligent, qui pourraient avoir un effet sur l'image de la caméra secondaire sans fil.
 - Nous vous conseillons de fermer d'autres applications autant que possible.
 - L'enregistrement consomme une grande partie de la charge de la batterie. Lors d'un enregistrement prolongé, surveillez la charge de batterie restante.
- Pour en savoir plus sur le paramétrage de votre téléphone intelligent, consultez son mode d'emploi.
 - Veuillez également consulter "Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie". (→ 218)

Utiliser un téléphone intelligent comme caméra secondaire sans fil




- Vous devez activer la fonction Wi-Fi de votre téléphone intelligent.
- Régler [FORMAT ENREG.] sur [AVCHD] ou [MP4].
- Installez l'application pour téléphone intelligent "Image App" sur votre téléphone intelligent. (→ 209)

Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra jumelle sans fil)


- (Avec la série **WXF1**)
Quitter la fonction de caméra jumelle. (→ 58)
- La configuration par défaut du [Mot de passe connexion directe] est [OFF].
- Le code QR ne s'affiche pas lorsque [Mot de passe connexion directe] (→ 221) est réglé sur [OFF].
Consultez "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion"

Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion

- 1** (En utilisant l'écran du menu Wi-Fi)
Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil et touchez [TWIN CAMERA].




- A** [TWIN CAMERA]
- B** [QUITTER]

(Lors de l'utilisation de l'écran d'enregistrement)
Toucher l'écran d'enregistrement sur cet appareil puis toucher .



2 Toucher [Smartphone] sur l'écran de cet appareil.



3 Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.

- A** [Twin Camera sans fil]
- B** [Smartphone]
- C** [Autre caméra]
- D** [ANNUL.]

- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]
Passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]". (→ 231)
- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]
Passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]". (→ 231)

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]

4 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.

- Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.

5 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".

6 (Si c'est la première fois que le téléphone intelligent est connecté à cet appareil)

Vérifier le message, et toucher [OUI] sur l'écran de cet appareil.

- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image capturée par le téléphone intelligent s'affichera dans la fenêtre secondaire de cet appareil.

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]

4 Toucher [Wi-Fi] sur l'écran de cet appareil.

5 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.

- S'il s'agit de la première fois que le téléphone intelligent se connecte à cet appareil par Wi-Fi, saisir avec le téléphone intelligent le mot de passe affiché sur l'écran de cet appareil.
- Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.

6 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".


- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image capturée par le téléphone intelligent s'affichera dans la fenêtre secondaire de cet appareil.

-
- Les opérations suivantes vous permettent d'enregistrer jusqu'à dix téléphones intelligents. S'il y en a plus de dix, l'information du téléphone intelligent avec la date et l'heure d'enregistrement les plus anciennes sera supprimée.
 - Régler [Mot de passe connexion directe] sur [OFF] et connecter cet appareil et un téléphone intelligent directement.


Scanner un QR code pour établir une connexion

- Paramétrer [Mot de passe connexion directe] sur [ON]. (→ 221)

1 (En utilisant l'écran du menu Wi-Fi)
Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil et touchez [TWIN CAMERA].




- A** [TWIN CAMERA]
- B** [QUITTER]

(Lors de l'utilisation de l'écran d'enregistrement)
Touchez l'écran d'enregistrement sur cet appareil puis touchez .



2 Touchez [Smartphone] sur l'écran de cet appareil.



- A** [Twin Camera sans fil]
- B** [Smartphone]
- C** [Autre caméra]
- D** [ANNUL.]

3 Touchez [Code QR] sur l'écran de l'appareil.

4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

5 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Code QR] pour scanner le code QR affiché à l'écran de cette unité.

- Lors de l'utilisation d'un appareil iOS, effectuez les opérations suivantes :

- 1 Sélectionnez l'option qui vous permet d'installer l'appli sur l'écran de profil de l'"Image App", puis suivez les consignes à l'écran afin de terminer l'installation.
 - 2 Appuyez sur la touche maison afin de fermer l'écran affiché.
 - 3 Touchez [SUIVANT] à l'écran de cet appareil afin d'afficher son SSID.
 - 4 Après avoir sélectionné le nom du réseau (SSID) de cet appareil à partir du menu Wi-Fi du téléphone intelligent, lancez "Image App".
- Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image capturée par le téléphone intelligent s'affichera dans la fenêtre secondaire de cet appareil.
 - Si le code QR ne peut pas être scanné, référez-vous à "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion". (→ 229)


Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra multiple sans fil)



- La configuration par défaut du [Mot de passe connexion directe] est [OFF].
- Le code QR ne s'affiche pas lorsque [Mot de passe connexion directe] (→ 221) est réglé sur [OFF].
Consultez "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion".
- Il est possible de connecter jusqu'à trois téléphones intelligents en même temps.
- Il n'est pas possible de mémoriser un seul téléphone intelligent comme plusieurs caméras secondaires sans fil.


Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion

- 1** Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil et toucher [Multi-caméra].



- 2** Toucher [Non-enregistrée] pour mémoriser le téléphone intelligent à connecter.

- Toucher [Non-enregistrée] activera la connexion Wi-Fi.



- 3** Activer la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.

- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]
Passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]". (→ 234)
- Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]
Passer à "Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]". (→ 234)

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [OFF]

4 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.


- Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.

5 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".

6 (Si c'est la première fois que le téléphone intelligent est connecté à cet appareil) Vérifier le message "Connectez ce smartphone?", et toucher [OUI] sur l'écran de cet appareil.

- Une fois la connexion à cet appareil établie, le nom de dispositif du téléphone intelligent apparaîtra sur l'écran d'enregistrement à l'étape 2.
- Répéter les étapes 2–6 pour mémoriser et utiliser deux téléphones intelligents ou plus.
- (Avec la série **WXF1**)
En utilisant la caméra secondaire de cet appareil, il est possible d'utiliser la fonction caméra multiple sans fil avec un seul téléphone intelligent mémorisé. Faire pivoter la caméra secondaire pour l'activer. (→ 56)

7 Toucher [ACCÈS] pour valider la mémorisation.

- (Avec la série **WXF1**)
L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil ou l'image capturée par la caméra secondaire de cet appareil* sera affichée dans la fenêtre secondaire de cet appareil.
* S'affiche si vous avez connecté un seul téléphone intelligent à cet appareil et activé la caméra secondaire de ce dernier.
- (Avec la série **VXF1** / la série **VX1** / la série **V800**)
L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil sera affichée dans la fenêtre secondaire de ce dernier.
- Si  est touché, la mémorisation sera annulée.

Lorsque [Mot de passe connexion directe] est paramétré sur [ON]

4 Toucher [Wi-Fi] sur l'écran de cet appareil.


5 Sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, sélectionner le SSID affiché sur cet appareil.

- S'il s'agit de la première fois que le téléphone intelligent se connecte à cet appareil par Wi-Fi, saisir avec le téléphone intelligent le mot de passe affiché sur l'écran de cet appareil.
- Cela peut prendre du temps avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.

6 Une fois la connexion Wi-Fi établie, appuyer sur la touche d'accueil du téléphone intelligent et lancer l'application "Image App".

- Une fois la connexion à cet appareil établie, le nom de dispositif du téléphone intelligent apparaîtra sur l'écran d'enregistrement à l'étape 2.
- Répéter les étapes 2–6 pour mémoriser et utiliser deux téléphones intelligents ou plus.
- (Avec la série **WXF1**)
En utilisant la caméra secondaire de cet appareil, il est possible d'utiliser la fonction caméra multiple sans fil avec un seul téléphone intelligent mémorisé. Faire pivoter la caméra secondaire pour l'activer. (→ 56)


7 Toucher [ACCÈS] pour valider la mémorisation.

- (Avec la série **WXF1**)
L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil ou l'image capturée par la caméra secondaire de cet appareil* sera affichée dans la fenêtre secondaire de cet appareil.
- * S'affiche si vous avez connecté un seul téléphone intelligent à cet appareil et activé la caméra secondaire de ce dernier.
- (Avec la série **VXF1** /la série **VX1** /la série **V800**)
L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil sera affichée dans la fenêtre secondaire de ce dernier.
- Si  est touché, la mémorisation sera annulée.

Scanner un QR code pour établir une connexion

- Paramétrer [Mot de passe connexion directe] sur [ON]. (→ 221)


1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil et toucher [Multi-caméra].



- A** [Multi-caméra]
- B** [QUITTER]

2 Toucher [Non-enregistrée] pour mémoriser le téléphone intelligent à connecter.

- Toucher [Non-enregistrée] activera la connexion Wi-Fi.



- C** [Non-enregistrée]
- D** [Réinit]
- E** [ACCÈS]

3 Touchez [Code QR] sur l'écran de l'appareil.

4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

5 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Code QR] pour scanner le code QR affiché à l'écran de cette unité.

- Pour utiliser un dispositif iOS, lire la page 232 à l'étape 5.

- Une fois la connexion à cet appareil établie, le nom de dispositif du téléphone intelligent apparaîtra sur l'écran d'enregistrement à l'étape 2.
- Si le QR code ne peut pas être scanné, lire "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion". (→ 233)
- Répéter les étapes 2–5 pour mémoriser et utiliser deux téléphones intelligents ou plus.
- (Avec la série **WXF1**)


En utilisant la caméra secondaire de cet appareil, il est possible d'utiliser la fonction caméra multiple sans fil avec un seul téléphone intelligent mémorisé. Faire pivoter la caméra secondaire pour l'activer. (→ 56)

6 Toucher [ACCÈS] pour valider la mémorisation.

- (Avec la série **WXF1**)


L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil ou l'image capturée par la caméra secondaire de cet appareil* sera affichée dans la fenêtre secondaire de cet appareil.

- * S'affiche si vous avez connecté un seul téléphone intelligent à cet appareil et activé la caméra secondaire de ce dernier.

- (Avec la série **VXF1** /la série **VX1** /la série **V800**)
L'image capturée par le téléphone intelligent connecté à cet appareil sera affichée dans la fenêtre secondaire de ce dernier.
 - Si  est touché, la mémorisation sera annulée.
-
- Il n'est pas possible de connecter des dispositifs autres que des téléphones intelligents pour utiliser la fonction caméra multiple sans fil.
 - Changer le [Mot de passe connexion directe] efface les téléphones intelligents mémorisés.
 - Lors d'une connexion avec le [Mot de passe connexion directe] réglé sur [ON], connecter le deuxième téléphone intelligent et les suivants en utilisant les mêmes paramètres. Les téléphones intelligents peuvent être connectés même si des méthodes de connexion différentes, [Wi-Fi] et [Code QR], sont utilisées.
 - L'action suivante vous permet de mémoriser jusqu'à dix téléphones intelligents. S'il y en a plus de dix, les informations du téléphone intelligent comportant la date et l'heure d'enregistrement les plus anciennes seront supprimées (Les téléphones intelligents peuvent ne plus être mémorisés lorsque la fonction caméra multiple sans fil est utilisée.)
 - Régler [Mot de passe connexion directe] sur [OFF] et connecter cet appareil et un téléphone intelligent directement.
 - Il est également possible de changer l'image dans la fenêtre secondaire. Lire "Changement de l'image de la fenêtre secondaire" à la page [244](#).


À partir de la deuxième connexion

Pour utiliser la fonction caméra jumelle sans fil

1 Toucher l'écran d'enregistrement sur cet appareil puis toucher .

2 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.



- Cet appareil et le téléphone intelligent seront connectés par Wi-Fi. Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image capturée par le téléphone intelligent s'affichera dans la fenêtre secondaire de cet appareil.
- Si la connexion ne peut pas être établie ou qu'aucune image n'apparaît sur la fenêtre secondaire, suivez les étapes ci-dessous afin d'établir à nouveau la connexion :
 - 1** Quitter l'application pour téléphone intelligent "Image App".
 - 2** Toucher l'écran d'enregistrement de cet appareil puis toucher .
 - 3** Touchez [Changer appareil] sur l'écran de l'appareil.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, suivre la procédure à partir de l'étape 2 dans "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion" dans "Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra jumelle sans fil)". (→ [229](#))


- [Historique] vous permet d'établir une connexion Wi-Fi avec les paramètres de la fonction Wi-Fi que vous avez utilisés auparavant. (→ [217](#))



Pour utiliser les derniers téléphones intelligents connectés

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil et toucher [Multi-caméra].

2 Touchez [ACCÈS].




A [Multi-caméra]

B [QUITTER]

3 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

• Cet appareil et le téléphone intelligent seront connectés par Wi-Fi. Lorsque la connexion avec cet appareil est établie, l'image capturée par le téléphone intelligent s'affichera dans la fenêtre secondaire de cet appareil.

• Si la connexion ne peut pas être établie ou qu'aucune image n'apparaît sur la fenêtre secondaire, suivez les étapes ci-dessous afin d'établir à nouveau la connexion :

- 1** Toucher l'écran de cet appareil puis toucher .
- 2** Touchez [Changer appareil] sur l'écran de l'appareil.
- 3** Quitter l'application pour téléphone intelligent "Image App", puis toucher [Réinit] sur l'écran d'enregistrement du dispositif.
- 4** Touchez [OUI].


Après avoir effectué les étapes ci-dessus, suivre la procédure à partir de l'étape 2 dans "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion" dans "Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra multiple sans fil)". (→ 233)

Pour remplacer les téléphones intelligents mémorisés

1 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil et toucher [Multi-caméra].

2 Toucher le nom du dispositif mémorisé devant être remplacé.

- Quitter l'application pour téléphone intelligent "Image App", puis suivre la procédure à partir de l'étape 3 de la page 233.
- Pour configurer une connexion en scannant un QR code, suivre la procédure à partir de l'étape 3 de la page 236.
- Une fois la connexion à cet appareil établie, le nom du dispositif sera remplacé par le nom du nouveau dispositif mémorisé.



C [Réinit]

D [ACCÈS]


Pour effacer tous les téléphones intelligents mémorisés

Quitter l'application pour téléphone intelligent "Image App", puis toucher [Réinit] sur l'écran d'enregistrement du dispositif.

- Un message apparaîtra. Toucher [OUI] effacera toutes les informations mémorisées, et les noms des dispositifs apparaîtront comme [Non-enregistrée].

-
- Les connexions Wi-Fi effectuées avec la fonction caméra multiple sans fil ne sont pas sauvegardées dans [Historique].

Mettre fin à la connexion

1 Toucher l'écran d'enregistrement sur cet appareil puis toucher .

2 Touchez [QUITTER] sur l'écran de l'appareil.

- La connexion Wi-Fi se terminera.
- Fermez "Image App" sur le téléphone intelligent.



-
- Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant sur la touche Wi-Fi de cet appareil.

Si vous appuyez sur la touche Wi-Fi pendant une pause d'enregistrement, un message s'affichera. Pour mettre fin à la connexion, touchez [OUI].

Enregistrement avec une caméra secondaire sans fil (caméra jumelle/multiple sans fil)

- (Avec la série **WXF1**)
La caméra secondaire de cet appareil n'est pas disponible avec la fonction caméra jumelle sans fil.
 - Une image enregistrée avec la caméra principale et l'image de la caméra secondaire sans fil affichée dans la fenêtre secondaire sont enregistrées comme une seule scène ou image fixe*. Lorsqu'une telle scène ou une telle image fixe est visionnée, il n'est pas possible de supprimer uniquement l'image de la fenêtre secondaire ou de la cacher.
 - Si vous réglez [Sauv. Twin Camera] sur [ON], lors de l'enregistrement des images avec la fonction de Caméra jumelle/multiple sans fil, vous pouvez également enregistrer l'image de la caméra principale sans l'image de la fenêtre secondaire en tant que scène séparée. (→ 62)
- * Lorsque la fonction Caméra multiple sans fil est en cours d'utilisation, les images fixes ne peuvent pas être enregistrées.



1 Connecter un téléphone intelligent à cet appareil comme caméra secondaire sans fil. (→ 229, 233)

2 Démarrez l'enregistrement.

- L'enregistrement et les commandes de la fenêtre secondaire ne peuvent pas être effectués avant que toutes les fenêtres secondaires ne soient affichées.

Affichage de l'écran lors de l'utilisation d'une caméra secondaire sans fil

■ Icônes de statut de connexion pour une caméra secondaire sans fil



A Allumé - vert

- L'indicateur d'état (→ 10) s'allume en vert lorsque la fonction de Caméra jumelle/multiple sans fil est activée.
- Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, l'indicateur d'état s'allume à nouveau en rouge.

Lorsqu'une caméra secondaire sans fil est connectée :

B En utilisant la fonction caméra jumelle sans fil





L'affichage changera ainsi en fonction de l'intensité de l'onde radio : (Faible) → → (Fort).



C En utilisant la fonction caméra multiple sans fil (exemple : Caméra secondaire sans fil 1)

L'affichage changera ainsi en fonction de l'intensité de l'onde radio : (Faible) → → (Fort).

- Le numéro de l'icône change en fonction de la caméra secondaire sans fil sélectionnée. (1-3)


Lorsque le signal Wi-Fi faiblit

Si le signal faiblit alors que la fenêtre secondaire est affichée, l'icône de l'état de connexion passe sur  /  (Faible) et  /  clignote sur la fenêtre secondaire.

Si le signal faiblit encore, l'icône de l'état de connexion passe sur  /  et l'image de la fenêtre secondaire disparaît.

- Il n'est pas possible d'effectuer la commande suivante sur la fenêtre secondaire :
 - Changement de la position d'affichage de la fenêtre secondaire (Uniquement pour la caméra jumelle sans fil)
 - Changement de la couleur du cadre de la fenêtre secondaire

En utilisant la fonction caméra jumelle sans fil



En utilisant la fonction caméra multiple sans fil

(Lorsque l'état du signal de la caméra secondaire sans fil 1 faiblit)



- Vous pourrez à nouveau utiliser la fenêtre secondaire lorsque le signal deviendra plus fort.

- Il est possible que votre connexion Wi-Fi s'achève en fonction du téléphone intelligent.

■ Affichage ou dissimulation de la fenêtre secondaire

Toucher .

- Chaque fois que vous touchez l'icône, vous pouvez faire afficher ou disparaître la fenêtre secondaire.
- Si la fenêtre secondaire est cachée, elle ne sera pas enregistrée.





■ Taille de la fenêtre secondaire lors de l'utilisation d'une Caméra jumelle/multiple sans fil

La taille de l'image affichée sur la fenêtre secondaire dépend de la caméra du téléphone intelligent et de l'orientation du téléphone intelligent.

Exemple : L'affichage de la fenêtre secondaire lorsque le format d'image de la caméra principale est réglé sur 16:9

(Les cadres jaunes correspondent à la taille de l'image à afficher sur la fenêtre secondaire.)


Orientation du téléphone intelligent	Verticale	Horizontale*
Affichage de la fenêtre secondaire	 Illustration d'un smartphone en orientation verticale. À l'écran, une photo d'un enfant souriant est affichée. Une zone rectangulaire jaune est superposée sur la photo, indiquant la taille de la fenêtre secondaire. Le bouton d'accueil est visible en bas.	 Illustration d'un smartphone en orientation horizontale. À l'écran, la même photo d'un enfant souriant est affichée. Une zone rectangulaire jaune est superposée sur la photo, indiquant la taille de la fenêtre secondaire. Le bouton d'accueil est visible à droite.

* Selon le téléphone intelligent, il peut être impossible d'utiliser l'orientation horizontale.



Changement des paramètres de la caméra jumelle sans fil

Changement de la position d'affichage de la fenêtre secondaire

- 1 Touchez la fenêtre secondaire.
 - 2 Touchez la position d'affichage que vous souhaitez modifier.
- Selon la position d'affichage de la fenêtre secondaire, les positions des icônes affichées peuvent changer.




Changement de la couleur du cadre de la fenêtre secondaire

- 1 Touchez la fenêtre secondaire.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez , et sélectionner le cadre désiré.

- ① : Rose
- ② : Vert
- ③ : Orange
- ④ : Gris
- ⑤ : Ombre portée*
- ⑥ : Pas de cadre

* Cela ajoute une ombre portée sur les côtés droit et inférieur.



A [CADRAGE]

Changement des paramètres de la caméra multiple sans fil


Changement de la position d'affichage de la fenêtre secondaire

1 Toucher la fenêtre secondaire à modifier.

- La fenêtre secondaire sélectionnée sera surlignée en jaune.

2 Touchez la position d'affichage que vous souhaitez modifier.

- Selon la position d'affichage de la fenêtre secondaire, les positions des icônes affichées peuvent changer.
- Il n'est pas possible de déplacer une fenêtre secondaire sur l'emplacement d'une autre fenêtre secondaire.



Changement de la couleur du cadre de la fenêtre secondaire


1 Toucher la fenêtre secondaire à modifier.

2 Touchez .

3 Toucher , et sélectionner le cadre désiré.

- ① : Rose
- ② : Vert
- ③ : Orange
- ④ : Gris
- ⑤ : Ombre portée*
- ⑥ : Pas de cadre

* Cela ajoute une ombre portée sur les côtés droit et inférieur.




A [CADRAGE]


Changement de l'image de la fenêtre secondaire


1 Toucher la fenêtre secondaire à changer.


- La fenêtre secondaire sélectionnée sera surlignée en jaune.
- Les icônes de la caméra secondaire sélectionnées seront affichées et l'icône sélectionnée sera surlignée en jaune.

2 Toucher l'icône désirée pour changer l'image dans la fenêtre secondaire.


 : Affiche l'image provenant de la caméra secondaire de cet appareil (série **WXF1**).

 : Affiche l'image provenant de la caméra secondaire sans fil 1.











 : Affiche l'image provenant de la caméra secondaire sans fil 2.

 : Affiche l'image provenant de la caméra secondaire sans fil 3.

OFF : OFF



A Icônes de sélection de la caméra secondaire

- (Avec la série **WXF1**)
Si  est touché (Caméra secondaire de cet appareil), faire pivoter la caméra secondaire de cet appareil pour l'activer.*
 - * Lorsque l'écran ACL est fermé avec l'écran vers l'extérieur, la caméra secondaire ne fonctionne pas. Ouvrir l'écran ACL.
 - Si  /  /  est touché (Caméra secondaire sans fil 1/2/3), connecter le téléphone intelligent mémorisé dans cet appareil et démarrer "Image App".
 - Dans les cas suivants, le cadre de la fenêtre secondaire s'affichera sur l'écran ACL de cet appareil, mais il ne sera pas enregistré. Lorsque les icônes de sélection de la caméra secondaire disparaissent, la fenêtre secondaire apparaît grisée en semi transparence.
 - Lorsque vous quittez la caméra secondaire de cet appareil fermé même après avoir touché  (Caméra secondaire de cet appareil)
 - Lorsque le téléphone intelligent mémorisé sélectionné en touchant  /  /  (Caméra secondaire sans fil 1/2/3) n'est pas connecté à cet appareil, ou lorsque le signal Wi-Fi entre le téléphone intelligent et cet appareil est faible.
 - Lorsque  est touché (OFF)
-
- (Avec la série **WXF1**)
Lorsque l'image d'une fenêtre secondaire est sur  (Caméra secondaire de cet appareil), les paramètres de la fenêtre secondaire suivants peuvent être modifiés :
 - Changement de la taille de la fenêtre secondaire (→ 59)
 - Zoom avant/arrière de la fenêtre secondaire (→ 59)
 - Réglage et paramétrage de la caméra secondaire et de la fenêtre secondaire (Mode BB/ Luminosité/Mise au point/Narration) (→ 60)


Échange des images des fenêtres secondaires





1 Toucher la fenêtre secondaire à échanger.

- La fenêtre secondaire sélectionnée sera surlignée en jaune.
- Les icônes de la caméra secondaire sélectionnées seront affichées et l'icône sélectionnée sera surlignée en jaune.

2 Toucher l'icône sélectionnée pour l'autre fenêtre secondaire.

- Les images de la fenêtre secondaire seront échangées.



-
- Il faut un peu de temps avant que la fenêtre secondaire n'apparaisse.
 - Vous ne pouvez pas mettre cet appareil en mode lecture lorsqu'il est connecté à une caméra secondaire sans fil.
 - Il est possible que les icônes de touches suivantes ne s'affichent pas lorsque la fenêtre secondaire est affichée. Pour les faire apparaître, touchez l'image de la caméra principale sur l'écran.
 -  (Menu tactile)
 -  /  (Icônes de la touche du zoom)
 -  (Icône de la touche d'enregistrement)
 - Icône de la touche du mode d'enregistrement (→ 64)
 - Les fonctions suivantes ne marchent pas :
 - Mode de contrôle créatif
 - Mode film HDR
 - Vidéo au ralenti FULL HD
 - Aide à l'animation image par image
 - Éléments du menu de configuration

- Caractéristique de transfert Eye-Fi
 - Passer sur les autres fonctions Wi-Fi
 - Tourelle télécommandée
 - Format d'enregistrement [24p]
- (Avec la série **VXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**)
- Mode photo 4K
 - Format d'enregistrement [4K MP4]
 - Mode Effet Comme au cinéma
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque la fenêtre secondaire est affichée :
 - Déclencheur Tactile
 - [CADRE VISAGE]
 - Suivi AF/AE
 - Verrouillage du stabilisateur optique de l'image
 - Les paramètres suivants sont désactivés lorsque l'image d'une caméra secondaire sans fil s'affiche dans la fenêtre secondaire :
 - Les paramètres de la fenêtre secondaire (WB/Luminosité/Mise au point/Narration)
 - Niveau de grossissement et taille de la fenêtre secondaire
 - Selon les conditions d'enregistrement, la balance des blancs, la luminosité et d'autres réglages peuvent varier entre la caméra principale et la caméra secondaire sans fil.
 - Les éléments du menu d'enregistrement, les icônes d'opération, et les fonctions telles que le stabilisateur de l'image, la fonction de prise à niveau, et [ALLUM. RAPIDE] ne fonctionnent que pour la caméra principale.
 - Les effets d'image de la fonction de fondu n'affectent pas la fenêtre secondaire.
 - Lorsque l'écran de "Image App" disparaît, la transmission de l'image vers la fenêtre secondaire s'arrête. (La connexion Wi-Fi reste active.) Cela peut se produire lorsque, par exemple, le téléphone intelligent reçoit un appel ou lorsque vous appuyez sur la touche maison. Si vous lancez à nouveau "Image App" sur le téléphone intelligent, la transmission de l'image vers la caméra principale reprendra et la fenêtre secondaire s'affichera automatiquement.
 - Il n'est pas possible d'enregistrer les images de la caméra jumelle/multiple sans fil sur le téléphone intelligent.

(Tout en utilisant la fonction caméra jumelle sans fil)

- Lors de l'enregistrement des images fixes, la mise au point peut prendre plus de temps que d'habitude. (→ 35)
- L'enregistrement simultané d'images fixes n'est pas possible lors de l'enregistrement d'une image animée ou de l'utilisation de PRE-REC.
- Si aucune image n'est reçue de la caméra secondaire sans fil sélectionnée pour une fenêtre secondaire pendant 4 minutes (approx.) ou plus, la connexion Wi-Fi prendra fin. (Elle ne prendra pas fin pendant que des images animées sont enregistrées.)

(Tout en utilisant la fonction caméra multiple sans fil)

- Cette fonction est uniquement disponible en mode enregistrement des images animées. Il n'est pas possible de passer en mode enregistrement des images fixes ou d'enregistrer des images fixes.
- Si aucune image n'est reçue de la caméra secondaire sans fil sélectionnée pour une fenêtre secondaire pendant 4 minutes (approx.) ou plus, la connexion Wi-Fi prendra fin. (Elle ne prendra pas fin pendant que des images animées sont enregistrées ou si une image est reçue par l'une des fenêtres secondaires.)

Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie (Caméra jumelle/multiple sans fil)

- Pour en savoir plus sur le paramétrage de votre téléphone intelligent, consultez son mode d'emploi.

Problème	Points de contrôle
<p>Impossible de connecter cet appareil au téléphone intelligent.</p> <p>Aucune image sur la caméra secondaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler les paramètres Wi-Fi sur le téléphone intelligent pour voir si le SSID de cet appareil est sélectionné pour que la connexion Wi-Fi soit effectuée du téléphone intelligent vers cet appareil. • Si le téléphone intelligent est connecté à un point d'accès sans fil ou à une autre caméra vidéo prenant en charge la fonction caméra jumelle/multiple sans fil, une fois la connexion terminée, sélectionner le SSID de cet appareil depuis le menu de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, puis relancer "Image App". • Si vous n'êtes pas sûr du SSID de cet appareil, de la façon de se connecter à un téléphone intelligent différent du dernier téléphone intelligent connecté, ou de comment changer le paramètre [Mot de passe connexion directe] après s'être connecté à un téléphone intelligent, suivez les étapes ci-dessous afin d'établir à nouveau la connexion : <p>(Tout en utilisant la fonction caméra jumelle sans fil)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fermez "Image App" sur le téléphone intelligent. 2 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil pour quitter la fonction caméra jumelle sans fil. 3 Appuyer de nouveau sur la touche Wi-Fi touché [TWIN CAMERA]. 4 Suivre la procédure à partir de l'étape 2 dans "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion" dans "Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra jumelle sans fil)". (→ 229) <p>(Tout en utilisant la fonction caméra multiple sans fil)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fermez "Image App" sur le téléphone intelligent. 2 Appuyer sur la touche Wi-Fi de cet appareil pour quitter la fonction caméra multiple sans fil. 3 Appuyer de nouveau sur la touche Wi-Fi touché [Multi-caméra]. 4 Toucher [Réinit] sur l'écran d'enregistrement du dispositif. 5 Touchez [OUI]. 6 Suivre la procédure à partir de l'étape 2 dans "Sélectionner le SSID de cet appareil sur le téléphone intelligent pour établir une connexion" dans "Lors de la première connexion d'un téléphone intelligent à cet appareil en tant que caméra secondaire sans fil (Pour utiliser la fonction de caméra multiple sans fil)". (→ 233)

Problème	Points de contrôle
<p>L'image de la fenêtre secondaire est interrompue.</p> <p>L'image de la fenêtre secondaire disparaît.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'image de la fenêtre secondaire est interrompue lorsque le signal Wi-Fi faiblit. Si le signal continue à faiblir, l'image de la fenêtre secondaire disparaîtra automatiquement. ● En fonction de l'orientation de cet appareil et du téléphone intelligent et de la distance qui les sépare, il est possible que l'image soit interrompue. Si la réception de l'image est mauvaise, rapprocher les appareils et consulter l'icône de statut de la connexion (→ 240) en même temps. Il est également possible d'orienter l'émetteur Wi-Fi (→ 8) vers le téléphone intelligent.

- Veuillez également consulter "Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie". (→ 218)

Ce que vous pouvez faire avec un ordinateur

HD Writer AE 5.4

Vous pouvez copier les images animées/fixes sur le DD de l'ordinateur ou les graver sur un support comme des disques Blu-ray, des DVD ou des cartes SD en utilisant le logiciel HD Writer AE 5.4.

Consultez le site ci-dessous pour télécharger/installer le logiciel.

- Le logiciel est disponible pour le téléchargement jusqu'à fin mars 2021.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/f_ae54.html

- Consulter le mode d'emploi de HD Writer AE 5.4 (fichier PDF) pour plus de détails concernant son utilisation.

■ Smart Wizard

L'écran de l'assistant intelligent s'affiche automatiquement lorsque vous connectez cet appareil à un ordinateur avec HD Writer AE 5.4 installé. (→ 256)



Copie sur PC :

Vous pouvez copier des images animées/fixes sur le disque dur d'un ordinateur.

Copie sur disque :

Vous pouvez copier sur disque dur avec une qualité d'image à haute définition ou une qualité standard conventionnelle (format MPEG2).

- Sélectionnez la fonction que vous désirez utiliser et suivez les instructions à l'écran pour une copie facile.

Que puis-je faire avec le HD Writer AE 5.4	Type de données
<p>Copie des données sur un PC</p> <p>Pour copier au format disque Blu-ray/format AVCHD :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les scènes enregistrées en 1080/50p peuvent être copiées en 1080/50p. (→ 250 : Notification importante). Les scènes 4K MP4*, les scènes MP4 ou les scènes 24p ne peuvent pas être copiées sur un Blu-ray disc ou au format AVCHD. <p>* Avec la série WXF1/la série VXF1/la série VX1</p>	Images animées et images fixes
<p>Copie au format DVD-Vidéo :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conversion à la norme traditionnelle de qualité standard (format MPEG2). <p>Édition :</p> <p>Montage de données d'images animées copiées sur le disque dur d'un PC</p> <ul style="list-style-type: none"> Division, Rognage, Image Fixe, Titre, Effet, Transition, BGM, Suppression partielle Conversion d'une partie d'images animées en images fixes 	
	Images animées

Que puis-je faire avec le HD Writer AE 5.4	Type de données
Partage en ligne : Vous pouvez télécharger des images animées sur l'Internet et les partager avec votre famille et vos amis.	Images animées
Lecture sur un PC : Lire les images animées et les images fixes en qualité haute-définition sur un ordinateur.	Images animées et images fixes
Formatage de disques : Selon le type de disque utilisé, le formatage est nécessaire.	Images animées

- Il est possible de lire sur un ordinateur à l'aide d'un visualiseur standard avec Windows ou d'un logiciel de lecture d'image disponible dans le commerce, et de copier les images sur un ordinateur à l'aide de Windows Explorer.
- Veuillez vous référer à la page [260](#) pour plus de détails sur la manière d'utiliser un ordinateur Mac.

Notification importante

- **N'introduisez pas de disques enregistrés au format AVCHD avec HD Writer AE 5.4 dans un appareil qui n'est pas compatible avec le format AVCHD. Il pourrait ne plus être possible de l'éjecter.**
- **Pour visionner un Blu-ray disc sur lequel vous avez copié des scènes enregistrées en 1080/50p, il est nécessaire d'avoir un équipement prenant en charge le AVCHD Progressive.**
- **Lorsque vous introduisez un disque avec des images animées enregistrées sur un autre appareil, un message vous demandant de formater le disque peut apparaître. Ne formatez pas le disque car les données seront perdues et ne pourront pas être récupérées.**

- **Il est impossible d'écrire des données sur cet appareil à partir d'un ordinateur.**
- **Les images animées qui ont été enregistrées par un autre appareil ne peuvent pas être retranscrites par le logiciel HD Writer AE 5.4.**
- Si les données des images animées sont écrites sur la carte SD et lues à partir de celle-ci, le fonctionnement correct de l'appareil ne peut pas être garanti si un logiciel autre que HD Writer AE 5.4 est utilisé.
- Ne pas lancer HD Writer AE 5.4 et un autre logiciel en même temps.

Avant installation HD Writer AE 5.4

Votre installation ou utilisation du Logiciel tel que défini ci-après constitue un engagement définitif de votre part à respecter les termes de ce Contrat. Si vous n'acceptez pas les termes de ce Contrat, n'installez pas ni n'utilisez le Logiciel.

Contrat de licence utilisateur final

Il vous (le "Titulaire de la licence") est concédé une licence pour le Logiciel tel que défini dans le présent Contrat de licence utilisateur final (le "Contrat") à condition que vous acceptiez les termes et conditions du présent Contrat.

Les termes suivants contiennent des assertions déterminantes relatives aux avis de non-responsabilité de Panasonic Corporation. Assurez-vous de lire attentivement, comprendre et confirmer les termes suivants.

Article 1 Licence

Il est concédé au Titulaire de la licence le droit d'utiliser le logiciel (le "Logiciel" indique le logiciel et autres renseignements, tels que manuels d'utilisation téléchargés par le Titulaire de la licence par l'entremise du site Web Panasonic), mais il ne lui est transféré aucun droit sur les brevets, droits d'auteur, marques et secrets de fabrication applicables du Logiciel.

Article 2 Utilisation par un tiers

Le Titulaire de la licence ne peut pas utiliser, copier, modifier, céder, offrir en location simple ou avec option d'achat, ni prêter le Logiciel, même gratuitement, ni autoriser un tiers à l'utiliser, le copier ou le modifier, sauf stipulation contraire expresse dans le présent Contrat.

Article 3 Limites de copie du Logiciel

Le Titulaire de la licence est autorisé à effectuer une seule copie, complète ou partielle, du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde.

Article 4 Un ordinateur

Le Titulaire de la Licence n'est autorisé à utiliser le Logiciel que sur un ordinateur et un seul. De plus, le Titulaire de la licence n'est pas autorisé à utiliser le Logiciel pour des services commerciaux d'hébergement logiciel.

Article 5 Analyse par rétrotechnique, décompilation ou désossage

Le Titulaire de la licence n'est pas autorisé à analyser par rétrotechnique, décompiler ou désosser le Logiciel, sauf si l'une de ces opérations est autorisée par la Loi ou la réglementation du pays de résidence du Titulaire de la licence. Panasonic ou ses distributeurs ne sauraient être tenus responsables d'une défaillance du Logiciel ou d'un préjudice au Titulaire de la licence causé(e) par l'analyse par rétrotechnique, décompilation ou désossage du Logiciel.

Article 6 Indemnisation

Ce Logiciel est fourni "EN L'ÉTAT" sans garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite, et notamment, sans que cela soit limitatif, sans garantie d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et/ou d'aptitude à un usage particulier. Panasonic ne garantit pas non plus que le Logiciel fonctionnera sans interruption ou erreur. Panasonic ou l'un de ses distributeurs ne pourra pas être tenu responsable de dommages subis par le Titulaire de la licence directement ou à l'occasion de l'utilisation du Logiciel par ce dernier.

Article 7 Contrôle d'exportation

Le Titulaire de la licence s'engage à ne pas exporter ou réexporter le Logiciel vers un autre pays sous quelque forme que ce soit sans les autorisations d'exportation nécessaires éventuelles du pays où il réside.

Article 8 Résiliation de la licence

Le droit concédé au Titulaire de la licence au titre du présent Contrat sera automatiquement révoqué en cas de manquement par celui-ci à l'un des termes et conditions du présent Contrat. Dans un tel cas, le Titulaire de la licence doit détruire à ses frais le Logiciel et toute sa documentation ainsi que toutes leurs copies.

Article 9 En référence à MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 produit par Microsoft Corporation

(1) Le Titulaire de la licence n'utilisera MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 que lorsqu'il est inclus dans le Logiciel, et n'utilisera pas MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 dans toute autre configuration ou méthode. Le Titulaire de la licence n'est pas autorisé à éditer MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5, ni à contourner quelque limitation technique que ce soit dans MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

(2) Le Titulaire de la licence n'est pas autorisé à utiliser, copier, distribuer, céder pour utilisation ou manipuler le Logiciel en aucune façon pour un usage non inclus dans l'Article 9 (1), et il ne pourra effectuer aucune opération telle qu'analyse par rétrotechnique, décompilation ou désossage, etc. de MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

(3) Tous les droits, y compris les droits d'auteur, de brevet, etc. relatifs à MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 appartiennent à Microsoft Corporation. Le Titulaire de la licence ne pourra réclamer en aucun cas des droits sur MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

Configuration requise

- Même si les exigences du système mentionnées dans ce manuel d'utilisation correspondent, certains ordinateurs ne peuvent pas l'utiliser.
- Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**
Même si les exigences du système sont remplies, cela pourrait prendre un certain temps pour éditer les images animées 4K et il pourrait être impossible que leur lecture soit fluide.
- Un Blu-ray disc/lecteur/graveur de DVD et un support compatibles sont nécessaires pour graver sur un Blu-ray disc/DVD.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans les cas suivants.
 - Lorsque 2 ou plusieurs appareils USB sont connectés à un PC ou lorsque des appareils sont connectés au moyen d'un concentrateur USB ou de rallonges.

■ Configuration requise pour HD Writer AE 5.4

- * Avec la série **WXF1**/la série **VXF1**/la série **VX1**

SE	Windows 10 (32 bits/64 bit) Windows 8.1 (32 bits/64 bits) Windows 7 (32 bit/64 bit) SP1 <ul style="list-style-type: none"> • La version 64-bits du système d'exploitation Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 est nécessaire pour effectuer les actions impliquant les images animées 4K.*
Processeur	Intel Pentium 4 2,8 GHz ou supérieur (Processeurs compatibles compris) <ul style="list-style-type: none"> • Un Intel Core 2 Duo 2,16 GHz ou supérieur ou un AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ ou supérieur est recommandé pour utiliser la fonction de lecture. • Un Intel Core 2 Quad de 2,6 GHz ou supérieur est recommandé pour utiliser la fonction d'édition. • Intel Core i7 2,8 GHz ou supérieur est recommandé lors de la lecture ou de l'utilisation de la fonction d'édition pour format 1080/50p. • Un processeur Intel Core i7 de 3,5 GHz ou supérieur est recommandé pour utiliser la fonction de lecture ou d'édition des images animées 4K.*
Mémoire vive	Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: 2 Go ou plus (64 bits)/1 Go ou plus (32 bits) <ul style="list-style-type: none"> • 8 Go ou plus sont recommandés pour utiliser la fonction de lecture ou d'édition des images animées 4K.*
Moniteur	Haute couleur (16 bit) ou plus (32 bit ou plus recommandé) Résolution Bureau 1024×768 pixels ou plus (1920×1080 pixels ou plus recommandé) Carte vidéo compatible DirectX 9.0c (DirectX 10 recommandé) Compatible avec DirectDraw Compatible avec PCI Express™ ×16 recommandé Mémoire vidéo de 256 Mo ou plus recommandée <ul style="list-style-type: none"> • Une carte vidéo compatible avec le matériel de décodage des images animées 4K est nécessaire pour utiliser la fonction de lecture des images animées 4K.* (Par exemple) Intel HD Graphics 4000 ou supérieur Série NVIDIA GeForce 600 ou supérieur • 2 Go ou plus de mémoire vidéo sont recommandés pour utiliser la fonction de lecture ou d'édition des images animées 4K.* • Un écran et une carte vidéo compatibles 4K sont nécessaires pour lire la résolution 4K.*

Espace libre sur disque dur	Ultra DMA — 100 ou plus 450 Mo ou plus (pour l'installation du logiciel) <ul style="list-style-type: none"> • Si le paramètre de compression est activé, des erreurs surviendront durant l'enregistrement. Décochez [Compress this drive to save disk space] dans les [Propriétés] du disque dur.
Son	Prise en charge de DirectSound
Interface	Port USB
Autres équipements	Souris ou dispositif de pointage équivalent Accès à Internet

- HD Writer AE 5.4 ne fonctionne qu'avec Windows.
- L'entrée n'est pas supportée dans une langue autre que l'anglais, l'allemand, le français, le chinois simplifié et le russe.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les disques Blu-ray/lecteurs DVD.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Enterprise ou Windows RT.
- Avec Windows 8.1/Windows 10, ce logiciel est seulement disponible en tant qu'application de bureau.
- Ce logiciel n'est pas compatible avec un environnement à multi démarrage.
- Ce logiciel n'est pas compatible avec un environnement à multi moniteur.
- Sous Windows 7/Windows 8.1/Windows 10, seuls les utilisateurs d'un compte administrateur et d'un compte utilisateur standard peuvent utiliser ce logiciel. (L'utilisateur d'un compte administrateur devra installer et désinstaller ce logiciel.)

■ Utilisation du logiciel HD Writer AE 5.4

Vous aurez besoin d'un ordinateur aux performances élevées selon les fonctions utilisées. Il peut être impossible d'utiliser ou de lire correctement selon l'environnement de l'ordinateur utilisé. Référez-vous au système d'exploitation et aux notes.

- Le fonctionnement durant la lecture pourrait devenir lent si le processeur ou la mémoire ne rencontrent pas les exigences du système d'exploitation.
- Utilisez toujours le plus récent pilote de périphérique pour la carte vidéo.
- Assurez-vous que la capacité est suffisante sur le disque dur du PC. Si la capacité devient basse, le fonctionnement pourrait devenir impossible ou s'arrêter subitement.

■ Système d'exploitation pour la fonction lecteur de carte (stockage de masse)

SE	Windows 10 (32 bits/64 bit) Windows 8.1 (32 bits/64 bits) Windows 7 (32 bit/64 bit) SP1
Processeur	1 GHz ou supérieur Processeur 32-bit (x86) ou 64-bit (x64)
Mémoire vive	2 Go ou plus (64 bits)/1 Go ou plus (32 bits)
Interface	Port USB
Autres équipements	Souris ou dispositif de pointage équivalent

- Le dispositif USB fonctionne avec le pilote installé par défaut sous le SE.

Installation

Lors de l'installation du logiciel, se connecter à l'ordinateur en tant qu'utilisateur disposant des privilèges d'administrateur pour l'ordinateur.

(Si vous n'avez pas l'autorisation de faire cela, consulter le gestionnaire.)

- Avant de commencer l'installation, fermez tous les autres logiciels ouverts.
- N'effectuez aucune autre opération sur votre PC pendant l'installation du logiciel.
- L'explication des opérations est basée sur Windows 10.

■ Installation de HD Writer AE 5.4

Consultez le site ci-dessous pour télécharger/installer le logiciel.

- Le logiciel est disponible pour le téléchargement jusqu'à fin mars 2021.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/f_ae54.html

■ Désinstallation de HD Writer AE 5.4

Procédez comme suit pour désinstaller tout logiciel dont vous n'avez plus besoin.


1 Sélectionner [] → [] (Settings) → [System] → [Apps & features].

2 Sélectionnez [HD Writer AE 5.4], puis cliquez sur [Uninstall].

- Procédez à la désinstallation en suivant les instructions à l'écran.
- Après avoir désinstallé le logiciel, veillez à redémarrer le PC.

Connexion à un ordinateur

- Connectez cet appareil à l'ordinateur après l'installation des applications logicielles.



- A** Câble USB (fourni)
 - B** Mettre le côté avec le symbole vers le bas afin de brancher l'extrémité micro B du câble USB au port USB de cet appareil.
- Insérez les fiches à fond.

1 Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur.

- Utilisez l'adaptateur secteur pour vous libérer du souci du déchargement de la batterie.

2 Mettez l'appareil sous tension.

3 Connectez cet appareil à un PC.


- L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

4 Touchez [PC] sur l'écran de l'appareil.

- L'écran de l'assistant intelligent s'affiche automatiquement quand HD Writer AE 5.4 est installé.
- Cet appareil est automatiquement reconnu comme un lecteur externe de l'ordinateur. (→ 258)
- Pour sélectionner une option autre que [PC], reconnectez le câble USB.
- Lors de l'utilisation de la batterie, l'écran ACL s'éteint après environ 5 secondes. Touchez l'écran pour rallumer l'écran ACL.



-
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
 - Lorsque cet appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB tout en étant sous tension, l'ordinateur alimente également cet appareil en énergie.
 - En effectuant une opération de lecture/écriture entre un ordinateur et une carte SD, sachez que certains logements de carte SD présents sur un ordinateur et certains lecteurs de carte SD ne sont pas compatibles avec les cartes mémoire SDHC ou les cartes mémoire SDXC.

■ Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

Sélectionner l'icône  affichée dans la barre des tâches de l'ordinateur, puis sélectionner le numéro de modèle de cet appareil pour débrancher le câble USB.

- Selon les paramètres de votre PC, cette icône pourrait ne pas s'afficher.

À propos de l'indicateur à l'écran de l'appareil

- Ne débranchez pas le câble USB, la batterie ou l'adaptateur secteur si le témoin d'accès est allumé ou si l'icône d'accès à la carte () apparaît sur l'écran.
 - (Avec le **WXF1M**)
Ne débranchez pas le câble USB, la batterie ou l'adaptateur secteur si le témoin d'accès est allumé ou si l'icône d'accès à la mémoire interne () apparaît sur l'écran.
 - Si l'écran ne change pas lorsque l'appareil est utilisé tout en étant connecté à un ordinateur, débrancher la batterie et/ou l'adaptateur secteur, attendre environ 1 minute, rebrancher la batterie et/ou l'adaptateur secteur, attendre environ 1 minute de nouveau, puis remettre l'appareil en marche. (Les données peuvent être détruites si l'action ci-dessus est effectuée pendant que la carte SD ou la mémoire interne est en cours d'accès*.)
- * **WXF1M** uniquement


■ Pour charger la batterie en la raccordant à différents dispositifs

En utilisant la batterie, si vous mettez l'appareil hors tension et que vous le connectez à un ordinateur, un enregistreur Blu-ray disc Panasonic ou à un graveur DVD Panasonic, la batterie se chargera.

- **Lors de la connexion de cet appareil à un PC pour la première fois, assurez-vous que cet appareil soit en marche au moment de la connexion.**
- Introduisez le câble USB jusqu'au bout. Il ne fonctionnera pas s'il n'est pas introduit jusqu'au bout.
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
- Vous ne pouvez pas recharger la batterie en branchant le câble C.C. fourni.
- Assurez-vous de connecter l'appareil directement à l'ordinateur, à un enregistreur de disque Blu-ray Panasonic ou au graveur DVD.
- Pendant le chargement, l'indicateur d'état clignote.
- Le chargement est impossible si l'indicateur d'état clignote rapidement, ou s'il ne s'allume pas du tout. Charger en utilisant l'adaptateur secteur. (→ 13)
- Cela prendra 2 à 3 fois plus de temps pour charger qu'en utilisant l'adaptateur secteur.
- Si l'indicateur d'état clignote à une vitesse particulièrement lente ou rapide, se référer à la page 275.

À propos de l'affichage PC

Lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur, il est reconnu comme lecteur externe.

- Disque amovible (Exemple :  CAM_SD (G:)) s'affiche dans [This PC].


Nous vous conseillons d'utiliser

HD Writer AE 5.4 pour copier des films.

L'utilisation de Windows Explorer ou d'autres programmes de l'ordinateur pour copier, déplacer ou renommer les fichiers et les dossiers enregistrés avec cet appareil pourrait rendre ceux-ci inutilisables avec HD Writer AE 5.4.

Il est impossible d'écrire des données sur la mémoire interne ou sur la carte SD de cet appareil à partir d'un ordinateur.

Exemple de structure de dossier sur une carte SD :




Les données suivantes seront enregistrées.

- 1 **Images fixes au format JPEG (jusqu'à 999 photos peuvent être enregistrées ([S1000001.JPG] etc.))**
 - 2 **Fichier d'images animées format MP4 ([S1000001.MP4] etc.)**
- Les quatrième jusqu'au septième caractères de chaque dossier sont déterminés par le format d'enregistrement.
100RDPHH:MP4 (2160/25p)
100RFPHH:MP4 (2160/24p)
100YBPHH:MP4 (1080/50p)
100YDPHH:MP4 (1080/25p)
100YFPHH:MP4 (1080/24p)
100XDPHH:MP4 (720/25p)
100TDPBH:MP4 (360/25p)
- 3 **Images fixes au format JPEG créées à partir d'images animées**
 - 4 **Les images fixes au format JPEG enregistrées en mode aide à l'animation image par image**
 - 5 **Les vignettes des images animées**
 - 6 **Images animées au format AVCHD ([00000.MTS] etc.)**
 - 7 **Pour la gestion**

(Avec le **[WXF1M]**)

Exemple de la structure des dossiers sur une mémoire interne :



■ Copie des images fixes sur un ordinateur

Fonction de lecteur de carte (stockage de masse)

Les images fixes enregistrées sur cet appareil peuvent être copiées sur un ordinateur à l'aide d'Explorer ou d'un autre programme.

- 1 **Double-cliquez sur le dossier contenant les images fixes. ([DCIM] → [100CDPFQ] etc.)**
- 2 **Glissez-déposez les images fixes dans le dossier de destination (sur le disque dur du PC).**

- Ne supprimez pas les dossiers de la carte SD. Cela pourrait rendre inutilisable la carte SD sur cet appareil.
- Ne supprimez pas et ne modifiez pas des fichiers présents sur la carte SD ou sur USB HDD du PC. Dans le cas contraire, il est possible que cet appareil ne puisse pas lire ces fichiers, ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Lorsque des données non prises en charge par cet appareil ont été enregistrées sur un ordinateur, l'appareil ne les reconnaîtra pas.
- Utilisez toujours cet appareil pour formater les cartes SD.


Démarrage de HD Writer AE 5.4

- Pour utiliser le logiciel, entrez en qualité d'Administrateur ou avec un nom de compte d'utilisateur standard.

Le logiciel ne peut pas être utilisé avec un compte invité.

(Sur le PC)

Sélectionner [] → [Panasonic] → [HD Writer AE 5.4].



- Pour plus d'informations concernant l'utilisation des logiciels, lisez le manuel d'utilisation au format PDF.

À propos du manuel d'utilisation des logiciels

- Vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou d'Adobe Reader 7.0 ou supérieur pour lire le manuel d'utilisation au format PDF.

Sélectionner [] → [Panasonic] → [HD Writer AE 5.4 Operating Instructions].

Si un Mac est utilisé

- HD Writer AE 5.4 n'est pas disponible pour Mac.
- iMovie et Final Cut Pro X pris en charge.

Environnement d'exploitation pour iMovie et Final Cut Pro X

SE	macOS 10.13
----	-------------

- Pour plus de détails sur iMovie et Final Cut Pro X, contacter Apple Inc.

Environnement d'exploitation pour la fonction de lecteur de cartes (stockage de masse)

Ordinateur	Mac
SE	macOS 10.12
Processeur	Intel Core 2 Duo ou supérieur
Mémoire vive	2 Go ou plus
Interface	Port USB
Autres équipements	Souris ou dispositif de pointage équivalent

- Même si les exigences du système mentionnées dans ce manuel d'utilisation correspondent, certains ordinateurs ne peuvent pas l'utiliser.
- Le dispositif USB fonctionne avec le pilote installé par défaut sous le SE.

■ Copie d'images fixes sur Mac

1 Connectez cet appareil à un Mac via le câble USB fourni.

- L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

2 Touchez [PC] sur l'écran de l'appareil.

- L'appareil est automatiquement reconnu comme lecteur externe de l'ordinateur Mac.
- Pour sélectionner une option autre que [PC], reconnectez le câble USB.
- Lors de l'utilisation de la batterie, l'écran ACL s'éteint après environ 5 secondes. Touchez l'écran pour rallumer l'écran ACL.

3 Double-cliquez sur [CAM_SD] sur le bureau.

- Pour les utilisateurs qui ont [WXF1M], [CAM_SD] et [CAM_MEM] sont affichés sur le bureau.
- Les fichiers sont enregistrés dans le dossier [100CDPFQ] ou [102CDPFT] etc. sous le dossier [DCIM].

4 Par glisser-déposer, déplacez les images fixes à acquérir ou le dossier les contenant dans un autre dossier du Mac.

■ Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

Faites glisser l'icône du disque [CAM_SD] vers la [Trash], puis déconnectez le câble USB.


- Pour les utilisateurs qui ont [WXF1M], [CAM_SD] et [CAM_MEM] sont affichés sur le bureau.

Indicateurs



- *1 Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]**/la série **[VX1]** *2 Avec la série **[V800]** uniquement
 *3 Avec le **[WXF1M]** uniquement *4 Avec la série **[WXF1]** uniquement
 *5 Avec la série **[WXF1]**/la série **[VXF1]** *6 Avec la série **[VX1]** /la série **[V800]**

■ Indicateurs d'enregistrement

Mode enregistrement des images animées



Mode enregistrement des images fixes



[iA] / **[iA]** / **[iA]** / **[iA]** / **[iA]** / **[iA]** / **[iA]** / **[iA]**

Mode d'automatisation intelligente (→ 66)

[iA+] / **[iA+]** / **[iA+]** / **[iA+]** / **[iA+]** / **[iA+]** / **[iA+]** / **[iA+]**

Mode d'automatisation intelligente plus (→ 68)

[MNL] / **[8mm]** / **[SILN]** / **[INTV]**

Mode de contrôle créatif (→ 68)

HDR Mode film HDR (→ 54, 71)

[SCÈNE] / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]** / **[SCÈNE]**

Mode scène (→ 72, 100)

- Si vous réglez le [MODE SCÈNE] dans le menu lors de l'utilisation de l'enregistrement en accéléré, ces icônes s'affichent dans la zone **[B]**.

[MNL] Mode manuel (→ 80)

[CINEMA] / **[CINEMA]** / **[CINEMA]** / **[CINEMA]**

Mode Effet Comme au cinéma*1

[FULL HD] Mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 78)*2

[4K PHOTO] Mode photo 4K (→ 78)*1

[IMAGE] Mode aide à l'animation image par image (→ 79)

[●/II (Rouge)] Enregistrement

[II (Vert)] Pause d'enregistrement

0h00m00s Durée d'enregistrement écoulée (→ 33)

("h" est l'abréviation d'heure, "m" de minute et "s" de seconde.)

[EYE-FI] Transfert Eye-Fi (→ 179)

[BATTERY] Chargement résiduel de la batterie (→ 16)

1h30m Durée résiduelle de la batterie (→ 16)

[MEMORY] État possible de l'enregistrement dans la mémoire interne³

[BLANC] État possible d'enregistrement sur carte

[VERT] Reconnaissance de la carte

[2160] / **[1080]** / **[1080]** / **[720]** / **[1080/50p]** / **[PHI1080]** / **[HA1080]** / **[HG1080]** / **[HE1080]** / **[2160/24p]** / **[1080/24p]**

Mode enregistrement des images animées (→ 103)

[CAMERA] Sauvegarde pour la caméra jumelle (→ 62)

R 1h20m Durée restante pour l'enregistrement des images animées (→ 33)

[CAMERA] Icône de l'enregistrement d'images fixes

[CAMERA] Enregistrement des images fixes

R3000 Nombre restant d'images fixes (→ 36)

[25.9M] / [14M] / [2.1M] / [20.4M] / [10.9M] / [0.3M]

Nombre de pixels d'enregistrement pour les images fixes (→ 36, 113, 121)

En mode lecture, la taille des images n'est pas affichée pour les images fixes enregistrées sur des appareils avec des tailles différentes de celles indiquées ci-haut.

Enregistrement avec retardateur (→ 96)

MEGA OIS (→ 35)

PRE-REC (→ 95)

Enregistrement en accéléré (→ 71)

Supprimeur du bruit du vent (→ 107)

Lowcut (→ 108)

Microphone Zoom (→ 110)

Microphone directionnel (→ 110)

Microphone Stéréo (→ 110)

 Enregistrement enchaîné (→ 104)³

Accentuation ACL (→ 47)

Stabilisateur de l'image (→ 91)

Verrouillage du stabilisateur optique de l'image (→ 93)

Sélection de scène sonore (→ 108)

Réglage de l'image (→ 112)

Contraste Actif (→ 102)

Réglage de la luminosité (Effet miniature/film 8mm/film muet) (→ 69, 70)

Réglage de la netteté (Effet miniature) (→ 69)

Réglage de la balance des couleurs (film 8mm) (→ 70)

Effet HDR (→ 54, 98)

Détection AF/AE (→ 92)

Fonction prise à niveau (→ 98)

Déclencheur tactile (→ 93)

RING ZOOM/RING FOCUS/RING IRISParamètre de la bague de réglage manuel (→ 80)⁵**MF** Mise au point Manuelle (→ 86)

Balance des blancs (→ 82)

1/100 Vitesse d'obturation (→ 84)**OPEN/F2.0** Valeur de l'ouverture du diaphragme (→ 85)**0dB** Valeur de gain (→ 85)

Indicateur de mise au point (→ 35)

Affichage du menu tactile (→ 26)

Compensation de contre-jour (→ 96)

Couleur cinéma numérique (→ 106)

Contrôle intelligent du contraste (→ 95)

 Niveau sonore⁵/Niveau du microphone⁶ (→ 111)

Enregistrement du son désactivé (→ 74, 75, 77)

Fondu (Blanc), Fondu (Noir) (→ 95)

Mode nocturne (→ 97)

 Éclairage infrarouge (→ 97)⁵

Exposition intelligente (→ 96)

Icône de scène favorite (→ 37)

R9 Nombre restant des scènes favorites (→ 37)

Réglage de l'heure mondiale (→ 42)

Icône de la fenêtre secondaire (→ 56, 58, 242)

Icône de réglage de la caméra secondaire (→ 60, 243)

 Le mode narration est activé (→ 61)⁴ Mise au point automatique unique (→ 60)⁴

Icône de commutateur de mode d'enregistrement (→ 23)

15. 11. 2018 Indicateur date (→ 28)

12:34 Indicateur heure (→ 28)

■ Indicateurs de lecture



Affichage pendant la visualisation (→ 39, 120)

0h00m00s Durée de la visualisation (→ 39)

No.10 Numéro de la scène

Répétition de la Lecture (→ 123)

Reprise de la Lecture (→ 123)

100-0001 Nom de dossier/fichier d'images fixes

Transfert/Images animées/ images fixes protégées (→ 154, 178)

4K_{MP4}^{*1}/ **1080/50p** (Rouge)/ **1080/25p** (Rouge)/ **720/25p** (Rouge)/ **360/25p** (Rouge)/ **1080/50p** / **1080/50i** / **2160/24p**^{*1}(Rouge)/ **1080/24p** (Rouge)/

Icône du mode enregistrement (→ 122)

1080 (Bleu) Scène MP4 [1080/50p (50M)] (→ 38)

4K Scène MP4 [2160/25p]/ scène MP4 [2160/24p] (→ 38)^{*1}

1080 Scène MP4 [1080/50p (28M)]/ scène MP4 [1080/25p]/ scène MP4 [1080/24p] (→ 38)

720 Scène MP4 [720/25p] (→ 38)

360 Scène MP4 [360/25p] (→ 38)

50p Scène AVCHD [1080/50p] (→ 38)

PH Scène AVCHD [PH] (→ 38)

HA Scène AVCHD [HA] (→ 38)

HG Scène AVCHD [HG] (→ 38)

HE Scène AVCHD [HE] (→ 38)

Scènes enregistrées avec la fonction de sauvegarde pour la caméra jumelle (→ 38)

Scènes enregistrées avec le Mode vidéo au ralenti & en accéléré (→ 73)^{*1}



Scènes enregistrées avec le Mode vidéo au ralenti FULL HD (→ 74, 78)^{*2}



Scènes enregistrées avec le Mode zoom ralenti (→ 75)^{*1}



Scènes enregistrées avec le Mode zoom Dolly(→ 76)^{*1}



Scène(s) enregistrée(s) avec le Mode photo 4K (→ 78)^{*1}



Scène enregistrée en enchaînement (→ 104)^{*3}



Scène enregistrée en miniature (→ 69)



Scène enregistrée en accéléré (→ 71)



Scènes sauvegardées avec lecture des faits saillants (→ 138)



État du transfert Eye-Fi (→ 177)



Change la taille du cadre de recadrage (lorsque [Recadrage par Suivi manuel]/[Recadrage fixe]/[Recadrage par zoom] est sélectionné pour la fonction Recadrage 4K) (→ 129, 130, 131)^{*1}



Définit le point de départ (lorsque [Recadrage par Suivi manuel]/[Recadrage par zoom] est sélectionné pour la fonction Recadrage 4K) (→ 129, 131)^{*1}



Démarré une prévisualisation (lorsque [Recadrage par Suivi manuel]/[Recadrage par zoom] est sélectionné pour la fonction Recadrage 4K) (→ 129, 131)^{*1}





Démarré une prévisualisation (lorsque [Recadrage par Suivi automatique]/[Recadrage fixe]/[Recadrage de stabilisation] est sélectionné pour la fonction Recadrage 4K) (→ 128, 130, 132)^{*1}



Touche stabilisateur de l'image (lorsque [Recadrage par Suivi automatique] est sélectionné pour la fonction Recadrage 4K) (→ 128)^{*1}

■ Indicateur de connexion à Wi-Fi


 Statut de connexion Wi-Fi (point d'accès sans fil) (→ 210)


 Statut de connexion Wi-Fi (connexion directe) (→ 210)

■ Indicateur de connexion à un USB HDD

 Lecture USB HDD (→ 173)


■ Indicateur de connexion à d'autres appareils


 Accès à la carte (→ 176, 257)

 Accès à la mémoire interne (→ 176, 257)*³


■ Indicateurs de confirmation


-- La batterie incorporée est faible.
(Affichage (→ 28)
heure)


 Avertissement pour l'autportrait (→ 29)

 La carte SD n'est pas présente ou n'est pas compatible.


■ Indication de caméra jumelle/multiple sans fil


 Icône de démarrage de la caméra jumelle sans fil/icône de déconnexion de la caméra jumelle/multiple sans fil (→ 229)


 État de la connexion Wi-Fi (caméra jumelle sans fil) (→ 240)


 État de la connexion Wi-Fi (caméra multiple sans fil) (→ 240)

■ Indication de fenêtre secondaire

 Pour changer la taille de la fenêtre secondaire (→ 59)*⁴

 Pour le zoom avant/arrière de la fenêtre secondaire (→ 59)*⁴

 Avertissements de connexion Wi-Fi pour la fonction de la caméra secondaire sans fil (caméra jumelle sans fil) (→ 241)

 Avertissements de connexion Wi-Fi pour la fonction de la caméra secondaire sans fil (caméra multiple sans fil) (→ 241)

*⁷ Le nombre d'icônes change en fonction de la caméra secondaire sans fil sélectionnée. (1-3)

Messages

Principaux messages de confirmation/erreur indiqués à l'écran sous forme de texte.

* **WXF1M** uniquement

EFFECTUER RÉGULIÈREMENT DES SAUVEGARDES DES DONNÉES CONTENUES DANS LA MÉMOIRE INTERNE.*

Nous vous conseillons de faire régulièrement des sauvegardes des images animées et des images fixes sur un ordinateur, un DVD etc. pour les protéger. (→ 249) Ce message ne signifie pas qu'il y a un problème avec cet appareil.

CONTRÔLE CARTE

Cette carte n'est pas compatible ou ne peut pas être reconnue par l'appareil.

Si ce message apparaît lorsque des images animées et des images fixes sont enregistrées sur une carte SD, la carte peut être inutilisable. Insérez la carte à nouveau, mettez l'appareil hors tension puis sous tension à nouveau.

CETTE BATTERIE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE.

- Utiliser une batterie compatible avec cet appareil. (→ 12)
Si vous utilisez une batterie Panasonic compatible avec cet appareil, retirez la batterie et réinstallez-la. Si le message apparaît même après avoir répétée l'opération plusieurs fois, cet appareil a besoin d'être réparé. Débranchez l'alimentation et consultez le revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil. N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Vous essayez de brancher un adaptateur secteur qui n'est pas compatible avec cet appareil. Utilisez l'adaptateur secteur fourni. (→ 13)

CE DISQUE EXT. NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ./ VÉRIFIEZ LE LECTEUR EXTERNE.

Un lecteur externe ne pouvant pas être reconnu par cet appareil est branché. Vérifier si le USB HDD peut être connecté et utilisé avec cet appareil puis essayer de reconnecter. (→ 169)

Échec de connexion au point d'accès sans fil/

Aucun point d'accès sans fil n'a été trouvé

- Vérifiez la configuration Wi-Fi de votre point d'accès sans fil et de votre téléphone intelligent.
- [Connexion simple (WPS)] ne peut établir une connexion qu'entre deux appareils : cet appareil et un périphérique qui s'y connectera. Vérifiez si d'autres périphériques essaient de se connecter simultanément en mode WPS.
- Lire la page 218 si la connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.

Echec de la connexion. Veuillez vérifier les réglages réseau de l'appareil connecté.


- Il peut être impossible de se connecter à certains services Web comme "LUMIX CLUB" et USTREAM. Attendez un peu et essayez la connexion à nouveau.
- Lire la page 218 si la connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.

Réseau déconnecté.

- Lord de l'utilisation de [Vue DLNA], si vous n'utilisez pas le périphérique compatible DLNA connecté pendant un certain temps, il s'affiche. Vérifiez l'état du périphérique DLNA connecté.

À propos de la récupération

Si des informations de gestion erronées sont détectées, les messages peuvent apparaître et une réparation est effectuée. (Selon le type d'erreur, la réparation peut prendre un certain temps.)

-  est affiché si une information de gestion erronée est détectée alors que les scènes sont affichées sous forme de vignettes.
-

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.
- Selon l'état des données, il pourrait ne pas être possible de réparer complètement les données.
- Si la récupération échoue, il ne sera pas possible de lire les scènes enregistrées avant la mise hors tension de l'appareil.
- Quand des données enregistrées sur un autre appareil sont récupérées, il pourrait ne pas être possible de les lire sur cet appareil ou sur un autre appareil.
- Si la récupération échoue, mettez l'appareil hors tension et remettez-le sous tension après quelques instants. Si la récupération échoue de nouveau, formatez un support avec cet appareil. Il faut savoir que si un support est formaté, toutes les données qu'il contient sont effacées.
- Si les informations vignettes sont récupérées, l'affichage des vignettes pourrait être plus lent.
- Vous ne pouvez pas récupérer les scènes enregistrées en tant que sauvegarde pour la caméra jumelle ni les informations de lecture des faits saillants des scènes au format MP4.







Guide de dépannage

■ Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement dans les cas suivants



<p>Un cliquetis est audible si l'appareil est secoué.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il s'agit du bruit provenant du mouvement de l'objectif, pas d'un défaut. Ce bruit ne se fera plus entendre une fois l'appareil mis en marche et en mode enregistrement des images animées ou en mode enregistrement d'image fixe.
<p>Les sujets semblent déformés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Les sujets semblent légèrement déformés si ceux-ci se déplacent à travers l'image très rapidement, cela est causé par l'appareil qui utilise le capteur MOS comme capteur d'image. Ce phénomène n'est le signe d'aucune anomalie.
<p>Il y a de la buée sur l'objectif, le viseur ou l'écran ACL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceci est causé par la condensation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Se référer à la page 3.

Alimentation	
Problème	Points de contrôle
<p>L'appareil ne peut pas être mis sous tension.</p> <p>L'appareil ne reste pas sous tension assez longtemps.</p> <p>La batterie se décharge rapidement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Charger une nouvelle fois la batterie pour qu'elle ait assez d'autonomie. (→ 13) ● Dans les endroits froids, la durée d'utilisation de la batterie sera plus courte. ● La batterie a une durée de vie limitée. Si la durée de fonctionnement est encore trop courte après une recharge complète, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée.
<p>L'appareil se met hors tension automatiquement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Si l'appareil se met hors marche lorsque vous mettez hors marche le téléviseur à l'aide de la télécommande, la fonction VIERA Link marche. Si vous n'utilisez pas la fonction VIERA Link, régler [VIERA Link] sur [OFF]. (→ 164)
<p>L'appareil ne fonctionne pas même s'il est sous tension.</p> <p>L'appareil ne fonctionne pas normalement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, attendez 1 minute, puis reconnectez la batterie ou l'adaptateur secteur. Après environ 1 minute, remettre l'appareil sous tension. (N'effectuez pas l'opération décrite pendant l'accès au support, cela pourrait endommager les données présentes sur le support.) ● Si le fonctionnement normal n'est pas restauré, débranchez l'alimentation et consultez le vendeur chez qui vous avez acheté l'appareil.
<p>"UNE ERREUR EST SURVENUE. VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE RALLUMER." s'affiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil a automatiquement détecté une erreur. Mettez-le hors tension, puis sous tension de nouveau. ● Le courant sera coupé après environ 1 minute si l'appareil n'est pas mis hors et sous tension. ● Une réparation est nécessaire s'il ne cesse de s'afficher même après un redémarrage. Débranchez l'alimentation et consultez le revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil. N'essayez pas de le réparer vous-même.


Indication	
Problème	Points de contrôle
L'indicateur de charge résiduelle de la batterie n'est pas correctement affiché.	<ul style="list-style-type: none"> L'indicateur de capacité résiduelle de la batterie est approximatif. Si l'indicateur de capacité résiduelle de la batterie n'est pas affiché correctement, chargez complètement la batterie, déchargez-la et rechargez-la de nouveau.

Enregistrement	
Problème	Points de contrôle
L'appareil arrête d'enregistrer sans raison.	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser une carte SD utilisable pour l'enregistrement des images animées. (→ 17) La durée d'enregistrement peut être réduite en raison de la détérioration de la vitesse d'écriture des données ou de l'enregistrement et la suppression répétées. En utilisant l'appareil, formater la carte SD ou la mémoire interne. (→ 49) Si [AGS] est sur [ON], enregistrer dans la position horizontale normale ou régler [AGS] sur [OFF]. (→ 105)
La fonction de mise au point automatique ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Commutez en mode automatisations intelligente ou mode automatisations intelligente plus. Si vous essayez d'enregistrer une scène qui est difficile à mettre au point en mode de mise au point automatique, utilisez le mode de mise au point manuel pour régler la mise au point (→ 67, 86)
L'équilibre des couleurs des images est bizarre lors de l'enregistrement dans un endroit comme un gymnase.	<ul style="list-style-type: none"> Dans un endroit avec plusieurs sources de lumière, comme un stade ou un théâtre, régler la configuration de la Balance des blancs sur  (Mode intérieur 2). S'il n'est pas possible d'enregistrer de façon nette avec  (Mode intérieur 2), régler sur  (Mode réglage manuel). (→ 82)
La couleur ou la luminosité de l'image change ou des barres horizontales sont visibles sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> La couleur ou la luminosité de l'image peut changer, ou bien vous pouvez voir des barres horizontales sur l'image si l'objet est enregistré sous un éclairage fluorescent, au mercure ou au sodium, etc., mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. En mode enregistrement des images animées, enregistrer en mode d'automatisation intelligente/mode d'automatisation intelligente plus ou régler la vitesse d'obturation comme suit : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque [FORMAT ENREG.] est paramétré sur [24p] : Régler sur 1/50 secondes dans les zones où la fréquence de l'alimentation est de 50 Hz, ou sur 1/60 secondes dans les zones où la fréquence est de 60 Hz. Lorsque [FORMAT ENREG.] est configuré sur un paramètre autre que [24p] : Régler sur 1/100 secondes dans les zones où la fréquence de l'alimentation est de 50 Hz, ou sur 1/125 secondes dans les zones où la fréquence est de 60 Hz. En mode enregistrement des images fixes, ceci n'aura aucun effet sur l'image enregistrée. Dans les cas suivants, régler la vitesse d'obturation sur 1/100 secondes réduit l'intensité du problème : <ul style="list-style-type: none"> En Mode ralenti FULL HD (Avec la série /la série /la série ) Mode vidéo au ralenti & en accéléré
L'écran ACL scintille lorsqu'à l'intérieur.	

Lecture

Problème	Points de contrôle
Aucune scène/image fixe ne peut être lue.	<ul style="list-style-type: none"> ● Aucune scène/image fixe dont les vignettes sont affichées ainsi  ne peuvent être lues.
Les scènes ne peuvent pas être supprimées.	<ul style="list-style-type: none"> ● Déverrouiller le paramètre de protection. (→ 154) ● Les scènes/images fixes dont les vignettes sont affichées ainsi  ne peuvent pas être supprimées. Si les scènes/images fixes ne sont pas nécessaires, formater le support pour supprimer les données. (→ 49) Il faut savoir que si un support est formaté toutes les données qu'il contient sont supprimées et ne pourront pas être récupérées. Sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, disque etc.


Avec d'autres appareils

Problème	Points de contrôle
<p>Même lorsque cet appareil est correctement connecté à un téléviseur, aucune image et aucun son n'est produit.</p> <p>Les images sont écrasées horizontalement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Veuillez lire le manuel d'utilisation de votre téléviseur et sélectionnez le canal qui correspond à l'entrée utilisée pour la connexion. ● Le signal audio de cet appareil n'est pas acheminé au téléviseur dans le mode lecture. Le volume sonore ne peut être réglé sur cet appareil; ce réglage doit être fait sur le téléviseur.
Même lorsque cet appareil est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble micro HDMI, aucune image et aucun son n'est produit.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que le câble micro HDMI est correctement branché. ● Introduire le câble micro HDMI jusqu'au bout.
Si la carte SD est insérée dans un autre appareil, elle n'est pas reconnue.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que l'appareil est compatible avec la capacité ou le type de carte mémoire SD (Carte mémoire SD/Carte mémoire SDHC/Carte mémoire SDXC) insérée. Voir le manuel d'utilisation de l'appareil pour plus d'informations.
Lorsque l'appareil est connecté au moyen d'un câble USB, cet appareil n'est pas détecté par les autres appareils.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque l'appareil est connecté à d'autres appareils en utilisant seulement la batterie, reconnectez-le au moyen de l'adaptateur secteur.
VIERA Link ne fonctionne pas.	<p>(Configuration de cet appareil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Raccorder à l'aide d'un micro-câble HDMI (fourni). (→ 160) ● Toucher , puis toucher [CONFIG] → [VIERA Link] → [ON]. (→ 164) ● Mettez l'appareil hors marche puis de nouveau en marche. <p>(Configuration des autres appareils)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si l'entrée du téléviseur ne permute pas automatiquement, permutez l'entrée en utilisant la télécommande du téléviseur. ● Vérifiez le paramétrage VIERA Link sur l'appareil connecté. ● Référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil connecté.

Avec d'autres appareils

Problème	Points de contrôle
Impossible de copier des scènes sur une carte SD en raccordant d'autres appareils avec le câble USB.	<ul style="list-style-type: none"> Les autres appareils peuvent ne pas avoir reconnu la carte SD. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.

Sur un PC

Problème	Points de contrôle
Bien qu'il soit connecté à l'aide du câble USB, cet appareil n'est pas reconnu par l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir réintroduit la carte SD dans l'appareil, reconnectez le câble USB fourni. Sélectionnez une autre prise USB sur le PC. Vérifier l'environnement d'exploitation. (→ 253, 260) Reconnectez le câble USB après le redémarrage de l'ordinateur et remettez cet appareil sous tension.
Lorsque le câble USB est débranché, un message d'erreur apparaît sur l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> Pour débrancher le câble USB en toute sécurité, sélectionner l'icône  affichée dans la barre des tâches de l'ordinateur, puis sélectionner le numéro de modèle de cet appareil pour débrancher le câble USB.
Impossible de visionner le manuel d'utilisation PDF pour HD Writer AE 5.4.	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou d'Adobe Reader 7.0 ou supérieur pour lire le manuel d'utilisation au format PDF de HD Writer AE 5.4.

A propos de la fonction Wi-Fi

Problème	Points de contrôle
Connexion impossible à un point d'accès sans fil ou un téléphone intelligent.	<ul style="list-style-type: none"> Lire la page 218 si la connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.
Fonctionnement impossible à partir d'un téléphone intelligent à l'aide de [Télécomm.].	<ul style="list-style-type: none"> Installer l'application "Image App" sur le téléphone intelligent. (→ 209)
Lorsque je regarde l'écran d'enregistrement avec le téléphone intelligent, un bruit de type mosaïque apparaît à l'écran et le mouvement de l'image ne paraît pas fluide.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque cet appareil est réglé sur l'un des formats d'enregistrement ou des modes d'enregistrement suivants, un bruit de type mosaïque peut apparaître à l'écran et le mouvement de l'image peut ne pas paraître fluide. (Cela ne nuira pas à l'image enregistrée.) <ul style="list-style-type: none"> (Avec la série WXF1/la série VXF1/la série VX1) <ul style="list-style-type: none"> Format d'enregistrement [4K MP4] Mode enregistrement [1080/50M] ou [1080/28M] pour le format enregistrement [MP4] Mode enregistrement [1080/50p] pour le format d'enregistrement [AVCHD] Format d'enregistrement [24p]

A propos de la fonction Wi-Fi

Problème	Points de contrôle
Utilisation de [Vue DLNA] impossible.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le téléviseur est compatible à DLNA. Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur utilisé. ● Assurez-vous que le point d'accès sans fil et ce périphérique sont correctement connectés. ● Approchez-vous du point d'accès sans fil et refaites la connexion. ● Si la connexion ne peut pas être établie entre l'appareil et un périphérique compatible à DLNA, essayez de le reconnecter et assurez-vous d'une bonne connexion.
L'écran de la diffusion directe ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'identification de connexion et le mot de passe entrés pour "LUMIX CLUB" sont bons. ● Utilisez un ordinateur ou un téléphone intelligent pour vous assurer que l'enregistrement du compte USTREAM est complété. ● Se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent pour s'enregistrer et configurer USTREAM depuis un service lié à "LUMIX CLUB". (→ 204) ● Les lignes "LUMIX CLUB" et USTREAM pourraient être trop occupées. Attendez un peu et ressayer la diffusion en directe.
Impossible d'utiliser [Surveillance].	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le point d'accès sans fil est raccordé à Internet. ● Vérifier que le point d'accès sans fil et cet appareil sont correctement connectés. (→ 212)
J'ai oublié le mot de passe Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Effectuer [Réinit. par. Wi-Fi] depuis le menu Configuration (→ 48). Cela réinitialisera le paramètre Wi-Fi tel qu'il était au moment de l'achat, et il sera possible d'utiliser le menu des paramètres Wi-Fi. En effectuant [Réinit. par. Wi-Fi], tous les paramètres Wi-Fi, y compris l'identifiant de connexion "LUMIX CLUB" et les points d'accès sans fil, seront supprimés.
J'ai oublié l'identification de connexion ou le mot de passe de "LUMIX CLUB".	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les informations sur l'écran d'ouverture de session de "LUMIX CLUB". https://lumixclub.panasonic.net/fre/c/

Autres

Problème	Points de contrôle
Lorsque la carte SD est insérée dans cet appareil, elle n'est pas reconnue.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si la carte SD est formatée sur un ordinateur, elle pourrait ne plus être reconnue par cet appareil. Utiliser cet appareil pour formater les cartes SD. (→ 49)

■ Si les scènes AVCHD ne changent pas sans accroche lorsqu'elles sont lues sur un autre appareil

Les images peuvent se figer quelques secondes à l'endroit où les scènes se joignent si les opérations suivantes sont effectuées lorsque plusieurs scènes sont lues en continu sur un autre appareil.

- La manière dont les scènes seront lues en continu dépend de l'appareil de lecture. Selon l'appareil utilisé, les images peuvent arrêter de bouger ou se figer pendant un moment même si aucune des conditions suivantes n'est applicable.
- Un enregistrement continu d'images animées qui dépasse 4 Go peut momentanément s'arrêter tous les 4 Go de données s'il est lu sur un autre appareil.
- La lecture est saccadée lorsque l'édition des scènes a été faite avec HD Writer AE 5.4, mais la lecture se fait sans saccade si vous réglez la configuration intégrée dans HD Writer AE 5.4. Référez-vous au mode d'emploi de HD Writer AE 5.4.

Raisons principales qui causent une lecture saccadée
• Lorsque les scènes ont été enregistrées à des dates différentes
• Lorsque des scènes durant moins de 3 secondes sont enregistrées
• Lorsque le PRE-REC a été utilisé pour l'enregistrement
• Lorsque l'enregistrement à effet miniature est utilisé
• Lorsque l'enregistrement à intervalles est utilisé
• Pour supprimer des scènes
• (Avec le (W XF1M)) Lorsque la copie des scènes sélectionnées est effectuée entre une carte SD et la mémoire intégrée
• Lorsque plus de 99 scènes ont été enregistrées à la même date

Précautions d'utilisation

À propos de l'appareil

L'appareil et la carte SD chauffent pendant l'utilisation. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement.

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessus ou près d'un téléviseur, les images et/ou le son de cet appareil peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait entraîner des parasites nuisibles à l'image et/ou au son.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les images fixes peuvent être perturbées par des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les ondes électromagnétiques émises par les microprocesseurs peuvent affecter cet appareil en perturbant l'image et/ou le son.
- Si cet appareil est affecté par un appareil électromagnétique et arrête de fonctionner normalement, mettez cet appareil hors marche et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur. Puis réinstallez la batterie ou reconnectez l'adaptateur secteur et mettez cet appareil sous tension.

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

- L'utilisation de l'appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Veillez à utiliser les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez-les avec les cordons et les câbles fournis.

N'utilisez pas de rallonges avec les cordons et les câbles.

Ne pulvérisez pas d'insecticides ou de produits chimiques volatils sur l'appareil.

- Si l'appareil est pulvérisé au moyen de produits chimiques, son boîtier pourrait être abîmé et la surface s'écailler.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec l'appareil pendant un temps prolongé.

Quand vous utilisez l'appareil dans un endroit sableux ou poussiéreux tel qu'une plage, ne laissez pas du sable ou de la poussière pénétrer dans le boîtier et les prises de l'appareil.

Gardez également l'appareil éloigné de l'eau de mer.

- Le sable ou la poussière pourraient endommager l'appareil. (Faites attention lors de l'insertion et du retrait de la carte.)
- Si de l'eau de mer éclabousse l'appareil, essuyez l'eau avec un chiffon bien essoré. Ensuite, essuyez l'appareil de nouveau avec un chiffon sec.

Quand vous transportez l'appareil, veillez à éviter toute chute ou choc.

- Un choc violent pourrait briser le boîtier de l'appareil et entraîner son mauvais fonctionnement.

Entretien

- Avant le nettoyage, retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur, puis essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Si l'appareil est très sale, trempez un chiffon dans de l'eau et essorez bien le chiffon puis utilisez-le pour nettoyer l'appareil. Ensuite, essuyez l'appareil avec un chiffon sec.
- L'utilisation de benzène, de diluant à peinture, d'alcool ou de détergent à vaisselle pourrait nuire au boîtier ou la surface pourrait s'écailler. N'utilisez pas de tels solvants.
- Quand vous utilisez un chiffon chimique, suivez les instructions du fabricant.

N'utilisez pas l'appareil à des fins de surveillance ou autres fins commerciales.

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation personnelle à fonctionnement intermittent. Il n'a pas été prévu pour une utilisation continue, ni pour un usage industriel ou commercial nécessitant une utilisation prolongée.
- Dans de telles situations, l'utilisation prolongée de l'appareil pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil. Une telle utilisation n'est pas recommandée.

Quand vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée

- Quand vous rangez l'appareil dans un placard ou une armoire, il est recommandé de prévoir un produit déshydratant (gel de silicium).

(Avec le **WXF1M**)

Pour mettre au rebut ou donner cet appareil, veuillez noter ceci :

- Le formatage et la suppression changent simplement les informations de gestion des fichiers et ne peuvent pas être utilisés pour effacer complètement les données présentes sur la mémoire interne de cet appareil. Les données peuvent être récupérées en utilisant un logiciel disponible dans le commerce ou équivalent.
- Nous vous conseillons de formater physiquement la mémoire interne avant de mettre au rebut ou de donner cet appareil. Pour formater physiquement la mémoire interne, connectez l'appareil via l'adaptateur secteur, sélectionnez [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] → [MÉMOIRE] à partir du menu, puis appuyez et maintenez la touche marche/arrêt de l'enregistrement en bas de l'écran pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran de suppression des données de la mémoire interne apparaît, sélectionnez [OUI], puis suivez les instructions à l'écran.



- Après cela, contrôlez attentivement les données de la mémoire interne. Panasonic ne pourra pas être tenu pour responsable si des données privés sont divulguées.

À propos de la batterie

La batterie utilisée dans cet appareil est une batterie au lithium-ion rechargeable. Elle est sensible à l'humidité et à la température et plus la température augmente ou diminue, plus l'effet augmente. Dans les endroits froids, l'indication de pleine charge pourrait ne pas apparaître ou l'indication de batterie déchargée pourrait apparaître environ 5 minutes après le début de l'utilisation. À des températures élevées, la fonction de protection pourrait se déclencher et rendre impossible l'utilisation de l'appareil.

Veillez à enlever la batterie après l'utilisation.

- Si la batterie est laissée en place, une quantité minimale de courant continue de circuler même si l'appareil est mis hors tension. Si l'appareil est gardé dans cet état, cela pourrait se traduire par un déchargement excessif de la batterie. Dans ce cas, vous pourriez ne pas pouvoir utiliser la batterie même après avoir été rechargée.
- La batterie doit être conservée dans le sac en vinyle de façon à ce qu'aucun élément en métal ne touche ses contacts.
- La batterie devra être rangée dans un endroit frais sans humidité, avec une température aussi constante que possible. (Température recommandée : 15 °C à 25 °C, taux recommandé d'humidité relative : 40%RH à 60%RH)
- Les températures très élevées ou très basses réduisent la durée de vie de la batterie.
- Si la batterie est conservée dans un endroit très chaud, très humide et huileux ou enfumé, les contacts pourraient rouiller et causer un mauvais fonctionnement.
- Pour ranger la batterie pendant une durée prolongée, nous vous conseillons de la recharger une fois par an et de la ranger de nouveau après avoir complètement utilisé la capacité rechargée.
- La poussière et autres matières présentes sur les contacts de la batterie doivent être éliminées.

Munissez-vous de batteries de rechange quand vous sortez pour enregistrer.

- Munissez-vous de batteries appropriées pour 3 à 4 fois le temps d'enregistrement prévu. Dans des endroits froids, tels que les pistes de ski, le temps d'enregistrement est réduit.

Si vous laissez tomber la batterie par accident, assurez-vous que les contacts ne sont pas endommagés.

- L'introduction d'une batterie aux bornes endommagées peut abîmer l'appareil.

Ne jetez pas les batteries usagées dans le feu.

- Le fait de chauffer une batterie ou de la jeter dans le feu peut provoquer une explosion.

Si le temps de fonctionnement est très court même après une recharge, la batterie est usée. Achetez une batterie neuve.

À propos de l'adaptateur secteur

- Si la température de la batterie est très élevée ou très basse, la recharge pourrait prendre du temps ou la batterie pourrait ne pas se recharger.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur près d'une radio, la réception peut en être perturbée. Gardez l'adaptateur secteur à 1 m ou plus de la radio.
- Quand vous utilisez l'adaptateur secteur, il pourrait générer des sifflements. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Après l'utilisation, veillez à déconnecter l'adaptateur secteur. (S'il est laissé connecté, une quantité minime de courant est consommée.)
- Gardez toujours les électrodes de l'adaptateur secteur et de la batterie dans un bon état de propreté.

À propos de l'indicateur d'état pendant le chargement

Lorsque l'indicateur d'état clignote à un rythme particulièrement rapide ou lent, les points suivants devraient être considérés.

Clignotement d'environ 4 secondes (éteint pendant environ 2 secondes, allumé pendant environ 2 secondes) :

- Si la batterie est trop déchargée ou si la température de celle-ci est trop élevée ou trop basse. Elle peut être chargée, mais cela peut prendre quelques heures pour achever le chargement normal.
- L'indicateur clignotera à 2 secondes d'intervalle lorsque le chargement normal reprend. Malgré cela, il peut démarrer en clignotant à 4 secondes d'intervalle jusqu'à ce que le chargement soit terminé selon les conditions d'utilisation.

Clignotement d'environ 0,5 seconde (éteint pendant environ 0,25 seconde, allumé pendant environ 0,25 seconde) :

- La batterie n'est pas chargée. Retirez la batterie de l'appareil et réessayez le chargement.
- Vérifiez que les bornes de l'appareil ou de la batterie ne sont pas sales ou recouvertes d'un objet étranger, et connectez la batterie correctement une fois encore. Si un corps étranger ou de la saleté est présente, mettez l'appareil hors tension avant le retrait.
- La batterie ou l'environnement est à une température très élevée ou très basse. Attendez que la température revienne à un niveau correct et réessayez de charger. Si vous ne pouvez toujours pas charger, il peut y avoir un défaut de l'appareil, la batterie ou l'adaptateur secteur.

Éteint :


- Le chargement est terminé.
- Si l'indicateur d'état reste éteint malgré la fin de la charge, il peut y avoir un défaut dans l'appareil, la batterie ou l'adaptateur secteur. Référez-vous à la page 274 pour plus de détails sur la batterie.

À propos de la carte SD

Pour mettre au rebut ou donner la carte SD, prendre en compte ce qui suit :


- La formatage et la suppression sur cet appareil ou un ordinateur changent uniquement les informations de gestion des fichiers et ne supprime pas complètement les données présentes sur la carte SD.
- Il est conseillé de détruire ou de formater physiquement la carte SD en utilisant cet appareil si vous désirez mettre au rebut ou donner la carte SD. (Avec le [WXF1] / [VXF1] / [VXF11] / [VX1] / [VX11] / [V800] / [V808])

Pour formater physiquement la carte SD, connectez cet appareil via l'adaptateur secteur, sélectionnez [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] → [OUI] à partir du menu, puis appuyez et maintenez la touche marche/arrêt de l'enregistrement au bas de l'écran pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran de suppression des données de la carte SD apparaît, sélectionnez [OUI], puis suivez les instructions à l'écran.



(Avec le [WXF1M])

Pour formater physiquement la carte SD, connectez cette unité via l'adaptateur secteur, sélectionnez [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] → [CARTE SD] à partir du menu, puis appuyez et maintenez la touche marche/arrêt de l'enregistrement au bas de l'écran pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran de suppression des données de la carte SD apparaît, sélectionnez [OUI], puis suivez les instructions à l'écran.



- Le client est responsable de la gestion des données de la carte SD.

Écran ACL/visueur

- Lorsque l'écran ACL est sale ou embué, veuillez l'essuyer avec un linge doux tel un linge pour le nettoyage de lentilles de lunettes.
- Ne touchez pas l'écran ACL avec vos ongles, ne le frottez pas et n'exercez aucune forte pression sur lui.
- Il peut être difficile de voir ou difficile d'identifier le toucher si un film protecteur est installé sur l'écran ACL.
- Quand l'appareil est très froid, par exemple du fait du rangement dans un endroit froid, son écran ACL est légèrement plus sombre que d'habitude au moment de la mise sous tension. La luminosité normale se rétablit quand la température interne augmente.

Une technologie de précision extrêmement haute est employée pour produire des écrans à cristaux liquides. Le résultat est de plus de 99,99 % de points actifs pour 0,01 % de points inactifs ou toujours allumés. Cependant, ceci n'est pas un mauvais fonctionnement et cela n'affecte pas les images enregistrées.

Une technologie de très haute précision est employée pour concevoir l'écran du viseur. Le résultat est de plus de 99,99% de points actifs pour 0,01% de points inactifs ou toujours allumés. Cependant il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement et les images enregistrées ne sont pas affectées.

À propos des informations personnelles

Lorsqu'un nom ou une date d'anniversaire sont ajoutés au calendrier de bébé, les informations personnelles seront ajoutées à cet appareil.

Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, le SSID, le mot de passe et d'autres informations personnelles seront ajoutées à cet appareil. Il est conseillé de créer un mot de passe Wi-Fi afin de protéger les informations personnelles. (→ 222)

Avertissement

- Les informations, y compris les données personnelles, peuvent être modifiées ou disparaître à la suite d'opérations erronées, d'effets de l'électricité statique, d'accident, de bris, de dysfonctionnement, de réparation ou de toute autre manipulation. Il est à noter que Panasonic ne sera tenu responsable en aucun cas pour les dommages directs ou indirects dus à la modification ou à la disparition d'information personnelles.

Pour une demande de réparation, pour un transfert à une autre partie, ou pour l'élimination.

- Après avoir effectué une copie des informations personnelles, toujours supprimer les informations telles que les informations personnelles et les paramètres de connexion du réseau local mémorisés sur cet appareil avec [Réinit. par. Wi-Fi]/[Suppr. compte]. (→ 48, 225)
- Pour protéger vos informations personnelles, supprimer les détails enregistrés du calendrier de bébé sauf s'ils sont nécessaires pour la réparation. (→ 144)
- Retirez la carte mémoire de cet appareil avant de le donner à réparer.
- Il est possible que les paramètres soient réinitialisés lors de la réparation de cet appareil.
- Veuillez consulter le vendeur du magasin où vous avez acheté l'appareil ou Panasonic s'il vous est impossible d'effectuer les opérations ci-dessus à cause d'un dysfonctionnement.

Lors du transfert à une autre partie ou de l'élimination de la carte mémoire, veuillez vous référer à "Pour mettre au rebut ou donner la carte SD, prendre en compte ce qui suit :". (→ 275)

Lors de la mise en ligne d'images sur des services web

- Il est possible que les images contiennent des informations qui pourront être utilisées pour l'identification d'individus, tels que les titres ou les dates d'enregistrement. Lors de la mise en ligne d'images sur des services web, vérifiez avec précaution avant de publier.

À propos des droits d'auteur

■ Il importe de respecter les droits d'auteur

L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

■ Licences


- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- x.v.Colour™ est une marque commerciale.
- LEICA est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH et DICOMAR est une marque déposée de Leica Camera AG.
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Les copies d'écran de produits Microsoft sont reproduites avec l'aimable autorisation de Microsoft Corporation.
- Intel®, Pentium® et Intel® Core™ sont des marques commerciales de Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- AMD Athlon™ est une marque de commerce de Advanced Micro Devices, Inc.
- iMovie, Final Cut Pro, Mac, OS X et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone est une marque commerciale de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque d'authenticité de Wi-Fi Alliance®.
- Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.

Ce produit est placé sous la licence du portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation personnelle du consommateur ou d'autres utilisations ne prévoyant aucune forme de rémunération pour (i) encoder des vidéos en conformité avec la norme ("AVC Video") et (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur engagé dans une activité personnelle et (ou) qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucune licence ne sera accordée ou ne sera impliquée dans une toute autre utilisation. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C.

Visiter <http://www.mpegla.com>

Modes d'enregistrement/durée d'enregistrement approximative

- Les cartes SD sont uniquement mentionnées par leur principale capacité de mémoire. Les durées indiquées sont les durées enregistrables approximatives pour l'enregistrement en continu.



Format d'enregistrement		[AVCHD]				
Mode d'enregistrement		[1080/50p]	[1080/50i]			
Taille de l'image/cadence		1920×1080/50p	1920×1080/50i	1920×1080/50i	1920×1080/50i	1920×1080/50i
Carte SD	4 Go	19 min	21 min	30 min	40 min	1 h 30 min
	16 Go	1 h 20 min	1 h 30 min	2 h	2 h 40 min	6 h 40 min
	64 Go	5 h 20 min	6 h	8 h 30 min	11 h	27 h 30 min
Mémoire interne*	64 Go	5 h 20 min	6 h	8 h 30 min	11 h	27 h 30 min

- A** La priorité est donnée à la qualité d'image
B La priorité est donnée à la durée d'enregistrement

Format d'enregistrement		[4K MP4]	[MP4]		
Mode d'enregistrement		[2160]	[1080/50M]	[1080/28M]	[720]
Taille de l'image/cadence		3840×2160/25p	1920×1080/50p	1920×1080/50p	1280×720/25p
Carte SD	4 Go	7 min	11 min	19 min	1 h
	16 Go	28 min	45 min	1 h 20 min	4 h 10 min
	64 Go	1 h 50 min	3 h	5 h 20 min	16 h 50 min
Mémoire interne*	64 Go	1 h 50 min	3 h	5 h 20 min	16 h 50 min

Format d'enregistrement		[24p]	
Mode d'enregistrement		[2160/24p]	[1080/24p]
Taille de l'image/cadence		3840×2160/24p	1920×1080/24p
Carte SD	4 Go	7 min	11 min
	16 Go	28 min	45 min
	64 Go	1 h 50 min	3 h
Mémoire interne*	64 Go	1 h 50 min	3 h

* (VXF1M) uniquement

- "h" est l'abréviation d'heure, "min" de minute et "s" de seconde.

- Si l'enregistrement s'effectue sur une longue période, préparer des batteries pour 3 ou 4 fois la durée pendant laquelle l'on désire enregistrer. (→ 14)
- (Avec la série **WXF1**) / la série **VXF1** / la série **VX1**)
La configuration par défaut du [FORMAT ENREG.] est [4K MP4].
(Avec la série **V800**)
La configuration par défaut du [FORMAT ENREG.] est [AVCHD].
- Durée maximale d'un enregistrement sans interruption pour une scène : 6 heures
- L'enregistrement se met en pause une fois que la durée d'enregistrement d'une scène dépasse 6 heures, et il reprendra automatiquement après quelques secondes.
- La durée enregistrable peut être réduite si beaucoup de scènes d'action sont enregistrées ou si l'enregistrement d'une courte scène est répété.
- Utilisez le temps donné dans la rangée de 4 Go du tableau ci-dessus comme guide concernant ce qui peut être copié sur un disque DVD (4,7 Go).
- Les durées d'enregistrement seront d'environ la moitié de celles indiquées dans le tableau ci-dessus lorsque la sauvegarde pour la caméra jumelle est activée.
- La durée enregistrable restante maximale pouvant être affichée pour l'enregistrement des images animées est de 99 heures et 59 minutes. Chaque fois que la durée enregistrable restante dépasse 99 heures et 59 minutes elle s'affichera ainsi "R99h59m+". Ceci ne changera qu'à partir du moment où la durée enregistrable restante sera de 99 heures et 59 minutes ou moins.

Autres

Nombre approximatif d'images enregistrables

- Les cartes SD sont uniquement mentionnées par leur principale capacité de mémoire. Les durées indiquées sont les durées enregistrables approximatives pour l'enregistrement en continu.

(Mode enregistrement des images fixes)

Taille de l'image		25.9M	14M	2.1M
		6784×3816	4992×2808	1920×1080
Format		[16:9]		
Carte SD	4 Go	250	450	3200
	16 Go	1000	1900	12500
	64 Go	4300	7500	52000
Mémoire interne*	64 Go	4300	7500	52000

Taille de l'image		20.4M	10.9M	0.3M
		5216×3912	3808×2856	640×480
Format		[4:3]		
Carte SD	4 Go	300	550	14000
	16 Go	1300	2400	58000
	64 Go	5000	9500	237000
Mémoire interne*	64 Go	5000	9500	237000

(Mode enregistrement des images animées)

Format d'enregis-trement: Mode d'enregistrement	[4K MP4]: [2160] [24p]: [2160/24p]		[MP4], [AVCHD]: Tout [24p]: [1080/24p]		
Taille de l'image	20.4M 6016×3384	8.3M 3840×2160	14M 4992×2808	2.1M 1920×1080	
Format	[16:9]				
Carte SD	4 Go	300	750	450	3200
	16 Go	1300	3000	1900	12500
	64 Go	5000	12000	7500	52000
Mémoire interne*	64 Go	5000	12000	7500	52000

* **W XF1M** uniquement

● **Le nombre d'images enregistrables dépend du sujet enregistré.**

- Le nombre maximum d'images enregistrables qui peut être affiché est 9999. Si le nombre maximal d'images enregistrables dépasse 9999, R 9999+ s'affiche. Lorsque vous prenez des photos, le nombre ne changera que lorsque le nombre d'images enregistrables sera de 9999 ou moins.
- La capacité de mémoire figurant sur l'étiquette de la carte SD comprend la capacité nécessaire à la protection et à la gestion des droits d'auteur et la capacité pouvant être utilisée sur l'appareil, un PC, etc.

Accessoires optionnels

Certains accessoires en option pourraient ne pas être disponibles dans certains pays.

À propos de la tourelle télécommandée

Si vous connectez cet appareil à la tourelle télécommandée VW-CTR1 (en option) à l'aide d'un câble USB, cet appareil peut suivre automatiquement le mouvement du sujet enregistré. Cet appareil augmente/diminue automatiquement le grossissement du zoom de l'image, et la tourelle télécommandée fait tourner et pencher cet appareil.



Utilisation des fonctions Wi-Fi combinées à la tourelle télécommandée

La tourelle télécommandée peut également être utilisée par les fonctions Wi-Fi suivantes. Établissez la connexion Wi-Fi après avoir connecté la tourelle télécommandée à cet appareil.


- [Télécomm.] (→ 182)
- [Surveillance Bébé] (→ 189)
- [Surveillance] (→ 192)
- Lorsque [Scène de fête]/[Objet en mouvement] est activé, la détection d'objets en mouvement avec [Surveillance] ne fonctionnera pas. (→ 195, 283)
- Lors de l'utilisation de [Surveillance Bébé], [Scène de fête] et [Objet en mouvement] ne peuvent pas être utilisés. (→ 283)
- Consultez la section [Aide] du menu "Image App" à propos des méthodes d'opération sur les téléphones intelligents.

Connexion de la tourelle télécommandée à cet appareil

1 Installez cet appareil sur la tourelle télécommandée.

- Pour plus de détails sur la méthode d'installation, consultez le mode d'emploi de la tourelle télécommandée.

2 Connectez la tourelle télécommandée à cet appareil à l'aide du câble USB (fourni avec cet appareil).




- Ⓐ Mettre le côté avec le symbole vers le bas afin de brancher l'extrémité micro B du câble USB au port USB de cet appareil.

3 Appuyez sur la touche alimentation de la tourelle télécommandée afin de la mettre en marche.

- L'indicateur d'état **B** s'allume.

4 Mettez cet appareil en marche.




5 Touchez [Station d'accueil télécommandée].

- L'écran de sélection de mode de la tourelle télécommandée s'affiche.
- Si vous avez touché un élément autre que [Station d'accueil télécommandée] ou si la tourelle télécommandée n'est pas correctement reconnue, branchez le câble USB à nouveau.
- Si vous mettez cet appareil hors marche puis en marche à l'aide du câble USB connecté, il est possible que cet appareil fonctionne dans l'ancien mode de la tourelle télécommandée.

6 Installez la tourelle télécommandée de sorte que sa position initiale soit face au sujet.

- La position initiale passe par le centre de la touche alimentation.



- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
- Comme indiqué sur le schéma, branchez le câble USB ou le câble C.C. de façon à ce qu'il ne se prenne pas dans d'autres objets tels que la partie amovible de la tourelle télécommandée ou d'autres câbles. Si le câble se prend dans la partie amovible de la tourelle télécommandée, cela peut modifier la position d'enregistrement ou causer un dysfonctionnement.
- Installez la tourelle télécommandée dans un endroit qui répond aux exigences suivantes :
 - Un endroit hors de portée des enfants et animaux domestiques
 - Une surface plane sans obstacles
 - Un endroit situé à une distance d'environ 2 à 3 m des sujets
- Avant d'installer cet appareil sur la tourelle télécommandée, insérez la carte SD et la batterie.
- Une fois cet appareil installé sur la tourelle télécommandée, assurez-vous de bien tenir la tourelle télécommandée pour les transporter. Si vous les transportez en tenant cet appareil, cela peut causer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas la tourelle télécommandée à des fins de surveillance.
- Ne forcez pas l'arrêt de la tourelle télécommandée au moment où elle pivote/penche.
- La tourelle télécommandée ne peut pas fournir d'alimentation à cet appareil.
- Lorsque la tourelle télécommandée détecte un problème, son indicateur d'état clignote, et cet appareil ainsi que la tourelle télécommandée se mettent hors marche.
- Dans les cas suivants, cet appareil sera réglé sur le mode d'automatisation intelligente lorsqu'il est connecté à la tourelle télécommandée :
 - En utilisant [Intervalle] en mode vidéo au ralenti FULL HD.
 - En mode film HDR
 - (Avec la série **WXF1**)/la série **VXF1**/la série **VX1**)
En Mode Effet comme au cinéma (excepté lorsque [Toujours] est sélectionné pour le Mode vidéo au ralenti FULL HD)



- Les limitations suivantes s'appliquent lorsque cet appareil est connecté à la tourelle télécommandée :
 - [Toujours] est disponible pour [RÉGLER SLOW MOTION] uniquement.
 - Le mode vidéo HDR n'est pas disponible.
 - La fonction de mise au point étendue n'est pas disponible.

Utilisation de la tourelle télécommandée

- Connexion de la tourelle télécommandée à cet appareil. (→ 281)
- Réglage de [Angle de rotation]/[Angle d'inclinaison]/[Vitesse d'inclinaison] à l'avance. (→ 286)

1 Touchez le mode souhaité de la tourelle télécommandée.

Mode	Opération de la tourelle télécommandée	Description
[Scène de fête]	L'opération est automatique. <ul style="list-style-type: none"> • La tourelle télécommandée fonctionne dans la portée d'enregistrement réglée dans [Angle de rotation]/[Angle d'inclinaison]. 	Lors d'un événement telle qu'une fête, l'enregistrement se fera pendant que la tourelle télécommandée contrôlera automatiquement la direction d'enregistrement au sein de la portée d'enregistrement. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'une personne ou qu'un objet en mouvement est détecté, l'enregistrement de la personne ou de l'objet a priorité pendant une durée spécifique.
[Objet en mouvement]		Lorsqu'un objet en mouvement est détecté dans la portée d'enregistrement, l'objet sera automatiquement suivi et enregistré.
[Manuel]	L'opération est manuelle.	Ce mode vous permet de faire fonctionner manuellement la tourelle télécommandée.
[Pré-réglages]	L'opération est automatique. <ul style="list-style-type: none"> • La tourelle télécommandée se déplace sur les angles d'enregistrement mémorisés sur les touches de position. 	Ce mode vous permet d'enregistrer à partir d'angles prédéfinis. Vous pouvez basculer entre les différents angles à l'aide d'une touche. Vous pouvez également régler la tourelle télécommandée pour qu'elle parcoure automatiquement de manière cyclique les angles d'enregistrement mémorisés sur les touches de position. <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails sur l'enregistrement des ces positions ou l'utilisation de ce mode, veuillez vous référer à la page 284.

- Si vous touchez [Pré-réglages], la tourelle télécommandée tournera et reviendra à sa position initiale.
- Si vous touchez [CONFIG], le menu de réglage s'affichera. (→ 286)

2 (Lorsque [Manuel] est sélectionné)





Touchez , et diriger la tourelle télécommandée avec  /  /  / .

- Une fois l'opération terminée, touchez [ACCÈS].

(Lorsque [Pré-réglages] est sélectionné)

Appuyez sur la touche de position.

- Les touches de position disparaîtront si aucune action tactile n'est effectuée pendant une période précise. Pour les afficher de nouveau, touchez l'écran.

- Si  n'est pas surligné en jaune, même si l'écran est touché, les touches de position ne s'afficheront pas. Pour les afficher, touchez , puis touchez l'écran tandis que  est surligné en jaune.
- Si vous n'avez pas encore mémorisé les positions sur les touches de position, touchez  pour les mémoriser. (→ 284)

3 Appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement.

(Lorsque [Scène de fête]/[Objet] est sélectionné)

- Avant le début de l'enregistrement, la tourelle télécommandée tourne et revient à sa position initiale.
- La tourelle télécommandée fonctionne dans la portée réglée à l'avance.

(Lorsque [Manuel]/[Pré-réglages] est sélectionné)

- Si vous effectuez l'étape 2 pendant l'enregistrement, cela peut faire trembler l'écran ou déplacer la tourelle télécommandée de son emplacement initial.

Pour changer le mode de la tourelle télécommandée

Touchez .

- L'écran de sélection du mode de la tourelle télécommandée s'affiche. Touchez le mode souhaité.

Pour quitter la tourelle télécommandée

Touchez [QUIT].

- La tourelle télécommandée tourne et revient à sa position initiale.
- Après l'opération, la tourelle télécommandée se met hors marche. Avant de retirer cet appareil, débranchez le câble USB.

Réglage de [Pré-réglages]

■ Mémorisation des positions sur les touches de position

1 Touchez .

2 Touchez la touche de position sur laquelle vous désirez mémoriser une position.

- Vous pouvez enregistrer des positions sur [POS1]/[POS2]/[POS3]/[POS4]/[POS5]
- Les touches de position sans position mémorisée sont signalées par [non activé].

3 Déterminez une position avec / / /


- Vous pouvez également faire fonctionner le zoom grâce au levier du zoom.

4 Touchez [ACCÈS].

- Pour mémoriser des positions sur d'autres touches, répétez les étapes 2-4.
- Pour ajuster une position qui a déjà été mémorisée sur une touche de position, touchez la touche de position sur laquelle la position que vous souhaitez ajuster est mémorisée, et suivez les étapes 3-4.

■ Déplacer la tourelle télécommandée vers une position enregistrée

1 Touchez .

- Vérifiez que  est surligné en jaune.
- Les touches de position ([POS1]/[POS2]/[POS3]/[POS4]/[POS5]/[ACCUEIL]) seront affichées. Ces touches disparaîtront si aucune opération tactile n'est effectuée pendant environ 5 secondes. Pour les afficher de nouveau, touchez l'écran.

2 Appuyez sur la touche de position souhaitée.

- La tourelle télécommandée se déplacera sur la position qui a été mémorisée sur la touche de position sélectionnée.
- Vous ne pouvez pas sélectionner les touches de position qui n'ont pas de position mémorisée.
- Si vous touchez [ANNUL.], la tourelle télécommandée s'arrêtera dans une position à mi-chemin.
- Pour revenir à la position initiale, touchez [ACCUEIL].

■ Utilisation du mode cycle

Dans ce mode, la tourelle télécommandée parcourt de façon cyclique les positions mémorisées sur les touches de position dans l'ordre souhaité.

L'ordre par défaut est comme suit : [ACCUEIL] → [POS1] → [POS2] → [POS3] → [POS4] → [POS5]

Touchez .

- La tourelle télécommandée se déplacera vers la position suivante par intervalle d'environ 5 secondes.
- Si vous touchez [Arrêter] alors que la tourelle télécommandée est en mouvement, elle s'arrêtera à mi-chemin. Le mode cyclique sera désactivé.
- Si vous touchez [Pause] et que vous touchez une autre touche de position, le mode cyclique sera désactivé. La tourelle télécommandée se déplacera sur la position de la touche de position que vous avez touchée.
- En mode cyclique, les touches de position sans position mémorisée seront passées. La tourelle télécommandée se déplacera sur la position de la touche de position suivante.

Réarrangement de l'ordre du mode cycle

1 Touchez .

2 Touchez .

3 Touchez le tour souhaité.

- Si vous touchez [Réinit], l'ordre reviendra au paramètre par défaut.

4 Appuyez sur la touche de position souhaitée.

- Si vous touchez [PASSER], la tourelle télécommandée passera sur la position du tour suivant en mode cyclique.

5 Touchez [ACCÈS].

■ Suppression des positions mémorisées sur les touches de position

1 Touchez .

2 Touchez .

3 Touchez la touche de position que vous souhaitez supprimer.

- Pour supprimer toutes les positions mémorisées sur les touches de position, touchez [Supprimer tout].

4 Touchez [OUI].

-
- Lorsque cet appareil est connecté à la tourelle télécommandée, cet appareil est réglé en mode enregistrement d'images animées. Vous ne pouvez pas faire passer cet appareil en mode enregistrement des images fixes.
 - Nous vous recommandons d'effectuer un enregistrement test à l'avance afin de vérifier que l'image et le son sont correctement enregistrés.
 - Le bruit de la tourelle télécommandée en fonctionnement sera enregistré.
 - Si vous commencez l'enregistrement après avoir apporté des modifications au réglage de la tourelle télécommandée, tels que le changement du mode de la tourelle télécommandée ou la modification de l'emplacement de la tourelle télécommandée, il est possible qu'elle pivote et revienne à sa position initiale.
 - Une fois que l'opération commence, ne débranchez pas le câble USB et ne déplacez pas la tourelle télécommandée et cet appareil avant la fin de l'opération. Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou empêcher le bon enregistrement de l'image animée.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation ou lorsque [ECONOMIS. (BATT)] (→ 45) ou [ECONOMIS. (SECTEUR)] (→ 45) est en fonctionnement, cet appareil ainsi que la tourelle télécommandée se mettront hors marche après que la tourelle télécommandée a pivoté et est revenue à sa position initiale.
 - Lorsque la tourelle télécommandée est en marche, ni [ECONOMIS. (BATT)] ni [ECONOMIS. (SECTEUR)] ne doit fonctionner.

- Les fonctions suivantes seront paramétrées sur [OFF] :
 - Fonction prise à niveau
 - Stabilisateur optique de l'image
 - [GUIDE P. DE VUE]
- Si vous ressentez une extrême fatigue, une gêne ou d'autres symptômes lors de la lecture d'une scène enregistrée avec la tourelle télécommandée, arrêtez la lecture.

(À propos de [Scène de fête]/[Objet en mouvement])

- Les images fixes ne peuvent pas être enregistrées pendant l'enregistrement d'images animées.
- Selon les conditions d'enregistrement, les tons de couleur d'une image enregistrée peuvent changer ou les sujets peuvent ne pas être automatiquement enregistrés dans les cas suivants :
 - Le sujet est trop grand ou trop petit
 - L'arrière-plan et le sujet sont d'une couleur semblable
 - L'enregistrement se fait dans un endroit sombre
 - Des lumières vives sont détectées (ciel, téléviseur, lampe, etc.)
 - Le sujet se déplace trop rapidement, ou ne se déplace pas
 - La zone de l'enregistrement se situe près d'une fenêtre
- Selon les conditions d'enregistrement, il est possible que les scènes ne puissent pas être enregistrées comme souhaité. Dans de tels cas, nous vous recommandons de régler le mode sur [Manuel].

(À propos de [Scène de fête])

- [Sélect. Scène Son] est paramétré sur [Auto].

(À propos de [Objet en mouvement])

- Lorsque l'enregistrement commence, un sujet en mouvement sera détecté. Avant l'enregistrement, visez le sujet avec la caméra.
- Cet appareil ne peut pas suivre plus d'un sujet à la fois.
- Il est possible que certains types de sujets, tels que ceux se déplaçant rapidement, ne puissent pas être suivis.

(À propos de [Pré-réglages])

- Certaines indications à l'écran disparaissent lorsque les touches de position s'affichent ou lorsque la tourelle télécommandée se déplace vers une position.

Réglages de la tourelle télécommandée

Lorsque la tourelle télécommandée est connectée à l'appareil, le menu de réglage de la tourelle télécommandée peut être réglé.

- **Connexion de la tourelle télécommandée à cet appareil. (→ 281)**

1 Touchez [CONFIG] sur l'écran de mode de la tourelle télécommandée.

2 Touchez la rubrique voulue.

[Angle de rotation]

[±180°]/[±90°]/[±45°]/[Fixe]

Paramétrez la portée du mouvement gauche/droit de la tourelle télécommandée pour [Scène de fête]/[Objet en mouvement].

[±180°] :	Tourne vers la gauche/droite jusqu'à environ 180 °.
[±90°] :	Tourne vers la gauche/droite jusqu'à environ 90 °.
[±45°] :	Tourne vers la gauche/droite jusqu'à environ 45 °.
[Fixe] :	Le mouvement gauche/droite est désactivé.

[Angle d'inclinaison]

[±15°]/[Fixe]

Paramétrez la portée du mouvement haut/bas de la tourelle télécommandée pour [Scène de fête]/[Objet en mouvement].

[±15°] : Pivote vers le haut/le bas jusqu'à environ 15 °.

[Fixe] : Le mouvement haut/bas est désactivé.

[Vitesse d'inclinaison]

[Haute]/[Normal]

Paramétrez la vitesse de fonctionnement du mouvement haut/bas de la tourelle télécommandée.

[Vérifier plage d'enreg.]

Vous pouvez confirmer la portée de fonctionnement de la tourelle télécommandée réglée pour [Scène de fête]/[Objet en mouvement].

- La tourelle télécommandée fonctionne dans la portée réglée à [Angle de rotation] et [Angle d'inclinaison].
- Une fois l'opération de confirmation effectuée, la tourelle télécommandée revient à sa position initiale.

[Aff. version]

La version du micrologiciel de la tourelle télécommandée s'affiche.

[Mise à jour version]

Vous pouvez mettre à jour la version du micrologiciel de la tourelle télécommandée.

Pour les toutes dernières informations, consulter le site d'assistance suivant. (À compter de janvier 2018)

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(En anglais seulement)

- Avant de mettre cet appareil à jour, mettez la tourelle télécommandée à jour.
Si vous mettez d'abord cet appareil à jour, la tourelle télécommandée peut devenir inutilisable.

[Demo Scène De Fête]

Vous pouvez visionner une démonstration de la tourelle télécommandée en fonctionnement lorsque [Scène de fête] est activé.

- Touchez [Demo Scène De Fête], la démonstration commence automatiquement.
Lorsque vous touchez [QUIT], la démonstration sera annulée.

[Demo Objet En Mouvement]

Vous pouvez visionner une démonstration de la tourelle télécommandée en fonctionnement lorsque [Objet en mouvement] est activé.

- Touchez [Demo Objet En Mouvement], la démonstration commence automatiquement.
Si vous touchez [QUIT], la démonstration sera annulée.

